

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

输气工初级理论知识模拟题与答案

1、长度为 100mm，最大开口宽度 13mm 的活动扳手，试验扭矩 (N·m) 为 ()。

- A、13
- B、23
- C、33
- D、43

答案：B

2、场站自控系统的功能菜单区主要提供 ()、参数修改、报表生成等功能执行或操作面板切换等服务。

- A、数据查询
- B、数据矫正
- C、通信链接
- D、数据备份

答案：A

3、骨折现场简单固定中，说法错误的是 ()。

A、现场急救时及时正确地固定断肢，可减少伤员的疼痛及周围组织继续损伤，同时也便于伤员的搬运和转运

B、急救时的固定是暂时的

C、简单固定时应力求简单而有效，不要求对骨折准确复位；但开放性骨折由于其骨折端外露，应复位后再固定

D、急救现场可就地取材，如木棍、板条、树枝、枪支、刺刀、手杖或硬纸板都可作为固定器材，其长短以固定住骨折处上下两个关节为准

答案：C

4、平板闸阀若长期处于半开、半关状态，节流会破坏阀门的 ()。

- A、阀杆
- B、密封
- C、密封填料
- D、阀盖

答案：B

5、密封脂是由液体和固体物料共同组成的 () 物料。

- A、气体
- B、液体
- C、固体
- D、膏状体

答案：D

6、输差指在同一时段内，管道输入气量对输出气量的（）。

- A、比值
- B、差值
- C、和值
- D、对比值

答案：B

7、工艺设备日常维护管理要求：一准、二灵、三清、四无、五（）。

- A、紧固
- B、调整
- C、不漏
- D、防腐

答案：C

8、在一定的压力下，刚达到饱和绝对湿度时的温度称为天然气的（）。

- A、冰点
- B、熔点
- C、露点
- D、相平衡点

答案：C

9、下列关于压力管道基本安全问题的描述中，错误的是（）。

- A、压力管道的基本安全问题主要是人为操作的问题
- B、压力管道的基本安全问题主要是失效问题
- C、压力管道主要失效原因是运行操作方面存在的问题
- D、压力管道主要失效原因是管理方面存在的问题

答案：A

10、由于雷电的热效应，能使雷电通道中木材纤维缝隙和其他结构缝隙中的空气剧烈膨胀，同时使水分及其他物质分解为气体，因而在被雷击物体内部出现很大压力，致使被击物遭受严重破坏或造成爆炸危害属于雷电的（）。

- A、电性质破坏
- B、热性质破坏
- C、机械性质破坏
- D、光性质破坏

答案：C

11、Excel 工作界面一般由标题栏、菜单栏、工具栏、名称框、公式编辑框、活动单元格、（）、工作表标签、绘图工具栏和任务窗格组成。

- A、页面布局
- B、开发工具栏
- C、图表
- D、列标、行号

答案：D

12、IV型电子数显卡尺的测量范围为（）mm。

- A、0~500
- B、0~200
- C、0~100
- D、0~400

答案：A

13、天然气容器和管线在制造和安装时，要严格进行质量检查，投产前要做到整体试压合格，输气站设备的强度试压，应按（）进行水压试验。

- A、设计压力的1.5倍
- B、工作压力的1.5倍
- C、工作压力的1.25倍
- D、设计压力的1.1倍

答案：A

14、凹凸式法兰密封面优点在于法兰（）可使密封垫片定位并嵌住垫片，这样便于安装密封垫片，而且密封垫片不易被流体吹出。

- A、凹面的外径
- B、凸面的外径
- C、凹面的内径
- D、凸面的内径

答案：A

15、输气管线因（）或减薄后不能承受一定的输气压力，会引起管道破裂，被迫停输检修。

- A、腐蚀
- B、破坏
- C、损伤
- D、腐蚀穿孔

答案：D

16、下列不属于承压类特种设备的是（）。

- A、电梯
- B、压力容器（含气瓶）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/546132134200010141>