


单网卡架设自己的 VPN 2012-6-28 15:39 阅读 (0)

单网卡架设自己的 VPN


实验环境: WIN2003

一: 首先将需要的服务开启。


1: 开始—管理工具—服务




2: 将系统防火墙停止, 类型选禁止



3:将 Sevrer 启动，



4:将 Remote Registry 启动




二：开始设置 VPN

1: 开始—管理工具—路由与远程访问



2:右键—属性



4: 自定义配置

路由和远程访问服务器安装向导

配置

您可以启用下列服务的任意组合，或者您可以自定义此服务器。



- ☐ 远程访问 (拨号或 VPN) (R)
允许远程客户端通过拨号或安全的虚拟专用网络 (VPN) Internet 连接来连接到此服务器。
 - ☐ 网络地址转换 (NAT) (E)
允许内部客户端使用一个公共 IP 地址连接到 Internet。
 - ☐ 虚拟专用网络 (VPN) 访问和 NAT (V)
允许远程客户端通过 Internet 连接到此服务器，本地客户端使用一个单一的公共 IP 地址连接到 Internet。
 - ☐ 两个专用网络之间的安全连接 (S)
将此网络连接到一个远程网络，例如一个分支办公室。
 - ☒ 自定义配置 (C)
选择在路由和远程访问中的任何可用功能的组合。
- 有关这些选项的更多信息，请参阅[路由和远程访问帮助](#)。


上一步(B) 下一步(N)

电脑爱好者俱乐部
bbs.cfanclub.net


5:VPN 访问



6:完成



7:当然选“是”了



8:右键—属性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/547135134134006066>