SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

急诊医学测试试题与答案

1、控制哮喘气道高反应性最有效的药物是( )。

A、 胆碱能受体拮抗剂

B、 糖皮质激素

C、 β2 受体激动剂

D、 抗生素

E、 H2 受体阻滞剂

答案：B

2、肝硬化代偿期可出现( )。

A、 出血倾向和贫血

B、 腹水

C、 食管-胃底静脉曲张

D、 肝脏缩小

E、 脾大

答案：E

3、运送严重呼吸道传染病的车辆内部终末消毒采用( )。

A、 紫外线消毒

B、 清水喷洒清洗

C、 用含 5000mg/L 过氧乙酸按 8ml/m3 气溶胶喷雾消毒

D、 甲醛溶液熏蒸消毒

E、 用含 1000mg/L 有效氯消毒溶液喷洒消毒

答案：C

4、胆囊切除术时,以下哪项不是胆总管探查的指征?( )

A、 胆总管扩张

B、 胆囊多发小结石

C、 胆囊积液

D、 黄疸病史

E、 合并胰腺炎

答案：C

5、高钾血症伴发心律失常时,应( )。

A、 静脉注射碳酸氢钠

B、 静脉注射胰岛素+葡萄糖

C、 静脉注射乳酸钠

D、 静脉注射葡萄糖酸钙

E、 给予阳离子交换树脂

答案：D

6、补钾前尿量应该大于( )。

A、 30ml/h

B、 45ml/h

C、 40ml/h

D、 50ml/h

E、 25ml/h

答案：C

7、患者男性,18 岁,阵发性晨间咳嗽 3 周,偶胸闷、憋气,查体:双肺偶闻哮鸣音,追问病史患者 2 个月前有上呼吸道感染史,闻刺激性气味引起咳嗽,为明确诊断,下列哪项检查最有价值?( )

A、 胸部 X 线片

B、 运动肺功能测定

C、 常规肺功能

D、 气道高反应性测定

E、 过敏原皮肤敏感试验

答案：D

8、糖尿病病人失明的主要原因( )。

A、 视网膜微血管瘤

B、 白内障

C、 青光眼

D、 视网膜剥离

E、 视网膜出血

答案：D

9、患者男,35 岁,胸部外伤后 4 小时。体格检查:心率 130 次/分,血压 11/7.5kPa,伤侧胸腔穿刺抽出血液,静止后凝固。红细胞计数和血红蛋白含量逐渐下降。此时应采取最主要的治疗方法是( )。

A、 应用止血药物

B、 胸腔穿刺抽血

C、 胸腔闭式引流

D、 剖胸探查

E、 输血、补液,观察病情

答案：D

10、胆石形成的原因不包括( )。

A、 胆汁中胆固醇过多

B、 胆汁中游离胆红素过多

C、 胆汁中胆汁酸过多

D、 胆道有感染因素

E、 胆汁排出不畅

答案：C

11、癫痫患者服用抗癫痫药最切忌的是( )。

A、 用药剂量太小

B、 同时合用两种药

C、 只在夜间服

D、 药物价格太高

E、 突然停药

答案：E

12、孕妇,35 岁,G3P0,34 周妊娠,曾做过两次人工流产。阴道少量流血,伴下腹胀痛 5 小时入院。检查:面色苍白,血压 80/40mmHg,宫高 34cm,宫缩持续 30 秒,间歇 2 分,呈强直性收缩,胎心和胎方位不清,尿蛋白(++)。该孕妇最大可能诊 断( )。

A、 胎盘早剥

B、 前置胎盘

C、 子宫破裂

D、 凝血功能障碍

E、 先兆流产

答案：A

13、肝源性水肿患者,水肿主要表现于( )。

A、 眼睑

B、 胸腔

C、 下肢

D、 全身

E、 腹腔

答案：E

14、下列关于手术室管理的描述正确的是( )。

A、 每台手术结束后,应彻底刷洗手术室地面

B、 每间手术室的参观人员不宜多于 3 人

C、 每天必须对手术室进行彻底大扫除 1 次

D、 同一个手术室同一天的手术安排顺序应尽可能为可能污染手术、无菌手术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547140154102006106