

病理学(医学高级)《诊断学基础考试资料》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：血清 apoB 可以直接反映（ ）。A. CM
B. LpA.
C. VLDL
D. HDL
E. LDL
- 2、单项选择题：少尿可见于以下情况，除外（ ）。A. 休克
B. 大出血
C. 心功能不全
D. 急性肾炎
E. 原发性醛固酮增多症
- 3、单项选择题：MCV 减低、RDW 正常，最可能的病因是（ ）。A. 再生障碍性贫血
B. 巨幼细胞贫血
C. 急性失血性贫血
D. 缺铁性贫血
E. 珠蛋白生成障碍性贫血
- 4、多项选择题：匙状甲常见于（ ）。A. 高原疾病
B. 缺铁性贫血
C. 风湿热
D. 甲癣
E. 尺神经损伤
- 5、多项选择题：左、右心室同时肥大的心电图诊断包括（ ）。A. 有左心室肥大表现，但 V_sR / S_1 电轴轻度右偏
B. 有左心室肥大表现，电轴不偏
C. 有右心室肥大表现， $R_{v5} > 2.5mV$
D. 左、右胸导联有双侧心室肥大的特征
E. 有右心室肥大表现，电轴显著右偏
- 6、多项选择题：冠心病的危险因素有（ ）。A. TG 升高
B. LDL-C 升高
C. TC 升高
D. HDL-C 降低

E. LPA. 升高

7、单项选择题：正常体温 24 小时波动相差不超过（ ）。A. 0.5°C

B. 0.8°C

C. 1.0°C

D. 1.2°C

E. 1.5°C

8、单项选择题：患者，男，30 岁，头部外伤后处于熟睡状态，不易唤醒，虽在强烈刺激下可被唤醒，但醒时答话含糊或答非所问，且很快又再入睡。患者意识障碍程度为（ ）。A. 嗜睡

B. 意识模糊

C. 昏睡

D. 轻度昏迷

E. 中度昏迷

9、单项选择题：巨血小板综合征，其主要的病理基础为（ ）。A. 血小板颗粒成分缺陷

B. GP I b-IX-V 的缺陷

C. 血小板致密颗粒缺陷

D. P-选择素缺陷

E. GP II b / III a 缺陷

10、多项选择题：有关正常心电图特点及正常值的描述正确的是（ ）。A. QRS 波群可出现宽大畸形

B. P 波高尖或有双峰

C. P 波时间 0.12s

D. PR 间期为 0.12~0.20s

E. ST 段下移一般不超过 0.1mV

11、单项选择题：男，69 岁，高血压病史 15 年余，近 1 个月来心悸、气促，活动明显受限，体检时最可能发现的是（ ）。A. 心尖搏动向左移位，略向上

B. 心尖搏动向左向下移位

C. 剑突下搏动

D. 叩诊心界向左右两侧增大

E. 心界如梨形

12、多项选择题：肝功能检查包括（ ）。A. 肝炎病毒标志物测定

B. 电解质测定

C. 血清总蛋白及白蛋白及球蛋白测定

D. 血清转氨酶测定

E. 血清胆红素测定

13、单项选择题：女，53 岁，因咳嗽、痰中带血 1 个月入院，无发热，胸片示右肺门密度增高影，血常规正常，血沉 150mm/h。该患者若出现上述淋巴结肿大，其性质最可能是（ ）。A. 稍硬、见瘰管

B. 柔软、压痛、表面光滑

C. 大小不等，表面有波动

D. 稍硬、大小不等，相互粘连

E. 橡皮样感、无压痛、不易推动

14、单项选择题：检查颈椎的特殊试验不包括（ ）。A. Jackson 压头试验

B. 摇摆试验

C. 前屈旋颈试验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548002076004006066>