

园林绿化法规知识竞赛题库

(黑色 , 为 10 分题 ; 红色 , 为 20 分题 ; 绿色 , 30 分题 ; 必答 10--20 分题)

- 1、 规划认为绿色宜居森林城的三个特性是什么？绿色动力、宜居目的、森林载体
- 2、 主城区绿地系统是人工化的生态空间
- 3、 主城区绿地包括？公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地
- 4、 到 2030 年，根据本规划的建设目标，长春市主城区范围内生态绿地空间占比 38%、绿地率到达 47%以上。
- 5、 生态绿地系统规划提议黑松、小青杨为具有长春地方特色的姊妹市树。
- 6、 都市建设应按不一样用地性质分别控制附属绿地比例。其中新建市区干道绿地率不低于 20%
- 7、 都市树种应用以地带性、乡土树种为主。
- 8、 从空间层次上，绿色宜居森林城强调都市生态空间与区域生态空间的持续性、整体性。
- 9、 绿地系统规划规定的主城区范围 1350 平方公里。
- 10、 按照生态绿地系统规划规定 ,截止到规划期末长春市人均公园绿地 14 平方米。

- 11、 区域关键生态空间规划意在构建和贯彻区域生态安全格局，保护区域的水源、氧源、生物源等生态制高点，为整个区域生态环境的改善提供稳定的、优质的绿色生态之源。
- 12、 长春市绿色宜居森林城规划详细指标中，主城区公园绿地服务半径覆盖率为 95%
- 13、 近域都市范围为 6630 平方公里。
- 14、 区级公园是指规模面积为 5—50 公顷的中小规模公园
- 15、 主城区规划防护绿地重要包括哪三种形式？道路防护绿地、卫生防护林、市政设施防护绿地
- 16、 市级大公园是指规模面积不小于 50 公顷的公园
- 17、 主城区绿地系统的构建是一轴、两环、线网、多园。
- 18、 都市区生态空间规划强调对内、对外的连通功能。
- 19、 旧城改造居住区绿地率不低于 20%
- 20、 森林城规划的理念是：保育郊野绿色宜居之源、构建近郊联通自然之廊、塑造都市亲近自然之网
- 21、 建设绿色宜居森林城彰显的是什么样的新生活模式？生态优先、崇尚自然
- 22、 十八届三中全会明确提出在生态建设方面要划定什么？生态红线
- 23、 主城区的范围包括？中心城区 46 个街道办事处、10 个乡镇，外围 4 个街道办事处和 11 个乡镇

- 24、 34 个对都市环境有决定性影响的自然生态斑块在哪一种圈层中？ 近域（都市区、6630 平方公里内）
- 25、 区域的南部边界是？ 哈达岭南麓
- 26、 近域的南部边界是？ 朝阳区的乐山镇至双阳区山河街道一线
- 27、 主城区的东南西北边界为？ 东至莲花山、南至新立城大坝、西至轨道客车园区、北至长东北湿地公园
- 28、 森林景观路：都市对外交通、迅速路以及穿越都市重要功能区的道路，两侧建设不小于 20 米绿化带，以森林群落为特色，选择冠大遮荫的
- 29、 宜居性原则是发明空气清新、环境优美、舒合适人的人居环境。
- 30、 主城区近期建设的十大公园是指哪十大公园（详细名称）西湖公园、东新开河公园、雁鸣湖公园、八一公园、南溪湿地、幸福公园、长东北森林公园、银杏公园、碱草沟公园、莲花山和平公园
- 31、 主城区近期建设的 5 条浅谷流绿空间为？ 新开河、永春河、听露溪、王家溪、清乐溪
- 32、 都市森林绿道是指：起于都市大型公园，止于区域重要生态斑块，通过都市慢行系统、都市林荫道系统、河流廊道等串联起都市具有重要价值的节点与区域生态功能区的线性生态廊道空间
- 33、 根据林荫道建设规划，本市道路重要以哪几种形式绿化：花园景观路、综合景观路、特色林荫路、森林景观路
- 34、 绿色宜居森林城规划的规划原则：1、生态优先原则 2、系统性原

则 3、多样性原则 4、宜居性原则

- 35、 简要阐明绿色宜居森林城规划的规划理念？ 1、保育郊野绿色宜居之源 2、构建近郊连通自然之廊 3、塑造都市亲近自然之网
- 36、 区域生态安全格局中的城林镶嵌是指什么？ 是指森林、自然河道、交通绿化廊道、楔形绿廊等森林空间与城镇空间相互嵌合的生态化空间格局
- 37、 简要举例长春市的骨干树种（5 个即可）：青扞云杉、白扞云杉、樟子松、红皮云杉、旱柳、银中杨、新疆杨、加拿大杨、核桃楸、青皮槐、水曲柳、山杏、稠李、五角枫、梓树、山梨、京桃、紫椴、桃叶卫矛。
- 38、 规划范围是通过对区域内的哪些重要的自然生态原因充分勘察分析得出的？地质类因子、气象类因子、社会经济类因子、水文类因子、自然形态类因子
- 39、 主城区的规划总体目标是建设多少个公园及多少米的景观路（公园按大公园、区级公园、带状公园个数分别论述） 大公园 37 个、区级公园 149 个、带状公园 91 个、591612 米的各类景观路
- 40、 近域生态空间布局重要包括哪三大部分 十二条楔形生态廊道、重要生态功能斑块和都市森林绿道三大部分
- 41、 区域生态安全格局是什么？ 三带两区、五脉连江、林田相间、城林镶嵌

- 42、近域都市区近期建设规划打造哪两条楔形廊道？ 太平池生态绿楔、干雾海河生态绿楔
- 43、详细阐明区域重点建设的“一山”指代哪些内容？ 一山，即大黑山脉。推进莲花山生态区域森林、乐山森林公园建设
- 44、详细阐明区域重点建设的“三区”指代哪些内容？ 三区，即波罗湖国家自然保护区、太平湖水利风景区、汪中高灌区。
- 45、绿色宜居森林城规划空间布局上包括哪三部分？ 区域关键生态空间规划、都市区生态空间规划、主城区绿地系统规划
- 46、流经区域（28700平方公里）范围内的5条重要河流是 西新凯河、伊通河、雾开河、饮马河、沐石河
- 47、规划目标中长春市主城区内的绿地率、绿化覆盖率、公园绿地服务半径覆盖率分别是多少？ 47%、48%、95%
- 48、主城区绿地系统建设规划包括哪六个方面 1、市级大公园 2、区级公园 3、微绿地 4、浅谷流绿 5、林荫道 6、生物多样性保护
- 49、主城区绿地系统规划重要包括哪些内容？ 1、主城区绿地系统构造与分区 2、主城区绿地系统总体布局 3、主城辨别类绿地布局 4、主城区绿地系统建设规划
- 50、四大生态功能区布局中的东部水源修养及低山林地保护区是指？ 依托东部既有林地、湖泊水系和自然山体等生态本底条件，以地带性和地区性自然植被特性为特色规划自然保护区、森林公园、自然风景区、

民俗文化旅游区、历史文化保护区等重要生态源。

51、 根据主城区不一样的景观特性和产业文化特色，将主城区绿地景观分为哪 6 个分区？旧城特色景观优化区、新区现代景观塑造区、东部低山丘陵景观区、南部浅谷流绿景观区、西部产业特色景观区、北部湿地景观区

52、 请阐明长春市的区域自然生态格局是什么？东山北水西高地：西部长岭乾安高地、北部第二松花江、东部大黑山脉

53、 主城区规划防护绿地原则中高速铁路、迅速轨道、对外公路的绿地宽度原则分别为？高速铁路 50—100 米、迅速轨道不小于 15 米、对外公路不小于 20 米

54、 主城区规划新增生产绿地共多少个及总面积多少 12 个、总面积 16.92 平方公里

55、 生物多样性保护格局规划中提到的 4 廊是哪 4 廊 1、波罗泡湿地---莲花山生物廊道 2、新凯河---大黑山脉生物廊道 3、大黑山脉---伊通河生物廊道 4、绕城绿化带生物廊道

56、 在规划中提到的长春是资源优势中**森林资源**有哪些？ 森林资源：长春市森林覆盖率 8.7%，林木绿化率 8.9%，林地面积 2341 平方公里，占长春市总面积的 11.4%，重要分布在大黑山脉沿线和双阳地区。

57、 在规划中提到的长春是资源优势中**湿地资源**有哪些？湿地资源：长春市湿地总面积 2314 平方公里，湿地率 11.2%，重要湿地有波罗湖湿

地、榆树老干江湿地和双阳湖湿地。

- 58、在规划中提到的长春是资源优势中**水文资源**有哪些？长春境内大小河流 222 条，分属第二松花江、饮马河、拉林河三个水系。大中型湖塘有西湖、南湖、雁鸣湖、新月水库、杨家粉坊水库、八一水库等 18 个。区域内河流、湖塘为都市生态绿地、流绿空间建设提供了自然骨架和空间。
- 59、宜居性原则的详细内容是什么？通过生态空间的布局优化，缓解都市热岛效应，降低城区污染物浓度；建设都市森林、湿地，提高负氧离子浓度；通过保护野生动物栖息地和迁徙廊道，增加都市生物多样性，发明空气清新、环境优美、舒合适人的人居环境。
- 60、楔形廊道中建设用地与绿色空间比例要严格控制为多少？3：7
- 61、请回答者说出长春市规划中的 100 公顷以上公园（5 个即可）？长东北森林公园、大青公园、富强公园、大顶子山公园、伊通河活水公园、伊通河湿地公园、纪家公园、伊通河下游湿地公园、和平公园、长春树木园、轨道客车公园、三间水库公园、雁鸣湖公园、八一公园、南溪湿地公园、南溪湿地公园、红石砬子森林公园
- 62、简要阐明基调树种的概念及本市的基调树种有哪些？基调树种指各类园林绿地均要使用的、数量最大能形成全城统一基调的树种，一般以 1~4 种为宜，应为当地区的适生树种。本市基调树种为：黑皮油松、垂柳、小青杨、塘槭、紫丁香。

- 63、绿色宜居森林城的理念内涵：从规划理念上,绿色宜居森林城吸取了国家森林都市、宜居都市、生态都市建设的关键指导思想，将改善生态环境、提高都市综合竞争力、提高都市宜居性相结合，是对生态文明建设的新探索
- 64、绿色宜居森林城在空间层次上的内涵：绿色宜居森林城强调都市生态空间与区域生态空间的持续性、整体性，包括都市绿地、连接都市与区域生态基质的近域廊道以及区域关键生态基质三大空间层次。
- 65、绿色宜居森林城从要素构成上包括：森林、湿地、水域、农田、草地、都市绿地六大生态要素。
- 66、绿色宜居森林城，以森林生态系统为重要特性，强调都市生态系统应回归自然，都市绿地建设自然化、郊野化、森林化。
- 67、什么是绿道？绿道，是一种线型绿色开敞空间，一般沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路、铁路、沟渠等自然和人工廊道建设，内设可供游人和骑车者进入的景观线路，连接重要的公路、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居民居住区。
- 68、绿道由什么构成？绿道重要由人行道、自行车道等非机动车游径和停车场、游船码头、租车店、休息站、旅游商店、特色小店等游憩配套设施及一定宽度的绿化缓冲区构成。
- 69、在本次规划中波及的森林绿道有哪几种？1、长春公园至波罗湖森林绿道；2、南湖公园至农安黄龙府景区森林绿道；3、雕塑公园至伊通

河源头森林绿道；4、友谊公园至太平池森林绿道；5、回忆岛至吊水壶森林绿道；6、长春一汽至太平池森林绿道；7、友谊公园至乐山森林公园森林绿道；8、长春国际汽车公园至伊通火山地质公园森林绿道。

- 70、绿地规划中波及的三个范围分别是多少平方公里（28700、6630、1350）
- 71、绿地规划中波及的三个时间节点分别是（-、-、-2030）
- 72、到2030年本市绿道长度为多少（100公里）
- 73、长吉联合都市区中规划后湿地面积为多少（3500平方公里）
- 74、都市区三十四个功能斑块波及的水源保护区是指（新立城、石头口门）
- 75、高速公路防护绿地宽度为（外侧500米，内侧100-200米）
- 76、规划新增中小规模公园（149）处，面积达24.88平方公里。
- 77、近域（都市区）生态空间近期将建设（两楔、四廊）
- 78、主城区近期建设规划中规划（100）块微绿地。
- 79、《长春市都市绿化管理条例》于（年4月12日）正式实施。
- 80、《长春市都市绿化管理条例》是根据《中华人民共和国都市规划法》、（《都市绿化条例》）等有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定的。
- 81、《长春市都市绿化管理条例》合用于本市都市规划区内都市绿化的（规划）（建设）（保护）和（管理）。

- 82、都市绿地包括公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地。
- 83、公园绿地：向公众开放，以游憩为重要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地。
- 84、生产绿地：为都市绿化提供苗木、花草、种子的（苗圃）（花圃）（草圃）等圃地。
- 85、都市绿化的建设和管理实行（统一领导）（统一规划）（分级负责）的原则。
- 86、任何单位和个人都应当爱惜绿化成果及绿化设施，并有权对违反本条例的行为进行（制止、检举）和（控告）。
- 87、区人民政府应当鼓励单位和个人（投资、捐资）等形式，兴建、养护绿地、古树名木及行道树。
- 88、市园林绿化行政主管部门应当根据（都市绿化规划）编制分期实施计划。
- 89、都市绿化规划应当从实际出发，根据都市发展需要，合理安排同都市（人口）和都市（面积）相适应的都市绿化用地面积。
- 90、绿线内的（用地）不得改作他用，不得进行与都市（绿化）不有关的建设。
- 91、都市绿化实行（乔木）和（灌木），常绿树和落叶树，树木和花草相结合。
- 92、附属绿地（500）平方米以上的单位，绿化规划应当报所在区都市绿

化行政管理部门立案。

93、市区干道绿地率不低于(25%)。

94、建设工程的绿化建设费用由(建设单位承担) ,并列入建设的总投资中。

95、绿化工程的设计 , 应当(委托) 具有对应资质的(设计单位) 承担。

96、建设工程在办理建设工程规划许可时 , 应当有(市园林绿化) 行政主管部门参加审查绿化指标。

97、绿化工程的施工 , 应当委托具有(对应资质) 的单位承担。

98、绿化工程应当和建设工程的(主体) 工程同步规划。

99、完成绿化工程的时间不得迟于主体工程投入使用后的第二个年度绿化季节。

100、苗圃、花圃、草圃的用地总面积不得少于建成区面积的(3%)。

101、居住区绿地由(房屋所有权人) 或者区人民政府确定的单位负责平常管理。

102、园林植物有害生物的防治 , 实行(谁管理、谁防治) 的责任制度。

103、通信、电力和燃气、热力、给水、排水管线等市政公用设施建设项目 , 可能损坏都市绿化的 , 在设计中和施工前 , 建设单位应当采取避让和保护措施。

104、严禁在都市(绿地内) 设置经营性广告设施。

105、都市公园中的公共服务设施建设 , 应当坚持统一规划 , (合理布局) , 依法管理。

- 106、按照都市规划确需砍伐或者移植树木时,报市园林绿化行政主管部门同意,超过(100)株的,报市人民政府同意。
- 107、园林绿化行政主管部门应当会同有关部门做好植物疫情的预测预报工作,建立(防治网络)。
- 108、禁止使用带有(危险性病虫害)的植物进行园林绿化。
- 109、进入都市规划区内用于园林绿化的苗木,应当经(市园林植物保护)部门检疫合格后,方可使用。
- 110、引进新的用于园林绿化的植物品种之前,市园林绿化行政主管部门应当进行(科学论证),防止危害生态平衡的植物(传播蔓延)。
- 111、古树是指(百年)以上树龄的树木。
- 112、名木是指(稀有)(宝贵)的树木和具有(历史价值)或者具有重要纪念意义的树木。
- 113、施药必须遵守有关规定,防止环境污染,保证(人畜安全),减少杀伤有益生物。
- 114、《长春市都市绿化管理条例》分为总则、规划和建设、保护和管理、(法律责任) 附则这 5 部分。
- 115、公园绿地是指(向公众开放),以游憩为重要功能,兼具(生态)(美化)(防灾)等作用的绿地。
- 116、生产绿地是指为都市绿化提供(苗木)(花草)(种子)的苗圃、花圃、草圃等圃地。

117、其他绿地是指对都市生态环境质量、居民休闲生活、都市景观和生物多样性保护有直接影响的绿地。包括风景名胜区、水源保护区、郊野公园、森林公园、自然保护区、风景林地、都市绿化隔离带、野生动植物园、湿地、垃圾填埋场恢复绿地等。

118、都市绿化的建设和管理实行（统一领导）（统一规划）（分级负责）的原则。

119、都市绿化规划应当根据当地的特点，科学运用地形、地貌、水体、植被和历史文化遗址等自然、人文条件，以改善生态、保护环境、以便群众为原则，合理设置公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地。

120、都市绿化实行(乔木和灌木)，常绿树和落叶树，(树木和花草)相结合；(平面绿化)和(垂直绿化)相结合。园林建筑小品及其他设施应当布局合理、建设适度。

121、《长春市都市绿化管理条例》规定产生有毒、有害气体污染的工厂等单位绿地率不低于（40%）

122、《长春市都市绿化管理条例》规定高等院校绿地率不低于（40%）

123、未经核准私自临时使用绿地的，责令限期退还，恢复原状；情节严重的，可以并处导致损失金额的（3-5倍）的罚款。

124、违反碾压、践踏花坛草坪，在绿地上堆放物料、沙石的责令赔偿损失，恢复原状，并处以50元以上（200）如下的罚款。

- 125、 砍伐古树名木的，处以 10000 元以上（ 30000 ）元如下罚款，构成
犯罪的，依法追究刑事责任
- 126、 对损伤古树名木的，视其情节处以（ 500 元 ）如下的罚款。
- 127、 对采摘古树名木果实、种子、枝叶的，视其情节处以（ 100 ）如下罚
款。
- 128、 用带有危险性病虫害的苗木进行育苗或者绿化的责令限期除治、赔偿
损失，可以并处 100 元以上（ ）元如下的罚款
- 129、 发生病虫害不除治或者除治不力的责令限期除治、赔偿损失，可以并
处（ 100 ）元以上元如下的罚款
- 130、 《长春市都市绿化管理条例》规定开发的居住区绿地率不低于（ 30% ）
- 131、 《长春市都市绿化管理条例》规定旧城改造区、经同意的单体建筑绿
地率不低于（ 25% ）。
- 132、 《长春市都市绿化管理条例》规定宾馆、饭店和体育场馆等大型公共
建筑设施绿地率不低于（ 30% ）。
- 133、 苗圃、花圃、草圃的用地总面积不得少于建成区面积的（ 3% ）。
- 134、 哪些状况下树木管理者应当报市园林绿化行政主管部门同意，并按照
规定对树木进行砍伐、更新：（一）发现严重病虫害已无法挽救或者自
然枯死的；（二）严重倾斜，阻碍交通或者危及人身、建筑物及其他设
施安全的；（三）树龄已到达更新期的。
- 135、 制定长春市古树名木管理措施的意义是为了加强古树名木的（保护和

管理)。

136、 古树名木的保护和管理的合用范围是长春市(行政区域内)的古树名木均合用本措施。

137、 《长春市古树名木管理措施》正式颁布实施的日期是 (.5.19)。

138、 古树是指树龄在 (1) 以上的树木。

139、 (年轮)可以直观地反应出树木的年龄。

140、 名木是指 (稀有、 宝贵) 的树木 , 以及具有重要历史价值或纪念意义的树木。

141、 本市既有古树名木 (100) 多株。古树群有 (七) 处。

142、 按照长春市古树名木管理措施规定 ,各级园林行政主管部门 ,负责(都市建成区) 的古树名木保护管理工作。

143、 按照长春市古树名木管理措施规定 ,各级林业行政主管部门 ,负责(建成区以外) 的古树名木保护管理工作。

144、 树龄在 1 以上 3 如下的树木称为 (国家三级古树)。树龄在 3 以上 5 如下的树木称为 (国家二级古树)。

145、 树龄在 5 以上的树木称为 (国家一级古树)。

146、 古树名木保护和管理经费来源是市财政每年安排的 (绿化专题资金) 中列支。

147、 保护古树的措施可以分为 (技术措施) 和 (管理措施)

148、 保护古树的技术措施重要有(清除竞争植物)、(改善土壤环境)、(加强

水肥管理)等。

149、 古树名木的病虫害防治应坚持(防止为主)、(增强树势)、(综合防治)、
定期检查、合理使用农药，注意保护天敌，减少环境污染等原则和方
针。

150、 古树名木的管理措施主要有：(建立古树名木档案)、(加强立法，依
法保护)、(加大对古树名木保护的资金投入)、(加强宣传教育，提高
全民保护意识)以及(设置围栏、支撑、修补、堵洞、安装避雷设施)
等。

151、 按照建设部的初步记录，我国百年以上的古树名木大概有(20万株)，
大多数分布在(城区)、(郊区)和(风景名胜区)，其中约20%以上
为(千年以上的)古树。

152、 目前我国现存最为长远的古树是位于陕西省黄帝陵内的“轩辕柏”，
树高20米以上，胸围7.8米，树龄(5000余年)。

153、 经(市园林)和(林业行政主管部门)鉴定，列为保护的古树名木，由(市
人民政府)公布后，统一(登记)、(编号)、(建立档案)、(设置标志)。

154、 古树名木实行属地管理，生长在(公园)、植物园、(动物园)、游园、(广
场)、街路等公共场所的古树名木，由市、县(市)、区园林管护单位
负责保护和管理；

155、 生长在(各单位管界内)的古树名木，由(所在单位)负责保护和管理；

156、 生长在(铁路)、(公路)、(河道)和风景名胜区的古树名木，由所在主管

部门负责保护和管理；

157、生长在(居民居住区)的古树名木，由所在县（市）、区人民政府确定的单位负责保护和管理；

158、生长在(集体所有土地)范围内的古树名木，由所在乡（镇）人民政府负责保护和管理。

159、园林或林业行政主管部门，应当与古树名木(管护责任单位)或(个人)签订责任书，责任书应当明确管护责任及奖励措施。

160、古树名木管护责任单位或个人发生变更时，应当及时向(园林)或(林业行政主管部门)汇报，由园林或林业行政主管部门与变更后的古树名木管护单位或个人重新(签订责任书)。

161、古树名木长势衰弱、受到损害时，应当及时汇报园林或林业行政主管部门，并按照园林或林业行政主管部门的规定进行治疗、复壮。

162、古树名木保护范围为：针叶树为树干以外 10—15 米范围；阔叶树为树冠垂直投影内范围；

163、因特殊状况确需移植古树名木的，应当经市园林或林业行政主管部门同意后方可移植，并按规定缴纳(古树名木赔偿费)。

164、管护责任单位或个人，对已死亡的古树名木不得私自处理，应当经市园林或林业行政主管部门查明原因，明确责任，予以注销登记后，方可进行处理。

165、(私自砍伐古树名木的行为)由园林或林业行政主管部门处以

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548050104062006050>