

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2023 中医执业医师考试 100 题（附答案）

1、患者，男，27 岁。右足足趾麻木、发凉、怕冷 2 年，每行走约 1km 需停下休息。体查：右下肢皮温较对侧低，色泽苍白，右足背动脉搏动减弱。诊断考虑为(A)

- A. 血栓闭塞性脉管炎
- B. 大动脉炎
- C. 右下肢动脉硬化性闭塞证
- D. 右下肢深静脉血栓形成
- E. 右下肢血栓性浅静脉炎

2、下列叙述哪项是错误的：C

- A. 原穴是脏腑原气输注经过和留止的部位
- B. 络穴是指络脉从经脉分出部位的腧穴
- C. 华佗夹脊穴是指从颈椎至腰椎各棘突下旁开 0.5 寸处的穴位
- D. 募穴是脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴
- E. 八脉交会穴是十二经脉与奇经八脉相通的 8 个腧穴

3、患者面浮肢肿，腹部胀满，咳嗽喘息，咳痰清稀，心悸，怕冷，纳差，尿少，便溏，舌胖苔白滑，脉沉细。其治法是 A

- A. 温肾健脾，化饮利水
- B. 温肾补肺，化痰利水
- C. 温脾补肺，化痰利水
- D. 温肺补肾，化痰利水
- E. 补肺纳气，化痰平喘

- 4、外科疾病由多种原因引起，其中最主要的是由于(B)
- A. 风寒、暑湿
 - B. 火毒、热毒
 - C. 气滞、血瘀
 - D. 湿邪、虫积
 - E. 外来伤害
- 5、若思虑过度，劳伤心神而致心阳不足，证见心悸，胸闷，短气，心痛，面色无华，舌淡苔白，脉细弱或虚大无力。腧穴宜取 D
- A. 心的募、俞穴，手少阴经穴
 - B. 心包的募、俞穴，手少阴经穴
 - C. 心包的募、俞穴，手厥阴经穴
 - D. 心的募、俞穴，手厥阴经穴
 - E. 心的募、俞穴，足太阴经穴
- 6、患者，女，49 岁。月经或前或后，烘热出汗，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红苔薄，脉细数。治疗应首选 A
- A. 左归丸
 - B. 内补丸
 - C. 肾气丸
 - D. 两地汤合二至丸
 - E. 二仙汤合二至丸
- 7、流行性脑脊髓膜炎典型脑脊液外观是 D
- A. 稍混浊

- B. 毛玻璃样
- C. 绿色脓样
- D. 米汤样
- E. 血水样

8、肾中精气的主要生理功能是：(C)

- A. 促进机体的生长发育
- B. 促进生殖机能的成熟
- C. 主生长发育和生殖
- D. 化生血液的物质基础
- E. 人体生命活动的根本

9、患者，男，43 岁。两耳轰鸣，按之不减，听力减退，兼见烦躁易怒，咽干，便秘，脉弦。治疗应首选 C

- A. 手、足太阴经穴
- B. 手、足少阴经穴
- C. 手、足少阳经穴
- D. 手阳明经穴
- E. 足太阳经穴

10、利小便而实大便的理论依据是 E

- A. 脾主运化
- B. 肺主通调水道
- C. 小肠主受盛
- D. 小肠主化物

E. 小肠主泌别清浊

11、寒热错杂，兼见正气虚弱的久泻久痢，治宜选用 B

A. 四神丸

B. 乌梅丸

C. 痛泻要方

D. 真人养脏汤

E. 芍药汤

12、慢性阻塞性肺病最常见的是：D

A. 矽肺

B. 支气管扩张

C. 慢性空洞性肺结核

D. 慢性支气管炎

E. 支气管哮喘

13、治疗失荣早期气郁痰结证，应首选 D

A. 和营散坚丸

B. 柴胡清肝汤

C. 桃红四物汤

D. 化痰开郁方

E. 二陈汤

14、中药饮片处方的书写应按 D

A. 前记. 正文. 后记

B. 处方药品名称

C. 药品剂量与数量

D. 君. 臣. 佐. 使顺序

E. 中成药书写规则

15、治疗脾虚便溏尤应慎用的药物是 C

A. 石膏

B. 芦根

C. 知母

D. 天花粉

E. 淡竹叶

16、患儿，1 岁。面色苍白，神疲乏力，发黄稀疏，消瘦 4 月，诊断为“营养性缺铁性贫血”。选用铁剂治疗时，正确的停药时间为 C

A. 血红蛋白开始升高时

B. 血红蛋白恢复正常时

C. 血红蛋白恢复至正常后 2 个月左右

D. 血红蛋白恢复至正常后 4 个月左右

E. 血红蛋白恢复至正常后 6 个月左右

17、脾胃虚弱型恶阻的辨证要点是 C

A. 孕初期. 呕吐酸水或苦水

B. 孕初期，恶心欲吐，晨起尤甚

C. 孕初期，呕吐不食，或呕吐清涎

D. 孕初期. 呕吐痰涎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555244324242011221>