

2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识真题精选附答案

单选题（共60题）

1、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（ ）。

- A.混合法
- B.指标估算法
- C.比例估算法
- D.系数估算法

【答案】 B

2、对于式激光打印机特点的叙述，错误的是

- A.可在明室操作
- B.无需排水供水系统
- C.无废液污染环境
- D.加重了技术人员的工作量
- E.所占空间小

【答案】 D

3、为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究实验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用是（ ）。

- A.检验试验费
- B.可行性研究费
- C.研究试验费
- D.勘察设计费

【答案】 C

4、512×512 形式表示的是

- A. 像素
- B. 视野
- C. 矩阵
- D. 像素大小
- E. 视野大小

【答案】 C

5、28 岁，女，有不洁性生活史。现孕 5 个月，于大阴唇出现圆形直径 1~2cm 边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。

- A. 结核
- B. 硬下疳
- C. 尖锐湿疣
- D. 淋病
- E. 外阴癌

【答案】 B

6、不用计入人工日工资单价的费用是（ ）。

- A. 劳动保险费
- B. 津贴补贴
- C. 劳动竞赛奖
- D. 特殊情况下支付的工资

【答案】 A

7、建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目，非生产性建设项目总投资（ ）。

- A.只有固定资产投资，不包括流动资产投资
- B.只有流动资产投资，不包括固定资产投资
- C.包括固定资产投资和流动资产投资
- D.以上说法均有误

【答案】 A

8、当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（ ）。

- A.标准预算审查法
- B.对比审查法
- C.筛选审查法
- D.全面审查法

【答案】 B

9、我国进口设备实际工程中采用较多的价格类型是（ ）。

- A.目的港船边交货价
- B.装运港船上交货价
- C.到岸价格
- D.运费在内价

【答案】 C

10、建设工程竣工决算的文件，由（ ）负责组织人员编写。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.设计单位
- D.监理单位

【答案】 B

11、施工过程中多次使用消耗的材料，如挡土板、脚手架及模板等，这类材料属（ ）。

- A.主要材料
- B.辅助材料
- C.周转性材料
- D.半成品材料

【答案】 C

12、按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（ ）。

- A.运输损耗费
- B.运杂费
- C.采购及保管费
- D.材料二次搬运费

【答案】 D

13、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

- A.20

B.15

C.10

D.25

【答案】 B

14、关于体层摄影层间距的叙述，正确的是

A.焦点至支点的距离

B.层面至病灶的距离

C.层面中心与相邻层面中心之间的距离

D.层面与床面的距离

E.病灶与体表的距离

【答案】 C

15、脑膜瘤血管造影上的特征表现是()

A.静脉早显

B.颈外动脉供血

C.肿瘤血管栏栅状排列

D.肿瘤染色

E.血管弧形包绕移位

【答案】 B

16、颈椎张口位摄影，错误的是

A.上颌切牙咬合面与乳突尖连线垂直于床面

B.头后仰

C.中心线向头侧倾斜 15°

D.尽量张大口

E.主要观察寰枢椎

【答案】 C

17、根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》，可以采用综合单价计价的措施项目是（ ）。

A.安全文明施工

B.夜间施工和冬雨期施工

C.二次搬运

D.垂直运输

【答案】 D

18、胸内甲状腺有以下表现，错误的是：（ ）

A.大多位于胸骨后

B.恶性者较少见

C.因甲状腺含碘 CT值较高

D.气管常向前侧方移位

E.气管常向后侧方移位

【答案】 D

19、下列关于要约邀请的表述，错误的是（ ）。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任

【答案】 C

20、下列与胸部 CT增强扫描技术不相关的是

A.静脉团注对比剂 60~70ml

B.延迟扫描时间 20 秒

C.流速 2~2.5ml / s

D.采用螺旋扫描

E.扫描范围和扫描参数同平扫

【答案】 B

21、鼻窦瓦氏位摄影，正确的体位角度是

A.听眶线与暗盒呈 37° 角

B.听眦线与暗盒呈 37° 角

C.听口线与暗盒呈 37° 角

D.听鼻线与暗盒呈 37° 角

E.听眉线与暗盒呈 37° 角

【答案】 B

22、胸部 CT扫描，纵隔窗的窗宽(W)和窗位(C) 范围宜采用

A.W200~300Hu,C20~30Hu

B.W300~500Hu,C30~50Hu

C.W400~600Hu,C50~70Hu

D.W600~800Hu,C70~90Hu

E.W800~1500Hu,C90~100Hu

【答案】 B

23、增感屏的结构中不包括

A.基层

B.荧光体层

C.塑胶体层

D.保护层

E.反射层或吸收层

【答案】 C

24、某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月，2019年1月项目所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元，以下说法正确的是（）。

A.由承包人与发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人责任

B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务

C.由承包人承担，理由是承包人责任导致工期延期，进而导致增值税增加

D.由发包人承担，承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任

【答案】 C

25、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（ ）。

A.场外运输损耗

- B.工地仓储损耗
- C.一般性检验鉴定损耗
- D.施工加工损耗

【答案】 D

26、关于尖锐湿疣，下列哪项是错误的。

- A.尖锐湿疣的发病率疾病中仅次于淋病
- B.尖锐湿疣的病原体为 HPV
- C.HPV主要感染上皮细胞，它与外阴癌、宫颈癌的发病有关
- D.尖锐湿疣的潜伏期为 1~3 周，症状明显，可有瘙痒、烧灼感
- E.免疫功能低下和雌激素的影响可使病灶迅速发展

【答案】 D

27、关于体层原理的叙述，正确的是

- A.X线管、支点、胶片三者相对移动
- B.X线管、支点、胶片三者固定
- C.X线管、支点相对移动
- D.X线管、胶片相对移动，支点固定
- E.肢体、胶片相对固定

【答案】 D

28、概算定额是确定完成合格的（ ）所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。

- A.分部(分项)工程

单位扩大分项工程

C.单位工程

D.单项工程

【答案】 B

29、建设项目经济评价包括财务评价和（ ）。

A.盈利能力评价

B.投资回报评价

C.经济效果评价

D.风险评价

【答案】 C

30、腰椎斜位片各椎弓根投影于椎体的

A.前方

B.后方

C.正中或前 1/3 处

D.后 1/3 处

E.以上都不正确

【答案】 C

31、根据《民法典》的规定，以下属于合同部分条款无效的情形是（ ）。

A.一方不承认合同

B.一方未履行合同规定的义务

C.合同解除

因故意或者重大过失造成对方财产损失的

【答案】 D

32、在 X 线摄影中的光化学反应是

- A. 光合作用
- B. 光氧化-还原反应
- C. 光合成反应
- D. 水解反应
- E. 光热反应

【答案】 B

33、一般来说，成人心胸比率的正常上限为：（ ）

- A. 0.40
- B. 0.50
- C. 0.55
- D. 0.60
- E. 0.65

【答案】 B

34、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为 100 万美元，国外运费 5 万美元，运输保险费 1 万美元，关税税率 20%，增值税税率 16%，无消费税，则该设备的增值税为（ ）万元人民币。(外汇汇率：1 美元=6.5 元人民币)

- A. 138.05
- B. 156.29
- C. 124.80

【答案】 D

35、关于胶片特性曲线叙述正确的是

- A.由足部、直线部、肩部、上升部构成
- B.描绘曝光量与密度之间关系
- C.产生反转是由于曝光不足所致
- D.各部分为线性关系
- E.足部曝光过度

【答案】 B

36、有关产褥感染下列哪项是正确的

- A.指产后生殖器官感染后，引起局部和全身的炎性变化
- B.多为单种细菌感染
- C.凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致
- D.产后未发生产褥感染，宫腔内培养不出细菌
- E.以上都不是

【答案】 A

37、X线摄影中的光化学反应是

- A.光氧化-还原反应
- B.光氧化反应
- C.光还原反应
- D.光分解反应

光合作用

【答案】 A

38、扁平足正确的摄影体位是

- A.单足水平侧位
- B.双足水平侧位
- C.任意侧位
- D.单足负重水平侧位
- E.双足负重水平侧位

【答案】 D

39、下列关于连续 X 线波谱特点，错误的是

- A.管电压升高时，X 线能量以管电压的二次方比例增大
- B.阳极靶原子序数大时，X 线能量增大
- C.管电压升高时，最短波长向短波移动
- D.管电压升高时，强度曲线向长波一侧移动
- E.管电压升高时，最强波长向短波移动

【答案】 D

40、根据《中华人民共和国民法典》，撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年

年

【答案】 A

41、施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，施工机械台班单价不包括的费用是（ ）。

- A.折旧费
- B.检修费
- C.安拆费及场外运费
- D.二次搬运费

【答案】 D

42、观察少量胸腔积液，首选的摄片体位是

- A.胸部后前位
- B.胸部侧位
- C.胸部半坐前后位
- D.胸部侧卧后前位
- E.胸部仰卧侧位

【答案】 D

43、关于工期索赔，下列说法不正确的是（ ）。

- A.因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期
- B.只有发包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期
- C.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期
- D.只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期

B

44、工程计价中企业治理费的计算根底可以是分项直接工程费，也可以是（ ）。

- A.人工费
- B.材料费
- C.机械费
- D.利润

【答案】 A

45、下列选项中关于工程量复核的说法，正确的是（ ）。

- A.投标人发现招标人提供的工程量清单中的量有错误的，可以自行修改
- B.投标人必须对所有的工程量进行复核
- C.对于工程量清单中存在的错误，投标人自行决定是否通知招标人
- D.投标人发现招标人提供的工程量清单中的量有错误的，应当通知所有投标人

【答案】 C

46、关于工程设计阶段影响造价的因素，下列说法错误的是（ ）。

- A.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大，单位面积造价越低
- B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数量越多越不经济
- C.建筑物形状越简单，越规则，单位，面积造价就越低
- D.在建筑面积不变的情况下，建筑物层高增加会引起各项费用的增加

【答案】 B

47、通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录工人和机械的工作时间消耗、完成产品数量及有关影响因素，再对所获得的资料进行分析，制定出人工定额的方法是（）。

- A. 统计分析法
- B. 比较类推法
- C. 技术测定法
- D. 经验估计法

【答案】 C

48、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。

- A. 企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价
- B. 专利权转让价格按成本估价进行
- C. 自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理
- D. 行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】 C

49、X线胶片曲线中力求应用的部分是

- A. 密度与照射量的变化成比例的部分
- B. 反转部
- C. 密度与照射量的变化不成比例的部分
- D. 足部
- E. 肩部

【答案】 A

50、下列建筑安装工程费用中，不属于社会保险费的是（）。

- A.养老保险费
- B.失业保险费
- C.医疗保险费
- D.住房公积金

【答案】 D

51、时间定额与()互为倒数。

- A.消耗定额
- B.单价定额
- C.数量定额
- D.产量定额

【答案】 D

52、根据《标准施工招标文件》的内容，招标文件的获取应当在()中表明。

- A.投标人须知
- B.招标公告
- C.工程量清单
- D.合同条款及格式

【答案】 B

53、已知项目从投资估算到开工建设年限为 1 年，建设期 3 年，运营期为 8 年。其中工程费用为 9000 万元，工程建设其他费为 5900 万元，建设期利息为 100 万元，铺底流动资金 2000 万元。建设投资各年计划投资值为 30%，50%，20%，年均投资价格上涨率 5%，基本预备费率 8%，其他因素不考虑，则该项目建设期第二年的价差预备费为() 万元。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556025232134010223>