北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试资料》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题:男性，35 岁，因车祸致左侧耻骨上、下支，右耻骨、坐骨及骶髂关节骨折移位，在检查骨盆骨折的同时，下列并发症中哪一项最常见（　）。A.关节僵硬

B.缺血性骨坏死

C.骶丛神经损伤

D.骨折畸形愈合

E.脂肪栓塞

2、单项选择题：一男孩，10 岁，左膝部疼痛跛行 2 年，有夜间痛。检查：左膝活动良好，左髋不能伸直，大腿肌肉萎缩，血沉 28mm/h，X 线片示髋关节骨质疏松，诊断应为（　）。A.髋关节类风湿性滑膜炎

B.髋关节结核性滑膜炎

C.髋关节一过性滑膜炎

D.髋关节风湿性滑膜炎

E.膝关节滑膜结核

3、单项选择题：发育性髋关节脱位的治疗，下列正确的是（　）。A.早期宜行针灸、理疗等保守治疗，待发生畸形时再手术治疗

B.婴儿期治疗效果欠佳，年龄越小，效果越差

C.2 岁以内行闭合复位，石膏固定，若整复失败可手术整复

D.6 岁以上一般采用姑息手术以减少腰前凸，减轻髋痛和腰痛

E.切开复位前一般需关节造影 X 线定位

4、单项选择题：肱骨髁上骨折最严重的并发症为（　）。A.正中神经损伤

B.肘内翻

C.前臂缺血性挛缩

D.骨化性肌炎

E.肘关节僵硬

5、单项选择题：一侧坐骨神经在梨状肌下孔处受损，将出现（　）。A.同侧髋关节不能伸

B.同侧膝关节不能伸

C.同侧下肢皮肤感觉完全丧失

D.足不能活动

E.以上均不正确

6、单项选择题：下述哪项检查最能确诊膝陈旧性前交叉韧带完全断裂（　）。A.膝关节 X 线片

B.关节造影

C.CT

D.Lachman 试验

E.抽屉试验

7、单项选择题：关于 1 岁前先天性髋关节脱位的描述，下列不恰当的是（　）。A.患侧髋关节外展受限

B.患侧股动脉搏动减弱

C.肢体缩短

D.Ortolani 征阳性

E.Trendelenburg 试验阳性

8、单项选择题：女性，30 岁，1 年前车祸造成右股骨中段闭合性粉碎型骨折，曾行持续性股骨髁上骨牵引和髋”人”字型石膏固定。目前仍有缩短畸形，不能负重，膝关节强直、屈曲受限。X 线摄片提示：骨折两断端增白，无骨性连接。应进一步采取的治疗措施是（　）。A.髋人字石膏固定

B.小夹板固定扶拐行走

C.改善全身营养状况，局部电刺激促进骨愈合

D.加强被动髋膝关节功能锻炼，待关节功能明显改善后，再考虑骨折的进一步处理

E.切开复位内固定，同时植骨

9、单项选择题：以下症状体征为股骨粗隆间骨折区别于股骨颈骨折的项目为（　）。A.髋部肿胀压痛

B.下肢短缩畸形

C.下肢外旋 60 畸形

D.下肢外旋 90 畸形

E.髋分离试验阳性

10、单项选择题:男性，24 岁，右示指中、末节掌侧切削伤 6 小时，局部软组织缺损 1cm×2cm，肌腱外露，急诊清创后应采用（　）。A.直接缝合皮肤

B.凡士林纱布覆盖包扎

C.中厚游离皮片移植

D.邻指带蒂皮瓣

E.腹股沟轴型皮瓣

11、单项选择题：男性，30 岁，交通事故被压伤，伤后 2 小时被抬入院，严重下肢挤压伤合并骨折和严重低血压，此时首要处理应该是（　）。A.注射止痛剂

B.输血和补液

C.骨折固定

D.应用血管收缩药，以提高血压

E.吸氧

12、单项选择题：有关脊柱外伤与脊髓损伤的关系的叙述，下列哪项是错误的（　）。A.脊髓损伤节段与椎骨受伤平面不一致

B.胸椎较固定，所以胸椎的脱位多无脊髓损伤

C.有的病例表现为明显脊髓损伤，但 X 线片却无骨折脱位

D.屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见

E.椎管狭窄患者，脊柱骨折创伤更易发生脊髓损伤

13、单项选择题：在下列各项中，哪项不是骨折切开复位的指征（　）。A.骨折合并血管、神经损伤，需手术探查

B.骨折断端有软组织嵌入，手法整复失败

C.关节内的骨折，关节面移位超过 2mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/556102214021010123