

客车防火应急预案

汽车发生火灾后具有火势迅猛,经济损失大,人员伤亡严重,扑救难度大的特点.因这,对预防汽车火灾应造成非常重视,并采用实实在在措施加以预防.

一,驾驶员应非常重视汽车防火安全工作,逐渐提升防火知识和灭火技能,增强防火警惕性和自觉性;

二,驾驶员在出车前应当经常检查车辆,如果有问题,应当立即检修确保机件良好;

三,依照车型的大小,配备相应型号和数量的灭火器.这样才能做到有备无患,将损失降到最低;

养成良好的习惯,教育乘车人员不要携带易燃易爆物品乘车,不要在车上吸烟,不要乱扔烟头.

四,汽车是个流动物体,发生火灾一般是在撞车,行车过程中,失火发生在偏僻地区,不便适时报警扑救,采用以下实实在在措施进行施救,就能防止火灾的扩大蔓延,将损失减少到最少的限度.

五,汽车发动机和车厢内发生火灾时,驾驶员应立即停车,打开车门使乘车人员迅速下车,然后切断电源,用随车携带的灭火器对准着火部位的火焰正面扑灭火焰.

六,当汽车被撞倒后发生火灾时,应打开车门和砸碎车窗玻璃先将乘车人员从车内救出,再使用车上的消防工具进行救火.当停车场发生火灾时,失火汽车在停车场中间时,应在扑救火灾的与这与此同时,将周围停放的车辆进行疏散.如果着火汽车在停车场的一边时,应在扑救火灾的与这与此同时,组织疏散与火相连的车辆.

七,当驾驶员和乘车人员衣服被火烧着时,可以迅速脱下衣服,用脚将衣服的火踩灭;如果来不及,乘客之间可以用衣物拍打或用衣物覆盖火势以窒息灭火,或就地打滚滚灭衣上的

客车防火应急预案

火焰.

第二篇：火灾防范应急预案（防火应急预案）火灾防范应急预案

X. 目的

为了贯彻,执行“预防为主,防消联系”的火灾防范工作方针,严格落实企业（企业（公司））安全防火工作,防止火灾事故的发生,以及在火灾事故发生时能被迅速,果断地处理,防止事故扩大.现依照《中华人民共和国消防法》,电气防火（防爆）安全规程及火灾扑救,逃生大致知识,制订本应急预案.

X. 适用范围

适用于本企业（企业（公司））对火灾防范应急工作的处置.

X. 大致原则

预防为主,适时扑救,重点防护,适时报警.

X. 组织机构及其职责 X. X 火灾防范工作领导小组

X. X. X 成立火灾防范工作领导小组组长由企业（企业（公司））总经理担任,副组长由企业（企业（公司））副总经理担任,各部门主要负责人为小组成员.

X. X. X 工作领导小组主要职责:

X. X. X. X 仔细贯彻落实消防法律,法规及有关规章制度,做好防火安全工作.

X. X. X. X 负责举行防火安全教育,灭火器材配置等防火工作的检查,督促落实防火安全措施和火灾隐患的整改.

X. X. X. X 负责组织举行灭火技能训练和预案演练,提升自救灭火能力.

X. X. X. X 依照火灾现场情形,指挥和组织力量进行火灾扑救和抢险.

X. X. X. X 配合 X,消防等部门灭火工作,保护火灾现场,并协助调查火灾事故原因和事故分析.

X. 火灾防范重点部位

重点部位为机房,库房,档案室,财务室,化验室,食堂,办公室,中控室,自动化控制间

客车防火应急预案

等.

X. 应急救援预案 X. X 办公场所火灾 X. X. X 办公场所火灾预防

X. X. X. X 严禁使用明火取暖,烧,焚烧废纸等物品;

X. X. X. X 严禁乱拉临时电源,明线接电.

X. X. X. X 办公电脑,打印机,复印机器,电视,灯具等电器做到随用随关,适时断电.

X. X. X. X 重点部位的部门配备必要的灭火器材以及防火割断装置,部门负责人要强化平常防火管理.

X. X. X. X 确保用于灭火的源畅通.

X. X 办公场所火灾应急救援 X. X. X 火势刚起,有能力扑灭时

X. X. X. X 现场火势刚起时,各部门要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当,灭火前必须先切断蔓延材料,针对不同类型,采用不同灭火方法.

X. X. X. X 油料等起火可用干粉灭火器或采用隔离法灭火源不宜用救;

X. X. X. X 办公电脑等电气设备起火时,立即切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要盲目向电器设备上泼,这样容易造成触电,短路爆炸等并发事故.

X. X. X. X 扑救每一种固体,液体和气体火灾采用“隔离灭火法”就是将燃烧物体与附近的可燃物质与火源隔离或疏散开,使燃烧失去可燃物质而停止.

X. X. X. X 灭火以后,要保护火灾现场,不得留有暗火,并设专人巡视,以防死灰复燃.并将具体情形报告火灾防范工作领导小组,以便进行事故整改和防范.

X. X. X 火势猛,无力扑灭时

X. X. X. X 现场火险扑救时,判断准确,当不能上扑灭的或无力扑灭的要立即报警,请消防部门协助灭火,并立即将情形报告火灾防范工作领导小组.

X. X. X. X 火灾防范工作领导小组对火灾附近区域所有人员进行疏通,要遵循“先救人,后救物”的原则,确保人身安全.各科室负责清点本部门职工,对缺失人员应立即查找去处,适时报告.

X. X. X. X 在消防队到现场后,要适时而准确地向消防人员提供电器,易燃,易爆物的

客车防火应急预案

情形,并协助消防部门做好火灾扑救工作.

X. X. X. X 现场抢险组救出伤员,将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救,并立即拨打 XXX 救护中心或运送伤员至最近距离的医院.现场抢救组要向 XXX 救护中心详细说明事故地点,严重程度,并派人到路口接应.

X. X 电气火灾(含电气爆炸)应急救援 X. X. X 电气火灾事故预防

X. X. X. X 为了防止(****)厂电气火灾(含电气爆炸)事故的发生,中控室,高低压配电间,自动化控制间等禁止使用明火设备及在工作中可能产生高温,高热的设备器材.

X. X. X. X 运行中的电动机,因为外壳温度较高,附近禁止摆放易燃易爆物品.

X. X. X. X 严格依照各类电气操作规程的规定,巡视检查每一种设备,线路以及电缆接头等,发现隐患适时上报处理,把事故隐患消除在萌芽状态.

X. X. X. X 当班人员在巡视检查中如果发现有焦糊味或其它异味,异响,要造成非常警惕,应查找异味的,直到弄清楚为止,适时进行火灾隐患处置和报告.

X. X. X. X 为了防止电气设备发生过热现象,各电气设备应保持通风良好.

X. X. X 电气火灾应急救援

X. X. X. X 当电气火灾发生时,火情发现人不可惊慌失措,应保持冷静,并迅速立即通知厂部领导及当班的有关人员.

X. X. X. X 当班的班组长承担在厂抢险组或火灾防范工作领导小组未到达之前的灭火自救,设备抢险的临时指挥任务,并依照现场情形拨打“XXX”火警电话求救,清楚描述火情现场情形和具体位置,必要时派员接应.

X. X. X. X 厂厂部或火灾防范工作领导小组接到火情报告后,立即赶赴现场,由工作领导小组统一组织指挥现场人员进行火灾扑救,人员疏散,伤员救护,设备物资抢险,现场警戒,秩序维护等工作.

X. X. X. X 灭火抢险自救时,应立即切断发生火灾部位的电源,然后进行救火.切断电源时应有选择,尽可能局部断电,与这与此同时应注意安全,防止触电.夜间断电救火应启用临时照明措施.

客车防火应急预案

X. X. X. X 当为了争取灭火时间,防止火灾事故更加深切扩大,来不及断电,或因生产需要和其他原因不能断电时,在确保人身安全的前提下,需要带电灭火.

X. X. X. X 在消防队到现场后,适时而准确地向消防人员提供电气设备,情形,并协助消防部门做好火灾扑救工作.

X. 火灾事故善后处理工作

X. X 火灾扑灭后,部门应立即将人员伤亡和物品,设备,设备损失情形向火灾防范工作领导小组汇报.

X. X 火灾防范领导小组组织企业(企业(公司))有关部门对受损设备,设备尽快修复,并投入生产使用.

X. X 做好医疗救护善后处理,包括医疗经费的提供,受伤人员的住院安排与护理以及意外伤害保险的理赔工作等;

X. X 火灾防范领导小组调查火灾发生原因并按“四不放过”的原则进行事故处理,并配合 X,消防等部门做好事故调查工作.

X. X 总结本次火灾事件的教训,制订防范措施,杜 类似事件的再次发生.

X. 附则

X. X 应急预案的组织成员,各专业组主要成员名单通讯录及应急预案响应抢险机械材料设备配置清单由安全保卫部登记,备案,遇人员变动或应急设备配置增减时适时进行更改.

第三篇：加油站防火应急预案加油站防火应急预案

1 总则

X. X 为适时实实在在而迅速地处理我站火灾事故,避免或降低加油站火灾事故可能造成的重大经济损失 XX 影响.避免和减轻加油站火灾对我站可能造成的重要设备损坏及人身事故.依照《中石油 XX 销售有限企业(企业(公司))安全生产危机事件管理办法》的通知,制订《加油站防火应急预案》.

1. X 本预案依照“安全,预防为主”的方针,以“保人身,保电,保设备”为原则,联系

客车防火应急预案

《防止加油站重要事故的二十五项重点要求》内容和有关实施细则进行制订。

1. X 加油站火灾事故处理需要动员全员力量,充分依靠当地 X 府部门和周边的社会力量.站长是本危机事件管理工作的责任人,全部负责本企业危机事件管理工作. X 概况

X. X 加油站概况:

加油站的油罐区是储存汽油,柴油的重要场地,是可能发生恶性火灾事故的根源.加油区是平常经营的公共营业场所,主要设备加油机通过地埋油管道与油罐区相通,还要通过电缆地沟与配电室相连接,又是各类车辆与人员反复出现的地方,是极易引发火灾事故苗头的重要场所.配电室的电源通过电缆地沟与外部电源和内部所有用电设备相连,如果其接地线或防雷保护器工作不良,则会发生雷击或产生静电火花,这些火灾隐患有可能造成重要火灾事故.办公室和其他建筑,是人员时常光顾和工作的区域,有电气设备,办公设备,也可能发生人为或电气设备造成的火灾.

X. X 依照以往的经验 and 理论分析,引发油罐,加油机火灾的原因不外乎是:

X 人为,如烟火;

X 自然的,如闪电雷击;

X 电气方面,如接地不良产生的静电火花和电器设备产生的火花等.为这,加油站的所有机电设备加油系统,办公设备均确定为火灾应急目标.

X. X 周边毗邻情形.本站面朝路,左邻腾飞大厦,右为霍德烤鸭,后为工地.

X. X 消防设备: 加油站现有 XXX 手提式干粉灭火器 XX 个, XXX 推车式干粉灭火器 X 个,

X. X 人员情形.加油站共 XX 人,在这之 X 长一名,加油员 X 名,核算员一名,另本站安全员为加油员兼职.

X. X 加油站火灾事故是指储油罐,燃油因外泄引燃着火.一旦发生这类事故,其火势扩散蔓延极为迅速,可以直接造成设备严重损毁及相邻近设备,设备损坏,甚至造成人员伤亡的事故.

X 应急预案内容

客车防火应急预案

X. X 应急指挥机构及其职责 X. X. X 应急指挥机构的组成:

总指挥: X 帆

副总指挥: 红霞

成员: X 毅 X 东 X 峰 X 海华丁文娟买吾拉尼燕平 X 庆 X. X. X 应急指挥机构的职责:

(X) 在我站发生加油站火灾情形后,依照事故报告立即按本预案规定的程序,组织全员力量赶赴现场,快速联络 X 消防部门组织力量协救,使损失降到最低,迅速扑灭火灾恢复正常生产.

(X) 负责向上级报告我厂事故情形和事故处理进展情况.

(X) 各应急小组在加油站火灾事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理.要保证人身安全,适时准确切断油路,进行火焰隔断,避免重要火灾事故. (X) 事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要确定畅通;联络用语规范,仔细做好有关情形的记录工作.

(X) 对事故发生的现象,设备损坏情形和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查. (X) 负责事故应急预案的终止.如火灾隐患全部清除,加油站输油系统恢复正常运行方式,储油罐油压力,温度正常.

(X) 组织和提供事故恢复所需的备品备件.组织事故恢复所需的人力和车辆.组织实施事故恢复所必须采用的临时性措施.

(X) 完成加油站火灾事故(发生原因,处理经过,人身安全情形,设备损坏和经济损失情形)调查报告的编写和上报工作. 3. X 危急事件的预防

X. X. X 准确把握加油站火灾情形下可以调用的警力和消防车辆.在加油站火灾情形下可调用灭火车辆赶赴救援现场的时间.

X. X. X 确定各消防车辆,救护车辆以及运送救援物资车辆行走路线.

X. X. X 各应急小组准确把握本单位的人员配制,并准确把握本小组的救援任务,配备的救援物资准备情形.在火灾情形下做到分工确定,有序.

客车防火应急预案

X. X. X 每一种消防设备,器材,火灾救援所需要的物资的准备情形应有准确记录,具体位置,数量应确定,并进行定期检验.

X. X. X 保持加油站的清洁卫生,定期巡视检查.

X. X. X 保证通讯联系的准确性,保证调度电话的畅通.

X. X 应急预案的启动

X. X. X 加油站火灾发生后,加油员应立即向站经理汇报,站长命令启动执行本预案.

X. X 危急事件的应对

X. X. X 在事故发生后立即判明原因,立即将火源隔断.

X. X. X 立即报警,联系,报告,使各方抢救力量适时准确到位.

X. X. X 迅速对起火点准确判断,采用相应的灭火措施.

X. X 生产,生活维持或恢复方案

X. X. X 在燃油区火灾事故发生后,在人身安全不受到威胁的情形下要坚守岗位,使生产,生活正常进行.

X. X. X 依照实际情形适时恢复加油站的正常工作,并注意恢复设备过程中操作安全.

X. X. XX 保卫部要安排好人力,做好火灾后的安全保卫工作,保护好火灾现场,以便事故调查.

X. X. X 依照事故现场恢复情形,由站经理宣布事故应急处理情形终止,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态.

第四篇: X 山防火应急预案 XXX 山国家级自然保护区

处置一般火灾应急预案

XXX 山国家级自然保护区管理局

目录

X 总则

客车防火应急预案

X. X 编制目的

X. X 编制凭据

X. X 适用范围

X. X 指导思想

X. X 预案启动条件

X 组织体系及职责任务

X. X 防火指挥部组成,职责及分工

X. X. X 组成

X. X. X 职责任务

X. X. X 分工

X. X. X. X 扑火扑救队 X. X. X. X 道路抢修队 X. X. X. X. 后勤保证队 X. X. X. X. 防火办

公室

X. X 各中心管理站防火组织机构

X 工作要求

X. X 处置程序

X. X 扑救原则

X. X 物资调用

X. X 通信联络

X. X 火案查处

X. X 预案终止 X. X 工作总结

X 附则

X. X 预案管理

X. X 预案解释部门

X. X 预案生效时间

客车防火应急预案

X 总则

X.X 编制目的

为实实在在做好 XXX 山国家级自然保护区森林防火工作,妥善处置森林火灾事故,最大限度地减少火灾损失,保护好国家森林,生物 X 和人民生命财产安全,推动经济社会可持续发展,特制订本预案.

X.X 编制依据

《中华人民共和国森林法》;《森林防火条例》;

《XX 自治区森林草原防火条例》;

《XX 自治区处置重特大森林草原火灾应急预案》;《阿拉善盟处置重特大森林草原火灾扑救预案》;《X 旗森林草原火灾处置应急预案》.

X.X 适用范围本预案适用于:

XXX 山国家级自然保护区内发生的森林火灾;XXX 山国家级自然保护区内发生的森林火灾;保护区边界附近的界外火的应急处置工作.

X.X 指导思想

以科学发展观为指导,仔细贯彻“预防为主,主动消灭”的森林防火工作方针,在全实预防措施的与这与此同时,充分做好扑火的每一个准备.一旦发生火灾,各有关部门密切协作,做到反应迅速,组织有序,以人为本,科学扑救,实实在在做到

“打早,打小,打了”杜 人员伤亡事故发生,最大

限度地减少火灾损失.

X.X 预案启动条件

保护区防火办接到火灾报警后,直接报 X 山保护区防火指挥部总指挥,若火灾程度达到以下所列的任何一条,立即启动本预案.

一,保护区内发生森林火灾.

二,发生界外火可能对保护区构成威胁的火灾.

客车防火应急预案

三,保护区内矿区,生活区,旅游区,寺庙区等重要区域或重要设备的火灾.

四,XXX 山国家级自然保护区发生的需要我方协助扑救的森林火灾.

X 组织体系及职责

X.X 防火指挥部组成,职责及分工

X.X.X 组成

总指挥: 立杰 X 山管理局局长 ()

副总指挥: X 瑞峰 X 山管理局副局长 (X)

陶 X 门高 X 山管理局副局长 ()

贾 XX 山管理局副局长 ()

丁玉森 X 山管理局副局长 ()

宫杰阿盟森警大队队长 ()

潘存忠 X 山森林 XX 局局长 ()

(XXX 山管理局局长)

防火指挥部下设以下机构:

X, 防火扑救队,队长: X 瑞峰 (兼) 陶 X 门高 (兼)

副队长: 潘存忠

X, 道路抢修队: 队长: 贾 X (兼)

副队长: 任振强 () ,

X, 后勤保障队,队长: 丁玉森 (兼)

副队长: 汤玉荣 ()

X, 防火办公室,主任: 萍 () 成员: 胡成业,翁晓萍,闫勇,潘存文

X.X.X 职责

X, 防火指挥部职责

预案启动后,保护区防火指挥部承担应急处置火灾的每一个组织指挥和车辆调动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/557026134065010003>