

2024 年河北省邢台县《执业药师之中药学专业二》考试必刷 200 题完整题库附答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 某男 55 岁。近期血压不稳，时有升高伴轻度眩晕、头痛、下肢浮肿。证属肝阳上亢伴有水肿，治宜平肝、利水，宜选用的药是（）

- A: 菊花
- B: 钩藤
- C: 罗布麻叶
- D: 天麻

答案：C

2. 某男，45 岁，2012 年 9 月 23 日初诊。膝关节肿大，屈伸不利，步履艰难，行动受阻，舌苔薄白，脉弦紧，经中医诊断予小活络丸。

- A: 胆南星、没药
- B: 制川乌、制草乌
- C: 制川乌、胆南星
- D: 制草乌、胆南星

答案：B

3. 二陈丸的药物组成是

- A: 陈皮、半夏、茯苓、甘草
- B: 陈皮、半夏、茯神、甘草
- C: 陈皮、厚朴、茯苓、甘草
- D: 陈皮、半夏、苦杏仁、甘草

答案：A

4. 患者，男，57 岁。因失眠多梦两周就诊，现有心神烦乱，有时头晕耳鸣，手足心热，心悸不宁，舌尖红，脉细数。

A: 分为补虚安神剂、解郁安神剂、清火安神剂三类

B: 凡具有安神定志作用的中药制剂均为安神剂

C: 脾胃虚弱者，应注意中病即止

D: 适用于心悸怔忡、失眠健忘、烦躁不安等症

答案：B

5. 患者，男性，24 岁，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，证属表寒里热，宜选

A: 川贝止咳露

B: 橘红丸

C: 急支糖浆

D: 止嗽定喘口服液

答案：D

6. 良附丸的功能是

A: 温中和胃

B: 益气健脾，和胃

C: 温胃理气

D: 开胃消食，行气泻水

答案：C

7. 既能化瘀止血，又能生肌敛疮的药物是

A: 血竭

B: 西红花

C: 郁金

D: 北刘寄奴

答案: A

8. 养阴清肺膏主治

A: 支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证

B: 虚劳久嗽

C: 阴虚燥咳

D: 风热咳嗽

答案: C

9. 磁石入丸散每次的内服剂量是

A: 0.1~0.5g

B: 1~3g

C: 0.5~1.5g

D: 3~10g

答案: B

10. 患某，男，56 岁。头晕 4 年余，加重 10 余天。现症：头晕已 4 年有余，间断反复，头晕时血压升高，因病情尚可忍受，一直未就医。

10 天前因生气着急后出现头晕，伴记忆力下降，夜眠差，面红，心烦，口苦，多梦易醒，纳差。患者平素怕冷畏寒，情绪急躁，每遇阴天则全身酸软乏力。舌红苔黄，脉弦。当首选天麻治疗。

A: 温病卫分证

B: 风寒表证

C: 肝阳上亢证

D: 风热表证

答案: C

11. 患者，女，25 岁。症见头痛眩晕，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，大便燥结。证属风热上攻、肺胃热盛，宜选用的中成药是

- A: 黄连上清丸
- B: 导赤丸
- C: 新雪颗粒
- D: 板蓝根颗粒

答案：A

12. 甘补而平，不燥不腻，多用于脾肺气虚之轻症，兼能生津、养血的药是

- A: 西洋参
- B: 党参
- C: 人参
- D: 黄芪

答案：B

13. 抗癌平丸的功能是

- A: 清热解毒，泻火通便
- B: 清热解毒，消肿散结
- C: 清热解毒，散瘀止痛
- D: 清胃泻火，解毒消肿

答案：C

14. (2015 年真题) 乳癖消胶囊主治 ()。

- A: 热毒蕴结肌肤所致的疮疡
- B: 脾肾阳虚，痰瘀互结所致的阴疽、瘰癧
- C: 痰热互结所致的乳癖，乳痛
- D: 痰湿互结所导致的瘰癧

答案：C

15.（2016 年真题）某男，48 岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

- A: 川贝止咳露
- B: 蛇胆川贝散
- C: 清肺抑火丸
- D: 清宣止咳颗粒

答案：C

16. 内消瘰疬丸主治

- A: 热毒壅盛所致的疮疡
- B: 痰湿凝滞所致的瘰疬
- C: 热毒蕴结肌肤所致的疮疡
- D: 湿热互结所致的乳癖、乳痛

答案：B

17. 患者，女，64 岁，胸闷憋气，兼伴短暂刺痛反复发作 5 年，近一周因生气而诱发加重。刻下胸痛较剧，为刺痛感，发作频繁，每次持续 1～2 分钟，憋气闷满，心悸头晕，烦躁少寐，便干，舌暗红，苔黄腻，脉弦细，滑数。中医诊断为心血闭阻，肝气化火，兼有痰浊。处方血府逐瘀口服液。

- A: 破血下瘀
- B: 温阳健脾，养血止血
- C: 活血化瘀，行气止痛
- D: 养血祛瘀，温经止痛

答案：C

18. 患者，女，48 岁。时常面部潮热，心悸失眠，夜间盗汗，手脚心发热，脉细数。建议用酸枣仁配伍治疗。

- A: 溃疡病及胃炎慎服
- B: 自汗盗汗者慎用
- C: 内有实邪郁火者慎服
- D: 忌火煨

答案：C

19. 王不留行味苦性平，除活血通经外，还能()

- A: 化痰止咳
- B: 消肿生肌
- C: 宣肺平喘
- D: 下乳消肿

答案：D

20. 患者，男，28 岁。高热烦躁，神昏谵语，口干舌燥，痰涎壅盛，舌绛，脉数。中医辨证论治之后处方安宫牛黄丸。

- A: 清热开窍，镇惊开窍
- B: 清热开窍，止痉安神
- C: 清热解毒，镇惊开窍
- D: 清热解毒，止痉安神

答案：C

21. 某男，71 岁，体胖。半年来，虚烦、惊悸失眠，证属心肾不交，治当益肾、养心安神，宜选用的药物是

- A: 莲子肉
- B: 大枣
- C: 天冬

D: 麦冬

答案：A

22. 治肾不纳气之虚喘宜用

A: 沉香

B: 陈皮

C: 薤白

D: 枳实

答案：A

23. 板蓝根颗粒除清热解毒外，又能

A: 清热化湿

B: 凉血利咽

C: 清热泻火

D: 清热疏风

答案：B

24. 某女，50 岁，患慢性支气管炎，症见咳嗽痰多，气逆喘促；医师诊断为痰浊阻肺所致的咳嗽。

A: 川贝止咳露

B: 降气定喘丸

C: 止嗽定喘口服液

D: 人参保肺丸

答案：B

25. 治项背强痛的要药是

A: 葛根

B: 蔓荆子

C: 辛夷

D: 薄荷

答案: A

26. 白果的功效是

A: 清宣肺气，清肠通便

B: 泻肺平喘，利水消肿

C: 平喘止咳，解痉，定痛

D: 敛肺平喘，止带缩尿

答案: D

27. (2020 年真题) 某女，8 岁。患咳嗽、咯痰不畅，证属邪热闭肺。

近日又突发腮肿痛，并伴便秘黄，宜选用的药是

A: 菊花

B: 西河柳

C: 牛蒡子

D: 升麻

答案: C

28. 治疗乳房胀痛，乳汁不下，宜选用

A: 乌梢蛇

B: 路路通

C: 防己

D: 千年健

答案: B

29. 某女，38 岁，剖宫产生育一子产后乳房结块，红热疼痛，西医诊断为乳腺炎。因不愿使用抗生素治疗，遂求助中医，又因不便煎药，要求服用中成药，医师处以乳癖消胶囊。

- A: 孕妇禁用
- B: 脾胃虚弱者禁用
- C: 哺乳期妇女禁用
- D: 疮疡阳证者禁用

答案：B

30. （2018 年真题）五倍子除敛肺外还能（）

- A: 涩肠
- B: 止痛
- C: 止带
- D: 固脱

答案：A

31. 性寒，既消痰下气，又平肝镇惊的药是

- A: 竹沥
- B: 礞石
- C: 海浮石
- D: 竹叶

答案：B

32. （2016 年真题）某女，80 岁，半月来心悸气短，脉微自汗。证属气阴两亏，宜选用的成药是（）。

- A: 柏子养心丸
- B: 八珍颗粒
- C: 生脉胶囊

D: 天王补心丸

答案: C

33. 患者，女，55 岁。因受风寒，咳痰清稀量多色白，胸脘痞满不适，时有恶心欲吐，苔白腻，脉滑濡。建议选择半夏配伍治疗。

A: 川贝母

B: 白芥子

C: 瓜蒌

D: 陈皮

答案: D

34. 某男，53 岁。素有风湿痹证，近日肌肉酸痛加重，并伴尿频、尿急，小便混浊。医生诊断为膏淋，风湿痹证，宜选用的药是

A: 茯苓

B: 泽泻

C: 滑石

D: 萆薢

答案: D

35. 独活的功效是

A: 祛风湿，止痛，利水

B: 祛风湿，通络止痛，消痰水，治骨鲠

C: 祛风湿，利关节，解毒

D: 祛风湿，止痛，解表

答案: D

36. (2017 年真题) 某男，60 岁，20 年前患风湿性关节炎，10 年前又患高血压病，刻下痹痛筋脉拘麻，时见头晕头胀，血压 160/90mmHg。病证属风湿痹痛兼高血压，治疗宜选用的药组是 ()

- A: 稀莪草配臭梧桐
- B: 稀莪草配徐长卿
- C: 白鲜皮配稀莪草
- D: 海风藤配臭梧桐

答案：A

37. 乌鸡白凤丸的功能是

- A: 滋阴清热，除烦安神
- B: 补气养血，调经止带
- C: 益气养血，活血调经
- D: 滋阴补血，调经疏郁

答案：B

38. 银翘解毒片适用于

- A: 风寒感冒
- B: 风热感冒
- C: 外寒内热
- D: 外感风寒挟湿

答案：B

39. 活的功效是

- A: 发汗解肌、温通经脉、通阳化气
- B: 祛风解表、透疹止痒、止血
- C: 解表散寒、祛风胜湿、止痛
- D: 发散风寒、温肺止咳、温胃止呕

答案：C

40.（2018 年真题）某男，60 岁，患皮肤瘙痒 3 年，刻下全身遍布抓痕、结痂、黑色斑点，时起脓疱，自觉奇痒，搔抓不已，遇热及夜间更甚，痛苦不堪。医师诊为疥疮，准备为其配制杀虫止痒外用药膏，宜选用的药是（）

- A: 蟾酥
- B: 硫黄
- C: 轻粉
- D: 雄黄

答案：B

41. 消糜栓除能清热解毒，燥湿杀虫，还可

- A: 祛腐生肌
- B: 生肌止痛
- C: 止带
- D: 祛瘀止痛

答案：A

42. 患者，男，70 岁，面白，脉弦数，独胃脉沉滑，因饮白酒作痢，便脓血，脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，小便不利，此为酒食混杂，生湿化热，阻碍气血，辨证为食积证。故以保和丸为处方。

- A: 消食和胃
- B: 养血祛瘀
- C: 清热解毒
- D: 理气健脾

答案：A

43. 某男，36 岁。3 日来出现脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重，医师处方枳实导滞丸，是因其能

- A: 疏肝清热，健脾养血
- B: 消积导滞，清利湿热
- C: 透解郁热，疏肝理脾
- D: 疏肝健脾，养血调经

答案：B

44. 主治肝肾不足所致的干涩不舒，单眼复视，或轻度视力下降，宜选用的中成药是

- A: 障眼明片
- B: 明目地黄丸
- C: 复方血栓通
- D: 明目上清片

答案：A

45. 既能利湿通淋，又能清热解毒、散瘀消肿的药物是

- A: 篇蓄
- B: 连钱草
- C: 广金钱草
- D: 灯心草

答案：B

46. 气滞胃痛颗粒的使用注意是

- A: 肝胃郁火、胃阴不足所致胃痛者慎用
- B: 阴虚火旺者慎用
- C: 寒厥所致四肢不温者慎用
- D: 肝阴不足胁痛者，不宜使用

答案：A

47. 七厘散适用于

- A: 跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血，崩漏下血
- B: 筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤
- C: 跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛
- D: 跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血

答案：D

48. 能固精止遗的药物是

- A: 神曲
- B: 鸡内金
- C: 麦芽
- D: 稻芽

答案：B

49. 下列药物中唯做外用的是

- A: 明目蒺藜丸
- B: 黄连羊肝丸
- C: 明目地黄丸
- D: 八宝眼药散

答案：D

50. (2019 年真题) 某男，70 岁，患咳喘 20 余年，动则气喘，自汗乏力、时发心悸、多梦口渴，舌质淡红少苔。证属肺肾不足、心神失养，宜选用的药是 ()

- A: 五味子
- B: 天冬

C: 山茱萸

D: 浮小麦

答案: A

51. 蟾酥的功效是

A: 活血疗伤，止血生肌敛疮

B: 散结消肿，通络止痛

C: 破血逐瘀消癥

D: 开窍醒神，止痛，解毒

答案: D

52. 接骨丸适用于

A: 跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛

B: 跌打损伤，血瘀疼痛，外伤出血

C: 筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤

D: 跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血，崩漏下血

答案: A

53. 既燥湿化痰，又祛风止痉的药是

A: 蝉蜕

B: 半夏

C: 橘红

D: 天南星

答案: D

54. 患某，女，34 岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近 2 年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。

- A: 行气宽胸
- B: 疏肝解郁
- C: 降气平喘
- D: 理气宽中

答案：B

55. 独活的功效是

- A: 祛风湿，止痛，解表
- B: 祛风湿，通经络，消痰水，治骨鲠
- C: 祛风湿，利关节，解毒
- D: 祛风湿，止痛，利水

答案：A

56. 月季花除活血调经外，还有的功效是

- A: 疏肝解郁
- B: 散寒止痛
- C: 利尿通淋
- D: 下乳消肿

答案：A

57. 功效化瘀止血，活血止痛的药是

- A: 蒲黄
- B: 三七
- C: 川芎
- D: 自然铜

答案：B

58. 槐角丸的主治是

- A: 血热所致的肠风便血
- B: 脾阳虚弱所致的泄泻
- C: 湿热瘀阻所致的各类痔疮
- D: 痰气凝滞所致的瘰癧

答案：A

59. (2019 年真题) 活血祛瘀药的适应证不包括 ()

- A: 关节痹痛
- B: 痈肿疮疡
- C: 阴疽流注
- D: 癥瘕积聚

答案：C

60. 既益气补肺，又止嗽定喘的中成药是

- A: 急支糖浆
- B: 强力枇杷露
- C: 人参保肺丸
- D: 养阴清肺膏

答案：C

61. 能散肝肾经寒邪而温肾暖肝、止痛，治寒疝、睾丸偏坠及经寒诸痛的药物是

- A: 花椒
- B: 丁香
- C: 小茴香
- D: 萆薢

答案：C

62. 患某，女，38 岁，反复出现黎明前五更时脘腹作痛，肠鸣腹泻，泻后则安，大便不成形，舌质淡，脉沉细。治疗首选五味子为君药进行治疗。

- A: 补脾肾，止血
- B: 补脾肾，涩肠止泻
- C: 补脾肾，利咽
- D: 补脾肾，清热燥湿

答案：B

63. 运动员慎用的常用中成药是

- A: 舒筋活血片
- B: 接骨七厘片
- C: 跌打丸
- D: 云南白药胶囊

答案：D

64. 阴黄者不宜用的是

- A: 消炎利胆片
- B: 四逆散
- C: 茵陈五苓丸
- D: 茵栀黄口服液

答案：D

65. 主治脾胃虚寒导致的脘腹冷痛、呕吐泄泻的药物是

- A: 干姜
- B: 丁香
- C: 花椒
- D: 肉桂

答案：A

66. 某女，35 岁。半年来，月经期提前，经量较多，经色红质稀，腰膝酸软，五心烦热，证属阴虚血热，治当滋阴清热、养血调经，宜选用的中成药是

- A: 八珍益母丸
- B: 少腹逐瘀丸
- C: 安坤颗粒
- D: 艾附暖宫丸

答案：C

67. 清肺排毒汤是国家卫生健康委和国家中医药管理局针对新型冠状病毒感染性肺炎推出的中药复方，全方由麻黄、苦杏仁、生石膏（先煎）、桂枝、泽泻、猪苓、白术、茯苓、柴胡、黄芩、姜半夏、生姜、紫菀、款冬花、射干、细辛、山药、枳实、陈皮、藿香、炙甘草等组成。中医药专家认为 COVID-19 属于中医学的“寒湿疫”，基本病机是疫毒湿寒与伏燥搏结，壅塞肺胸，损伤正气，导致气机痹阻，升降失常，元气虚衰。

- A: 射干
- B: 陈皮
- C: 紫菀
- D: 枳实

答案：A

68. 全蝎与蜈蚣研末吞服，成人的每次用量是

- A: 2.5～3g
- B: 1.5～2g
- C: 0.6～1g

D: 4.5~5g

答案：C

69. 治肝阳眩晕、目珠夜痛及瘰癧之要药是

A: 玄参

B: 夏枯草

C: 木贼

D: 天花粉

答案：B

70. 患者，男，51 岁，因易患感冒给予玉屏风散治疗，获得较好效果。后予玉屏风散加桂枝 10g，服药 40 分钟后感上腹部不适，伴轻度腹痛，恶心，面部、上下肢及小腹部出现红色斑块，奇痒难忍，伴心烦难受。立即给予 50%葡萄糖加氟美松 5mg 静注，症状逐渐缓解，后去桂枝未再出现过敏反应。

A: 阴虚内热及热盛者忌服

B: 气虚和表虚者慎服

C: 温热病、阴虚阳盛及血热妄行诸出血证忌服，孕妇及月经过多者慎服

D: 表虚自汗、阴虚盗汗及肾虚咳喘者忌服

答案：C

71. 大黄虫丸处方中的君药炒土鳖虫，除能破血逐瘀外，又能

A: 活血通络

B: 消癥散结

C: 理气止痛

D: 滋阴清热

答案：B

72. 肉桂的功效是

- A: 引火归元
- B: 理气和胃
- C: 燥湿止泻
- D: 下气消痰

答案：A

73. 用于治疗肾不化气、清浊不分所致的白浊、小便频数的中成药是

- A: 香连化滞丸
- B: 萆薢分清丸
- C: 茵陈五苓丸
- D: 五苓散（片）

答案：B

74. 枳实导滞丸除消积导滞外，又能（）

- A: 健脾和胃
- B: 活血止痛
- C: 清利湿热
- D: 通腑降浊

答案：C

75. 麻黄除发汗、利水外，还有的功效是

- A: 利水
- B: 安胎
- C: 解痉
- D: 温肺止咳

答案：C

76. 知柏地黄丸的功能是

- A: 温肾纳气
- B: 温肾益精
- C: 温肾敛肺
- D: 滋阴清热

答案：D

77. 某男,65 岁,患高血压及原发性高脂血症症见头痛,眩晕,急躁易怒,心悸、失眠。证属肝阳上亢,直选用的成药是()

- A: 芎菊上清丸
- B: 正天胶囊
- C: 松龄血脉康胶囊
- D: 川芎茶调口服液

答案：C

78. 具除湿，活血止痛功能的是

- A: 独活寄生合剂
- B: 痛风定胶囊
- C: 小活络丸
- D: 四妙丸

答案：C

79. 既能凉血止血，又可解毒敛疮的药物是

- A: 小蓟
- B: 蒲黄
- C: 大蓟
- D: 地榆

答案：D

80. 地肤子除利尿通淋外，又能

- A: 清心除烦
- B: 破血通经
- C: 攻毒杀虫
- D: 祛风止痒

答案：D

81. 既能平肝潜阳，又能清肝明目的药物是

- A: 牡蛎
- B: 天麻
- C: 石决明
- D: 罗布麻叶

答案：C

82. 正柴胡饮颗粒既能发散风寒，还能

- A: 疏风解表
- B: 解热止痛
- C: 宣肺止咳
- D: 清热解毒

答案：B

83. 秦某某，男，56 岁，工人。既往有高血压病、脑梗死病史，嗜烟。入院时患者头晕，左侧肢体活动不灵便，流涎，语言謇涩。舌质紫暗，苔白腻，脉弦滑。查体：血压(BP)23/12kPa。神志清，面色垢腻，语言含混不清。左侧上肢肌力Ⅳ级，下肢肌力Ⅴ级，肌张力略增高。中医诊断：中风后遗症（痰瘀阻络），口服人参再造丸 2 月后，痊愈出院。

- A: 风湿热痹者慎用
- B: 肝阳上亢、肝风内动所致中风患者慎用
- C: 平素大便干燥者慎用
- D: 孕妇忌用

答案：C

84. 某男，33 岁。患遗精、滑精、阳痿不育 2 年，近日小便白浊、遗尿、尿频。证属肾阳亏虚，治当固精缩尿、补肾助阳，宜选用的药物是

- A: 海螵蛸
- B: 诃子
- C: 莲子肉
- D: 桑螵蛸

答案：D

85. 某男，28 岁。3 天前炎热天气外出，回家后即感头痛，伴微恶风身热、鼻流清涕、牙疼喉痛。治疗宜选用的中成药是

- A: 参苏丸
- B: 左金丸
- C: 芎菊上清丸
- D: 脑立清丸

答案：C

专业《执业药师之中药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 某女，54 岁，体胖少动，因深秋时节，阴雨连绵，突发胃脘疼痛，胸膈闷恶心呕吐，纳呆食少，舌苔白腻，脉滑，证属湿浊中阻，脾胃不和，宜选用的成药是()

A: 香砂平胃丸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/558062122044007022>