

# 病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》模拟考试卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：对肿瘤性腰背痛，描述不正确的是（ ）。A. 持续性腰背痛  
B. 原发性肿瘤多于继发  
C. 疾病发展迅速  
D. 药物缓解不明显  
E. 常有放射性神经根痛
- 2、单项选择题：下列说法错误的是（ ）。A. APTT 异常，PT 异常，提示共同凝血途径缺陷  
B. APTT 正常，PT 异常，提示外源凝血途径缺陷  
C. APTT、PT 均正常，如 FX III 定性试验阳性，提示 FX III 缺陷  
D. APTT 异常，PT 正常，提示内源凝血途径缺陷  
E. APTT、PT 均正常，肯定是正常人
- 3、单项选择题：男，65 岁，慢性气管炎史 20 余年，门诊诊断：肺源性心脏病，体检发现的以下体征中可能提示存在右心衰竭的是（ ）。A. 双肺湿啰音和少量哮鸣音  
B. 右肋下可触及肝脏 1.0cm  
C. 双下肢水肿  
D. 肺气肿体征  
E. 剑突下搏动
- 4、单项选择题：影响 TDM 的药物代谢因素是（ ）。A. 药物干扰  
B. 药物的吸收  
C. 用药的途径  
D. 用药的次数  
E. 用药的剂量
- 5、多项选择题：临床病原体检测时，有关标本采集，不正确的有（ ）。A. 标本采集不当是检查发生假阳性、假阴性结果的最主要原因  
B. 为检出厌氧菌，尿液标本宜取中段尿  
C. 尿液标本可在冰箱内放置 48h  
D. 尿液标本一般取中段尿  
E. 使用抗生素 12h，可以不考虑抗生素对微生物的影响
- 6、单项选择题：女性，52 岁，消瘦、吞咽困难 2 月余，伴心悸、气短、双下肢水肿。查体：口唇发绀，心尖部舒张期隆隆样杂音，S1 亢进，二尖瓣开放拍击音明显，肺动脉瓣区 S2 亢进分裂。  
该患者最可能的诊断是（ ）。A. 肺源性心脏病

- B. 风心病
  - C. 更年期综合征
  - D. 心包积液
  - E. 慢性肾炎
- 7、单项选择题：男性，34岁，因发现右侧直接和间接角膜反射消失入院，病变神经可能是（ ）。A. 左侧面神经
- B. 右侧面神经
  - C. 左侧三叉神经
  - D. 右侧三叉神经
  - E. 左侧动眼神经
- 8、单项选择题：女性，30岁，患巨大卵巢囊肿时，腹部检查不应该发现下列哪一种体征（ ）。A. 仰卧时浊音在中腹部，鼓音在两侧腹部
- B. 浊音无移动性
  - C. 液波震颤阴性
  - D. 尺压试验阳性
  - E. 振水音阳性
- 9、单项选择题：患者，男，62岁，进行性吞咽困难2个月，1周来仅能进流食。X线食管造影：食管中段约5cm长不规则样狭窄，管壁僵硬，蠕动消失。该患者吞咽困难属于（ ）。A. 机械性吞咽困难
- B. 运动性吞咽困难
  - C. 口咽性吞咽困难
  - D. 机械性与运动性两者均有
  - E. 精神性吞咽困难
- 10、单项选择题：女性，52岁，消瘦、吞咽困难2月余，伴心悸、气短、双下肢水肿。查体：口唇发绀，心尖部舒张期隆隆样杂音，S1亢进，二尖瓣开放拍击音明显，肺动脉瓣区S2亢进分裂。双下肢水肿的原因是（ ）。A. 右心功能衰竭
- B. 并发肾功能损害
  - C. 心包积液
  - D. 合并营养不良
  - E. 血浆胶体渗透压过低
- 11、多项选择题：室性早搏的心电图特点是（ ）。A. QRS0.12s
- B. 提前出现的QRS波群之前有逆行的P波
  - C. 代偿间期完全
  - D. 提前出现的QRS波群之前无提前出现的P波
  - E. P波提前出现
- 12、单项选择题：下列不是脊柱和椎管功能的是（ ）。A. 支持、体重
- B. 保护脊髓
  - C. 维持姿势
  - D. 完成神经反射
  - E. 保护神经根
- 13、单项选择题：男性生殖器不包括（ ）。A. 阴茎
- B. 阴囊
  - C. 前列腺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558120016003006066>