

0 万吨杂铜再生利用项目

(一

期)

法人代表：詹永高

2010 年 5 月

目录

一、总论

1.1 编制的依据及原则

1.2 项目建设单位概况

二、2 项目建设

2.1 项目名称

2.2 项目建设的必要性

2.3 项目建设的可行性

2.4 设计的内容及范围

2.5 项目进度安排

2.6 环境保护与节能

2.7 主要综合技术经济指标

2.8 投资估算及资金筹措

三、市场预测及产品方案

3.1 市场预测

3.2 产品方案

四、建设条件及厂址

4.1 厂址概况

4.2 建设条件

五、工艺方案及主要设备

5.1 设计基础原则：

5.2 工艺方案

5.3 主要设备选型

六、6. 土建

6.1 有关建筑平面及空间布置说明如下：

6.2 建（构）筑物一览表

七、7. 电气

7.1 负荷计算

7.2 电源

八、8. 给排水、热工

8.1 给水

8.2 排水

8.3 热工

九、总图运输方案

9.1 总平面布置

9.2 运输及厂区道路

十、劳动安全与职业卫生

10.1 贯彻“安全第一，预防为主”的方针

10.2 设计依据

10.3 主要防护措施

十一、环境保护

11.1 环境保护设计的依据

11.2 设计原则

11.3 项目建设地点及空气环境

11.4 项目污染及防治

十二、消防、低碳节能

12.1 消防

12.2 低碳节能

十三、组织结构及劳动定员

13.1 组织结构

13.2 工作制度

13.3 劳动定员

13.4 工资

13.5 人员培训

十四、投资估算与资金筹措

14.1 新增固定资产投资估算

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558132072061006023>