

军队文职考试《医学影像技术》模拟试卷 3

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

第【1】大题: 单选题 (共 150 题, 共 150 分)

1. 关于大容量 X 线管组件的散热方法, 错误的是

- A. 密封管套, 自然散热
- B. 密封管套, 风扇散热
- C. 密封管套, 氟利昂散热
- D. 闭路油循环风冷散热
- E. 套管内冷水循环散热

2. 异物吸入最易进入

- A. 左下叶支气管
- B. 左上叶支气管
- C. 右上叶支气管
- D. 右下叶支气管
- E. 右中叶支气管

3. 室间隔缺损的发病部位, 下列错误的是

- A. 膜周部间隔
- B. 流出道间隔
- C. 继发孔间隔
- D. 肌部间隔
- E. 流入道间隔

4. 下列肝脓肿分型与超声表现, 不正确的是

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 阿米巴性肝脓肿
- C. 多数囊壁较厚
- D. 囊腔内可出现气体回声
- E. 肝脓肿均为囊性

5. 超声造影对临床在冠心病的介入治疗的作用是

- A. 作为介入治疗的方法
- B. 对介入治疗无任何应用价值
- C. 评价介入治疗的疗效
- D. 增加介入治疗的疗效

- E. 减低介入治疗的疗效和不良反应
6. 在室间隔缺损的病程变化中, 不会发生的是
- A. 左心室向右心室分流
 - B. 右心室向左心室分流
 - C. 右心室向左心房分流
 - D. 由左心室向右心室分流, 转为右心室向左心室分流
 - E. 左、右心室双向分流
7. 某患者, 超声检查为主动脉瓣狭窄, 其瓣开间距约 9mm, CW 检测其跨瓣血流速度 3.6m/s, 估测其狭窄程度为
- A. 轻度狭窄
 - B. 中度狭窄
 - C. 重度狭窄
 - D. 无法定量
 - E. 必须测瓣口面积估计
8. 单心室的病理生理改变, 不会出现的是
- A. 心室扩张
 - B. 心力衰竭
 - C. 肺动脉高压
 - D. 心室壁增厚
 - E. 差异型发绀
9. 室间隔缺损的流入道型(隔瓣下)超声最佳显示切面是
- A. 胸骨旁左心室长轴图
 - B. 胸骨旁心底短轴图
 - C. 胸骨旁或心尖四、五腔图
 - D. 右心室流出道长轴图
 - E. 左心室长轴图及心底短轴图
10. 在腮腺内穿过的神经是
- A. 颈神经
 - B. 喉返神经
 - C. 面神经
 - D. 听神经
 - E. 舌咽神经
11. 完全性心内膜垫缺损的彩色多普勒超声所见, 下列错误的是
- A. 收缩期可见蓝色血流束从左心室通过二尖瓣关闭线进入左心房
 - B. CDFI 显示血流从左心房经过房间隔下部缺损入右心房又沿三尖瓣口直达右心室腔
 - C. 舒张期有两股红色(向探头)血流束入左心室
 - D. 左心室内见一股蓝色血流从膜部间隔心房部缺损进入右心房
 - E. 收缩期可见蓝色血流束从右心室通过三尖瓣关闭线进入右心房
12. 关于单纯性甲状腺肿的临床和超声表现, 不正确的是
- A. 甲状腺轻、中度肿大
 - B. 可呈对称性均匀性肿大
 - C. 内可见小无回声区

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565041200220011314>