

数据字典

表名	sx_advertises 用于保存广告记录，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
adid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	广告 id
adtitle	varchar(255)	非空		广告标题
adpic	varchar(255)	非空		广告图片
adurl	varchar(255)	非空		广告 URL
adplace	Tinyint (1)	非空		广告位置
adstarttime	int(10)	非空		广告开始时间
adendtime	int(10)	非空		广告结束时间
补充说明	Adplace 位广告位置，1 表示首页顶部横幅广告，2 表示首页幻灯片广告，3 表示首页抢购栏目广告			

表名	sx_articleclasses 用于保存文章分类，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
acid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	文章分类 id
acsort	tinyint(1)	非空/缺省'0'		文章分类排序
acname	varchar(255)	非空		文章分类名称

表名	sx_articles 用于保存文章，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
aid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	文章 id
pacid	int(10)	非空		文章分类 id
acontent	text	非空		文章内容
atime	int(10)	非空		发布时间
atitle	varchar(50)	非空		文章标题

表名	sx_attribute 用于保存商品属性，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
attrid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	属性 id

attrname	varchar(255)	非空		属性名称
attrsort	tinyint(1)	非空		属性排序
cid	mediumint(8)	非空		所属分类

表名	sx_auth_group 用于保存角色，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
id	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	角色 id
title	char(100)	非空		角色名称
status	tinyint(1)	非空		角色是否开启
rules	varchar(500)	非空		拥有的规则
description	char(50)	非空		角色描述

表名	sx_auth_group_access 用于保存角色和用户的关系，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
uid	mediumint(8)	非空		用户 id
group_id	mediumint(8)	非空		角色 id

表名	sx_auth_rule 用于保存规则，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
id	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	规则 id
name	char(80)	非空	唯一	规则标识
title	char(20)	非空		规则名称
type	tinyint(1)	非空/缺省 '1'	1	规则类型
status	tinyint(1)	非空/缺省 '1'	1	规则状态
condition	char(100)	非空		附加规则
mid	tinyint(3)	非空/缺省 '0'	0	所属模块

表名	sx_brand 用于保存商品品牌，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	说明
bid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长		品牌 id

bname	varchar(255)	非空		品牌名称
firstchar	char(1)	非空		品牌首字母
brandpic	varchar(255)	非空		品牌 logo

表名	sx_brandtclass 用于保存商品品牌分类关联，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释
id	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	关联 id
bid	mediumint(8)	非空		品牌 id
cid	mediumint(8)	非空		分类 id

表名	sx_classify 用于保存商品分类，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释
cid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	分类 id
cname	varchar(255)	非空		分类名称
parentid	mediumint(8)	非空		分类父级 id
cpath	varchar(255)	非空		分类路径

表名	sx_consignee 用于保存收货信息，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释
cid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	收货 id
uid	mediumint(8)	非空		所属用户 id
consignee	char(16)	非空		收货人
caddress	varchar(255)	非空		收货地址
cphone	char(11)	非空		收货手机
ctelphone	char(12)	非空		收货
cpostcode	mediumint(6)	非空		邮编地址

表名	sx_coupongroups 用于保存优惠券信息，表引擎位 MyISAM,字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释

cgid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	优惠券组 id
cid	mediumint(8)	非空		所属栏目 id
cgname	varchar(255)	非空		优惠券名称
cgspend	int(6)	非空/缺省 '0'		最低消费
cgreduce	int(6)	非空		优惠额度
cgstarttime	int(10)	非空		开始时间
cgendtime	int(10)	非空		结束时间
cgnums	int(10)	非空		优惠券数量
cgprefix	char(20)	非空		前缀
cgstate	tinyint(1)	非空/缺省 '0'		优惠券状态

表名	sx_deliveryaddress 用于保存, 表引擎位 MyISAM, 字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释
addid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长		收货地址 id
uid	mediumint(8)	否		用户 id
address	varchar(255)	否		收货地址
consignee	char(30)	否		收货人
mphone	char(11)	否		收货人手机号
phone	char(20)	否		座机号
zipcode	mediumint(6)	否		邮政编码
tagging	varchar(30)	否		标志 (提示)
state	tinyint(1)	否	0	默认地址标志

表名	sx_floorads 用于保存楼层广告, 表引擎位 MyISAM, 字符集位 UTF-8			
字段	类型	空	默认	注释
fadid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	广告 id
frid	mediumint(8)	非空		所属楼层 id
fadtitle	varchar(255)	非空		广告标题
fadpic	varchar(255)	非空		广告图片
fadurl	varchar(255)	非空		广告 url
fadplace	smallint(5)	非空		广告位置
fadstarttime	int(10)	非空		开始时间
fadendtime	int(10)	非空		结束时间

表名	sx_floorads 用于保存楼层信息, 表引擎位 MyISAM, 字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释
frid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	楼层 id
frsort	tinyint(1)	非空/缺省 '0'		楼层排序
cid	mediumint(8)	非空		所属分类

表名	sx_floortext 用于保存楼层文字广告, 表引擎位 MyISAM, 字符集位 UTF-8			
字段	类型	空	默认	注释
ftid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	文字广告 id
frid	mediumint(8)	非空		所属楼层 id
ftext	varchar(20)	非空		文字标题
fturl	varchar(255)	非空		广告 url

表名	sx_friendlink 用于保存友情链接信息, 表引擎位 MyISAM, 字符集位 UTF-8			
字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	友链 id
fname	varchar(255)	非空		友链名称
furl	varchar(255)	非空		友链链接
flogo	varchar(255)	非空		友链 logo
ftime	varchar(255)	非空		加入时间
fsort	int(11)	非空		排序
fcontact	varchar(255)	非空		联系方式

表名	sx_goods 用于保存商品信息, 表引擎位 MyISAM, 字符集位 UTF-8			
字段	类型	属性	约束条件	注释
gid	mediumint(8)	无符号/非空/自动增长	主键	商品 id
gnum	int(10)	非空	唯一	商品编号
gclassification	mediumint(8)	非空		所属分类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/56530300013011311>