

医疗卫生法规试题库（附答案）

一、单选题（共 80 题，每题 1 分，共 80 分）

1、必须在卫生防疫机构的指导监督下严密消毒后处理的

- A、被乙类传染病病原携带者用过的物品
- B、被丙类传染病病原体污染的污水
- C、被可疑乙类传染病人用过的物品
- D、被可疑丙类传染病人用过的物品
- E、被甲类传染病病原体污染的污水

正确答案：E

答案解析：《中华人民共和国传染病防治法》第二十七条：对被传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品，有关单位和个人必须在疾病预防控制机构的指导下或者按照其提出的卫生要求，进行严格消毒处理；拒绝消毒处理的，由当地卫生行政部门或者疾病预防控制机构进行强制消毒处理。

2、县级以上人民政府应当组织（）等部门建立沟通协商机制，加强制度衔接和工作配合，提高医疗卫生资源使用效率和保障水平。

- A、卫生健康、医疗保障、药品监督管理、发展改革、财政
- B、药品监督管理、发展改革、财政
- C、医疗保障、药品监督管理、发展改革
- D、卫生健康、医疗保障、财政

正确答案：A

答案解析：《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第八十八条：县级以上人民政府应当组织卫生健康、医疗保障、药品监督管理、发展改革、财政等部门建立沟通协商机制，加强制度衔接和工作配合，提高医疗卫生资源使用效率和保障水平。

3、根据首诊负责制度，下列说法不正确的是

- A、患者需要紧急抢救的，首诊医师应立即组织并报告上级医师
- B、患者属于其他专科疾病，首诊医师须及时请会诊，由专科会诊医师负责相应一切诊疗工作
- C、患者需要请会诊的，首诊医师应及时请会诊
- D、以上都不是

正确答案：B

4、患者在医疗机构内死亡的，尸体应当立即移放太平间。死者尸体存放时间一般不得超过

- A、5周
- B、1周
- C、2周
- D、3周
- E、4周

正确答案：C

答案解析：《医疗事故处理条例》第十九条：患者在医疗机构内死亡的，尸体应当立即移放太平间。死者尸体存放时间一般不得超过2周。逾期不处理的尸体，经医疗机构所在地卫生行政部门批准，并报经同级公安部门备案后，由医疗机构按照规定进行处理。

5、可诱发红斑狼疮的抗真菌药物是

- A、伊曲康唑
- B、灰黄霉素
- C、氟胞嘧啶
- D、特比萘芬
- E、氟康唑

正确答案：B

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》灰黄霉素可诱发卟啉病、红斑狼疮。红斑狼疮患者如有指征应用该药时必须权衡利弊后决定。

6、国家完善公共场所卫生管理制度。县级以上人民政府卫生健康等主管部门应当加强对公共场所的卫生监督。公共场所卫生监督信息应当（）。

- A、依法向社会公开
- B、主动公开
- C、依申请公开
- D、依法需要保密

正确答案：A

答案解析：《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第七十七条：国家完善公共场所卫生管理制度。县级以上人民政府卫生健康等主管部门应当加强对公共场所的卫生监督。公共场所卫生监督信息应当依法向社会公开。公共场所经营单位应当建立健全并严格实施卫生管理制度，保证其经营活动持续符合国家对公共场所的卫生要求。

7、医疗责任事故包括下列情形，除了

- A、遇复杂难题不执行上级医师指导，擅自处理造成过失

- B、擅离职守，贻误诊治机遇而形成过失
- C、上级医师接到下级医师报告后不及时处理造成过失
- D、由于相应职称的一般水平，能力不足而造成的过失
- E、抢救时延误治疗而造成过失

正确答案：D

8、引起医院内感染的致病菌主要是

- A、革兰阳性菌
- B、革兰阴性菌
- C、真菌
- D、支原体

正确答案：B

答案解析：引起医院感染的致病菌主要是细菌，占95%以上，其中60%~65%为革兰阴性杆菌。

9、须予以断尽医治的患者是

- A、甲类传染患者和病原携带者、乙类传染病患者中的艾滋病患者、炭疽中的肺炭疽患者
- B、除了艾滋病患者、肺炭疽患者以外的乙类传染病患者
- C、丙类传染病患者
- D、疑似甲类传染病患者
- E、鼠疫、霍乱和炭疽患者

正确答案：A

10、对可能已发生侵袭性真菌感染的患者进行

- A、经验治疗
- B、目标治疗
- C、诊断性试验治疗
- D、预防性治疗
- E、隔离性治疗

正确答案：C

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》①对尚未发生侵袭性真菌感染的高危患者可考虑进行预防性治疗；②对可能已发生侵袭性真菌感染的患者进行诊断性试验治疗；③对很可能已发生侵袭性真菌感染的患者进行经验治疗；④对确诊患者进行目标治疗。

11、取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历的，要参加执业医师资格考试，必须在医疗、预防、保健机构中工作满

- A、4年
- B、1年
- C、半年
- D、3年
- E、2年

正确答案：E

答案解析：《中华人民共和国执业医师法》第九条：具有下列条件之一的，可以参加执业医师资格考试：（一）具有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的；（二）取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中工作满二年的；具有中等专业学校医学专业学历，在医疗、预防、保健机构中工作满五年的。

12、根据三级医疗查房制度，当暂无上级医师层次时，可按下列哪种方式查房

- A、经治医师是住院医师或主治医师的，科主任必须分别按照上级医师和本级职责查房。
- B、以上都不是
- C、经治医师是副主任医师或主任医师的，科主任只需按照本级职责查房。
- D、以上都可。

正确答案：D

13、减少非甾体类抗炎药及对乙酰氨基酚不良反应的主要措施除哪项外都是

- A、注意合并症对用药的影响
- B、选择适当的药物种类
- C、避免联合用药
- D、长期用药控制用药剂量

正确答案：C

答案解析：减少非甾体类抗炎药及对乙酰氨基酚不良反应的主要措施如下：①选择适当的药物种类；②长期用药控制用药剂量；③联合用药预防消化道溃疡；④注意合并症对用药的影响。

14、麻醉药品和精神药品的专册保存期限为

- A、3年
- B、2年
- C、5年

D、1 年

正确答案：A

答案解析：《处方管理办法》第五十一条：医疗机构应当根据麻醉药品和精神药品处方开具情况，按照麻醉药品和精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记，登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量。专册保存期限为 3 年。

15、对不再作为药品使用的麻醉药品和精神药品

A、国务院农业主管部门应当撤销其药品批准文号和药品标准，不予以公布

B、国务院药品监督管理部门应当撤销其药品批准文号和药品标准，并予以公布

C、国务院卫生公安部门应当撤销其药品批准文号和药品标准，不予以公布

D、国务院卫生主管部门应当撤销其药品批准文号和药品标准，并予以公布

正确答案：B

答案解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第六十条：对已经发生滥用，造成严重社会危害的麻醉药品和精神药品品种，国务院药品监督管理部门应当采取在一定期限内中止生产、经营、使用或者限定其使用范围和用途等措施。对不再作为药品使用的麻醉药品和精神药品，国务院药品监督管理部门应当撤销其药品批准文号和药品标准，并予以公布。药品监督管理部门、卫生主管部门发现生产、经营企业和使用单位的麻醉药品和精神药品管理存在安全隐患时，应当责令其立即排除或者限期排除；对有证据证明可能流入非法渠道的，应当及时采取查封、扣押的行政强制措施，在 7 日内作出行政处理决定，并通报同级公安机关。

16、为门（急）诊患者开具第一类精神药品控缓释制剂，每张处方为

A、15 日常用量

B、一次常用量

C、3 日常用量

D、7 日常用量

正确答案：D

答案解析：《处方管理办法》第二十三条：为门（急）诊患者开具的麻醉药品注射剂，每张处方为一次常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过 7 日常用量；其他剂型，每张处方不得超过 3 日常用量。第一类精神药品

注射剂，每张处方为一次常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过 7 日常用量；其他剂型，每张处方不得超过 3 日常用量。哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过 15 日常用量。第二类精神药品一般每张处方不得超过 7 日常用量；对于慢性病或某些特殊情况的患者，处方用量可以适当延长，医师应当注明理由。

17、医务人员为了医疗需要携带少量麻醉药品和精神药品出入境的

A、应当持有省级以上人民政府药品监督管理部门发放的携带麻醉药品和精神药品证明，海关凭携带麻醉药品和精神药品证明放行

B、应当持有省级以上国务院农业主管部门发放的携带麻醉药品和精神药品证明，海关凭携带麻醉药品和精神药品证明放行

C、应当持有省级以上国务院卫生主管部门发放的携带麻醉药品和精神药品证明，海关凭携带麻醉药品和精神药品证明放行

D、应当持有国家级以上人民政府药品监督管理部门发放的携带麻醉药品和精神药品证明，海关凭携带麻醉药品和精神药品证明放行

正确答案：A

答案解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第四十四条：因治疗疾病需要，个人凭医疗机构出具的医疗诊断书、本人身份证明，可以携带单张处方最大用量以内的麻醉药品和第一类精神药品；携带麻醉药品和第一类精神药品出入境的，由海关根据自用、合理的原则放行。

18、国家对医师、护士等医疗卫生人员依法实行执业（）制度。医疗卫生人员应当依法取得相应的职业资格。

A、考核

B、备案

C、登记

D、执业注册

正确答案：D

答案解析：《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第五十三条：国家对医师、护士等医疗卫生人员依法实行执业注册制度。医疗卫生人员应当依法取得相应的职业资格。

19、日前首次提请全国人大常委会审议的基本医疗卫生与健康促进法草案明确，基本公共卫生服务由国家（）向全体公民提供。

A、减半费率

B、免费

C、全额费率

D. 基准费率

正确答案：B

答案解析：《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第十五条：基本医疗卫生服务，是指维护人体健康所必需、与经济社会发展水平相适应、公民可公平获得的，采用适宜药物、适宜技术、适宜设备提供的疾病预防、诊断、治疗、护理和康复等服务。基本医疗卫生服务包括基本公共卫生服务和基本医疗服务。基本公共卫生服务由国家免费提供。

20、关于多模式镇痛的描述，下面哪项与之无关

A、非阿片类镇痛药物在多模式镇痛中也有重要作用，可以减少阿片类药物不良反应，促进患者的术后恢复

B、可以在获得镇痛效果的同时减少不良反应的发生

C、只有对阿片类药物耐受的患者采用多模式镇痛

D、采用多种药物，不同给药途径

正确答案：C

答案解析：多模式镇痛是通过联合不同作用机制的镇痛药物和多种镇痛方法。通过作用于疼痛传导通路的不同靶点，发挥镇痛的相加或协同作用，减少外周和中枢敏感化，而获得最佳镇痛效果，同时减少单种镇痛药剂量，减少不良反应。

21、药品生产企业需要以第二类精神药品为原料生产普通药品的，应当将年度需求计划报所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门，并向（）购买。

A、定点批发企业购买

B、定点生产企业购买

C、第二类精神药品批发企业购买

D、定点批发企业或者定点生产企业购买

正确答案：D

答案解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第三十四条：药品生产企业需要以麻醉药品和第一类精神药品为原料生产普通药品的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门报送年度需求计划，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门汇总报国务院药品监督管理部门批准后，向定点生产企业购买。药品生产企业需要以第二类精神药品为原料生产普通药品的，应当将年度需求计划报所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门，并向定点批发企业或者定点生产企业购买。

22、《医疗机构制剂许可证》有效期为()年。有效期届满，需要继续配置制剂的，医疗机构应当在许可证有效期届满前()个月申请换发。

- A、3; 3
- B、4; 12
- C、5; 6
- D、3; 12
- E、4; 6

正确答案：C

答案解析：《医疗机构制剂配制监督管理办法（试行）》第十五条：

“《医疗机构制剂许可证》分正本和副本。正、副本具有同等法律效力，有效期为5年。《医疗机构制剂许可证》格式由国家食品药品监督管理局统一规定。第二十一条：《医疗机构制剂许可证》有效期届满需要继续配制制剂的，医疗机构应当在有效期届满前6个月，向原发证机关申请换发《医疗机构制剂许可证》。原发证机关结合医疗机构遵守法律法规、《医疗机构制剂配制质量管理规范》和质量体系运行情况，按照本办法关于设立医疗机构制剂室的条件和程序进行审查，在《医疗机构制剂许可证》有效期届满前作出是否准予换证的决定。符合规定准予换证的，收回原证，换发新证；不符合规定的，作出不予换证的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利；逾期未作出决定的，视为同意换证，并办理相应手续。

23、下列关于气性坏疽治疗原则说法错误的是

- A、患者住单间病房并实施床旁接触隔离
- B、早期足量应用抗需氧菌药物，合并厌氧菌感染时联合应用抗厌氧菌药物
- C、尽早进行清创术，清除感染组织及坏死组织，取创口分泌物做需氧及厌氧培养
- D、必要时应截肢
- E、疗程视病情及感染程度酌情而定

正确答案：B

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》气性坏疽病原菌为产气荚膜梭菌。一旦发现，应立即以特殊感染病例报告医院感染管理部门。【治疗原则】（1）.患者住单间病房并实施床旁接触隔离。（2）.尽早进行清创术，清除感染组织及坏死组织。取创口分泌物做需氧及厌氧培养。必要时应截肢。（3）.早期足量应用抗厌氧菌药物，合并需氧菌感染时联合应用抗

需氧菌药物。(4). 疗程视病情及感染程度酌情而定。

24、除哪项之外，其余都是精神依赖特征性的行为

- A、对药物的强烈渴望
- B、用药失控
- C、强迫性用药、即使带来伤害也继续用药
- D、要求加量应用药物

正确答案：D

答案解析：精神依赖性是指患者对药物在精神意识上的渴求，以获得服药后的特殊快感，精神依赖性的产生与药物种类和个性特点有关。

25、以下备选项中，除了哪一项外均易产生肾脏毒性

- A、氨基糖苷类
- B、两性霉素 B
- C、头孢唑啉
- D、利福平

正确答案：D

答案解析：(1) 氨基糖苷类的任何品种均具肾毒性、耳毒性（耳蜗、前庭）和神经肌肉阻滞作用。(2) 头孢菌素类药物多数主要经肾脏排泄，中度以上肾功能不全患者应根据肾功能适当调整剂量。中度以上肝功能减退时，头孢哌酮、头孢曲松可能需要调整剂量。氨基糖苷类和第一代头孢菌素注射剂（注射剂代表品种为头孢唑啉）合用可能加重前者的肾毒性，应注意监测肾功能。(3) 两性霉素 B 所致肾功能损害常见，少数患者可发生肝毒性、低钾血症、血液系统毒性，因此用药期间应定期测定肾功能、肝功能、血电解质、周围血象、心电图等，以尽早发现异常，及时处理。应避免联合应用其他肾毒性药物，出现肾功能损害时，根据其损害程度减量给药或暂停用药。原有严重肝病者不宜选用本类药物。

(4) 肝毒性为利福平的主要不良反应，发生率约 1%。

26、职业病防治中必须坚持的基本方针是

- A、预防为主、防治结合
- B、劳动者依法享有职业卫生保护的权利
- C、用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责
- D、实行用人单位职业病防治责任制
- E、实行国家卫生监督制度

正确答案：A

答案解析：《中华人民共和国职业病防治法》第三条：职业病防治工作坚

业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。

27、妊娠期妇女不宜选用的抗菌药有

- A、青霉素
- B、头孢呋辛
- C、磷霉素
- D、环丙沙星

正确答案：D

28、磷霉素的抗菌谱不包括

- A、葡萄菌属
- B、肠球菌属
- C、支原体
- D、链球菌属
- E、肠杆菌科细菌

正确答案：C

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》磷霉素抗菌谱广，对葡萄菌属、链球菌属、肠球菌属、肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌等具有抗菌活性。

29、生育过严重缺陷患儿的妇女再次妊娠前，夫妻双方应到以下哪一部门接受医学检查

- A、不须做特别的医学检查
- B、省级以上医疗保健机构
- C、县级以上卫生防疫机构
- D、县级以上医疗保健机构
- E、当地卫生所

正确答案：D

答案解析：《中华人民共和国母婴保健法》第二十条：生育过严重缺陷患儿的妇女再次妊娠前，夫妻双方应当到县级以上医疗保健机构接受医学检查。

30、尸检病例在尸检报告出具后（）内组织讨论。

- A、1天
- B、2周
- C、2天
- D、1周

正确答案：D

、我国《基本医疗卫生与健康促进法》从草案开始，共经过几次审议才通过？

- A、4次
- B、3次
- C、5次
- D、6次

正确答案：A

32、医疗保健机构依法开展产前诊断的，必须符合卫生部规定的条件和技术标准，并经县级以上地方人民政府卫生行政部门

- A、审查
- B、许可
- C、确认
- D、审核
- E、认可

正确答案：B

答案解析：《中华人民共和国母婴保健法》第三十二条：医疗保健机构依照本法规定开展婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断以及施行结扎手术和终止妊娠手术的，必须符合国务院卫生行政部门规定的条件和技术标准，并经县级以上地方人民政府卫生行政部门许可。严禁采用技术手段对胎儿进行性别鉴定，但医学上确有需要的除外。

33、达托霉素对（）无抗菌活性。

- A、葡萄球菌属
- B、肠球菌属
- C、革兰阴性菌
- D、JK棒状杆菌
- E、链球菌属

正确答案：C

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》达托霉素为环脂肽类抗菌药物，通过与细菌细胞膜结合、引起细胞膜电位的快速去极化，最终导致细菌细胞死亡。达托霉素对葡萄球菌属（包括耐甲氧西林菌株），肠球菌属（包括万古霉素耐药菌株），链球菌属（包括青霉素敏感和耐药肺炎链球菌、A组溶血性链球菌、B组链球菌和草绿色链球菌），JK棒状杆菌，艰难梭菌和痤疮丙酸杆菌等革兰阳性菌具有良好抗菌活性。对革兰阴性菌无抗菌活性。

、没有铁路需要通过公路或者水路运输麻醉药品和第一类精神药品的，应当由（）。

- A、由专人负责押运
- B、使用集装箱或者铁路行李车运输
- C、随其他货物一起运输
- D、进行托运

正确答案：A

答案解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第五十一条：通过铁路运输麻醉药品和第一类精神药品的，应当使用集装箱或者铁路行李车运输，具体办法由国务院药品监督管理部门会同国务院铁路主管部门制定。

35、麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库和专柜应当实行（）。

- A、单人多锁管理
- B、双人双锁管理
- C、指纹双锁管理
- D、保险柜监控管理

正确答案：B

答案解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第四十七条：麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置；专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。

36、科内会诊可与（）一起实施。

- A、上级医师查房
- B、病例讨论
- C、科主任查房
- D、以上都不是

正确答案：B

37、下列关于钩端螺旋体病说法正确的是

- A、是慢性全身性感染疾病
- B、由同一种致病性钩端螺旋体引起的
- C、属于丙类传染病
- D、初始治疗阶段需大剂量抗菌药物治疗
- E、尽早进行抗菌药物治疗

正确答案：E

《抗菌药物临床应用指导原则》钩端螺旋体病是由各种不同型别的致病性钩端螺旋体引起的急性全身性感染，属于乙类传染病。治疗原则：①. 早期发现、早期诊断、早期休息与就地疗。②. 尽早进行抗菌药物治疗，可杀灭钩端螺旋体、减轻病情、减少器官损害及缩短病程。③. 为避免治疗后出现赫氏反应，初始治疗阶段抗菌药物的剂量宜小。

38、区域性批发企业之间因医疗急需、运输困难等特殊情况需要调剂麻醉药品和第一类精神药品的，应当在调剂后（）内将调剂情况分别报所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案。

- A、3日
- B、5日
- C、1日
- D、2日

正确答案：D

答案解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第二十六条：区域性批发企业可以向本省、自治区、直辖市行政区域内取得麻醉药品和第一类精神药品使用资格的医疗机构销售麻醉药品和第一类精神药品；由于特殊地理位置的原因，需要就近向其他省、自治区、直辖市行政区域内取得麻醉药品和第一类精神药品使用资格的医疗机构销售的，应当经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准。审批情况由负责审批的药品监督管理部门在批准后5日内通报医疗机构所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门。省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门在批准区域性批发企业时，应当明确其所承担供药责任的区域。区域性批发企业之间因医疗急需、运输困难等特殊情况需要调剂麻醉药品和第一类精神药品的，应当在调剂后2日内将调剂情况分别报所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案。

39、下列哪项不属于碳青霉烯类抗菌药物的适应证

- A、上呼吸道感染
- B、血流感染
- C、肾盂肾炎
- D、下呼吸道感染
- E、盆腔感染

正确答案：A

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》多重耐药但对碳青霉烯类抗菌药物敏感的需氧革兰阴性杆菌所致严重感染，包括肺炎克雷伯菌、大肠

假单胞菌、不动杆菌属等细菌所致血流感染、下呼吸道感染、肾盂肾炎和复杂性尿路感染、腹腔感染、盆腔感染等；用于铜绿假单胞菌所致感染时，需注意在疗程中某些菌株可出现耐药。厄他培南尚被批准用于社区获得性肺炎的治疗。

40、有关职业卫生培训，正确的是

- A、用人单位的职业卫生管理人员无需接受职业卫生培训
- B、劳动者上岗前应进行职业病卫生培训
- C、劳动者没有主动施行职业病卫生培训的权利
- D、劳动者上岗后无需进行培训
- E、用人单位负责人无需接受职业卫生培训

正确答案：**B**

答案解析：《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条：用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。劳动者不履行前款规定义务的，用人单位应当对其进行教育。

41、医疗安全不良事件报告原则规定（）事件属于强制性报告范畴的事件。

- A、II级、III级
- B、I级、II级事件
- C、III级、IV级
- D、I级

正确答案：**B**

42、关于电子病历哪种说法错误

- A、电子病历必须符合卫生部的《电子病历基本规范》
- B、目前病历电子档与纸本档并存，不属于电子病历
- C、病历电子化过程可以不按《四川省病历书写规范》执行
- D、不得将病情记录病历内容存储在电脑中一次性打印

C

43、国家实行有计划的预防接种制度，对儿童实行()制度。

- A、预防接种
- B、预防接种证
- C、疫苗流通
- D、疫苗接种
- E、计划免疫

正确答案：B

答案解析：《中华人民共和国传染病防治法》第十五条：国家实行有计划的预防接种制度。国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门，根据传染病预防、控制的需要，制定传染病预防接种规划并组织实施。用于预防接种的疫苗必须符合国家质量标准。国家对儿童实行预防接种证制度。国家免疫规划项目的预防接种实行免费。医疗机构、疾病预防控制机构与儿童的监护人应当相互配合，保证儿童及时接受预防接种。具体办法由国务院制定。

44、回归热螺旋体引起的中枢神经系统感染可以选青霉素、头孢曲松、头孢噻肟，方式为

- A、im
- B、ih
- C、iv.gtt
- D、po
- E、iv

正确答案：C

答案解析：《抗菌药物临床应用指导原则》回归热螺旋体引起的中枢神经系统感染：青霉素、头孢曲松、头孢噻肟静脉滴注，疗程14天。

45、护士是指

- A、护理员
- B、医技人员
- C、按《中华人民共和国护士管理办法》规定取得《中华人民共和国护士执业证书》并经过注册的护理专业技术人员
- D、取得《中华人民共和国护士执业证书》者
- E、获得普通中等卫生（护士）学校护理专业中等文凭者

正确答案：C

答案解析：《中华人民共和国护士管理办法》第二条：本办法所称护士系

指按本办法规定取得《中华人民共和国护士执业证书》并经过注册的护理专业技术人员。

46、科间会诊时，原则（）应在场陪同，介绍病情，听取会诊意见，因手术等原因不在位时及其他特殊情况可由本院其他医师陪同。

- A、经治医师
- B、值班医师
- C、上级医师
- D、以上都不是

正确答案：A

47、一般处方不得超过（）天用药量；急诊处方不得超过（）天用药量。

- A、3天，1天
- B、7天，5天
- C、7天，1天
- D、7天，3天

正确答案：D

48、从事母婴保健工作的人员违反母婴保健法规定，有下列情形的，给予行政处分，情节严重的，依法取消执业资格

- A、做胎儿性别鉴定
- B、做医学技术鉴定
- C、做缝扎手术
- D、做产前诊断
- E、做终止妊娠

正确答案：A

答案解析：《中华人民共和国母婴保健法》第三十七条：从事母婴保健工作的人员违反本法规定，出具有关虚假医学证明或者进行胎儿性别鉴定的，由医疗保健机构或者卫生行政部门根据情节给予行政处分；情节严重的，依法取消执业资格。

49、托运人办理麻醉药品和第一类精神药品运输手续，应当将（）交付承运人。

- A、运输证明
- B、运输证明复印件
- C、运输证明副本
- D、运输证明正本

正确答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566001243133010043>