

口腔执业医师模拟试卷 4 (题后含答案及解析)

题型有：1. A1 型题 2. A2 型题 3. B1 型题 4. B1 型题 5. B1 型题 6. B1 型题
7. A3 型题 8. A3 型题

1. 全厚皮片特点是
- A. 抗感染力强，易成活
 - B. 色素沉着明显
 - C. 收缩性大
 - D. 弹性较好 E. 不易耐受摩擦及负重

正确答案：D

2. 以下是急性心肌梗死并发症，不包括
- A. 乳头肌功能失调或断裂
 - B. 心脏破裂
 - C. 心室壁瘤
 - D. 梗死后心绞痛 E. 心肌梗死后综合征

正确答案：D

3. 支气管哮喘发作时最常见的血气改变是
- A. pH 值上升，PaO₂ 下降，PaCO₂ 下降
 - B. pH 值上升，PaO₂ 下降，PaCO₂ 上升
 - C. pH 值下降，PaO₂ 下降，PaCO₂ 下降
 - D. pH 值下降，PAO₂ 下降，PaCO₂ 上升 E. pH 值正常，PaO₂ 下降。PaCO₂ 上升

正确答案：A

4. 符合特发性血小板减少性紫癜的实验室检查结果是
- A. 出血时间正常
 - B. 凝血酶原时间延长
 - C. 血块退缩不佳
 - D. 产板型巨核细胞增多 E. 凝血酶原消耗时间延长

正确答案：C

5. 易引起严重低血糖不良反应的口服降糖药是
- A. 磺脲类口服降糖药
 - B. 双胍类口服降糖药
 - C. α 葡萄糖苷酶抑制剂

D. 餐时血糖调节剂 E. 胰岛素增敏剂

正确答案：A

6. 稽留热最常见于

- A. 肺结核
- B. 大叶性肺炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 疟疾 E. 胸膜炎

正确答案：B

7. 总胆红素水平至少多少可发生黄疸

- A. $>1\text{mg/dl}$
- B. $>2\text{mg/dl}$
- C. $>3\text{mg/dl}$
- D. $>4\text{mg/dl}$ E. $>5\text{mg/dl}$

正确答案：B

8. 属于我国规定的甲类传染病是

- A. 艾滋病、禽流感
- B. 非典、艾滋病
- C. 鼠疫、天花
- D. 非典、霍乱 E. 鼠疫、霍乱

正确答案：E

9. 流行性乙型脑炎极期最主要的 3 种凶险症状为

- A. 高热、惊厥、循环衰竭
- B. 高热、惊厥、呼吸衰竭
- C. 高热、昏迷、惊厥
- D. 昏迷、惊厥、呼吸衰竭 E. 昏迷、呼吸衰竭、高热

正确答案：B

10. 不属于思维内容障碍的是

- A. 思维散漫
- B. 强迫思维
- C. 思维被洞悉
- D. 被控制妄想 E. 思维被广播

正确答案：A

11. 治疗高渗性脱水理想的液体是

- A. 5% 碳酸氢钠
- B. 10% 葡萄糖
- C. 0.9% 氯化钠
- D. 0.45% 氯化钠 E. 平衡盐溶液

正确答案：D

12. 关于深Ⅱ度烧伤描述不正确的是

- A. 伤及真皮层，残留皮肤附件未伤及
- B. 创面有小泡，基底湿润，苍白
- C. 创面疼痛剧烈
- D. 3~5周愈合 E. 愈合后多留有瘢痕

正确答案：C

13. 在创伤急救和转运中，下列错误的是

- A. 保护呼吸道通畅，对呼吸循环系统支持
- B. 对骨折行简单固定，以减少再损伤
- C. 不影响病情观察和诊断时可用止痛药
- D. 及时止血，四肢大动脉破裂应用止血带 E. 疑有脊柱骨折者，就地整复

正确答案：E

14. 诊断肺结核的最可靠的依据是

- A. 结核中毒症状
- B. X线呈浸润性改变
- C. 结核菌素试验阳性
- D. 痰找到结核菌 E. 血沉增快

正确答案：D

15. 下列低血钾的临床表现中，错误的是

- A. 肌肉软弱无力，甚至四肢软瘫
- B. 腹胀、肠麻痹
- C. 心律失常、心电图改变
- D. 尿量明显减少 E. 神志淡漠，疲乏

正确答案：D

16. 细胞内液和细胞外液中最主要的阳离子分别是

- A. K^+ 、 Ca^{2+}
- B. Ca^{2+} 、 K^+
- C. K^+ 、 Na^+

D. Na^+ 、 K^+ E. Na^+ 、 Ca^{2+}

正确答案：C

17. 成人每日生理需要液体量的范围是

- A. 1000~1500ml
- B. 1500~2000ml
- C. 2000~2500ml
- D. 25000~3000mlE. 3000~3500ml

正确答案：C

18. 在下列情况中，血钠浓度通常正常的是

- A. 高张性脱水
- B. 等张性脱水
- C. 低张性脱水
- D. 低张性水化状态 E. 高张性水化状态

正确答案：B

19. 小腿中段火器伤初期处理时不正确的措施是

- A. 要做全身检查
- B. 输血补液
- C. 清创后缝合伤口
- D. 使用破伤风抗毒素血清 E. 给予有效的抗生素

正确答案：C

20. 休克病人治疗过程中中心静脉压为 20cmH₂O，血压 120/80mmHg，处理原则为

- A. 适当补液
- B. 缩血管
- C. 舒张血管
- D. 补液试验 E. 充分补液

正确答案：C

21. 输血过程中应先慢后快，再适当调整输注速度，并严密观察受血者有无异常情况。调整输注速度是根据受血者的

- A. 病情和年龄
- B. 病情和体重
- C. 病情和血型
- D. 体重和年龄 E. 体重和血型

正确答案：A

洛夏测验作为一种心理测验，其作用的方法是

- A. 投射法
- B. 问卷法
- C. 作业法
- D. 观察法 E. 会谈法 E. A

正确答案：

22. 某市流行性乙型脑炎逐年病死率(从 1949 年到 1995 年)为：48.9%、43.1%、27.3%、21.5%、20.0%、18.2%、12.7%，据此资料画图，应选用

- A. 直条图
- B. 构成图
- C. 直方图
- D. 半对数线图 E. 普通线图

正确答案：E

23. 有 8 个某种传染病病人，他们的潜伏期分别为：12、11、21、8、12、5、4、13，其中位数是

- A. 12
- B. 11.5
- C. 10
- D. 8 E. 9.5

正确答案：B

24. 制定医学参考值不必备下列哪项

- A. 选用适当的计算方法
- B. 选定适当的百分界值
- C. 确定样本足够量的正常人
- D. 确定指标的单侧或双侧界值. E. 算出抽样误差

正确答案：E

25. 关于精神分裂症偏执型，不正确的说法是

- A. 妄想结构比较松散
- B. 不常伴幻觉
- C. 妄想内容比较荒谬
- D. 缓慢发病者多 E. 及时治疗效果好

正确答案：B

26. 腺垂体(垂体前叶)功能减退症最常见原因是

- A. 希恩(Sheehan)综合征
- B. 各种垂体肿瘤
- C. 原发性空蝶鞍症
- D. 糖尿病血管病变 E. 颅内感染后遗症

正确答案：B

27. 中枢性尿崩症患者控制多尿最适宜的药物是

- A. 垂体后叶素水剂
- B. 油剂鞣酸加压素(长效尿崩停)
- C. 去氨加压素(弥凝)
- D. 氢氯噻嗪(双氢克尿塞)E. 氯磺丙脲

正确答案：C

28. 医疗机构工作人员上岗工作，必须佩带

- A. 载有本人姓名、性别和年龄的标牌
- B. 载有本人姓名、年龄和专业的标牌
- C. 载有本人姓名、专业和职务的标牌
- D. 载有本人姓名、职务或者职称的标牌 E. 载有本人姓名、职称及科室的
标牌

正确答案：D

29. 休克病人采取何种体位最为合理

- A. 头低 15° ，足高 25°
- B. 平卧位
- C. 头躯干抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，下肢抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- D. 侧卧位 E. 头躯干抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，下肢低垂 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$

正确答案：C

30. 预防无菌切口感染的主要措施为

- A. 皮下止血不用电烙
- B. 血管结扎要用丝线
- C. 严格无菌操作
- D. 手术完毕用等渗盐水冲洗伤口 E. 切口放置引流物

正确答案：C

31. 影响外伤感染演变的因素中，下列哪项是错误的

- A. 致病菌的种类，数量和繁殖速度
- B. 局部伤口的情况和血运好坏

- C. 血清蛋白减少程度
- D. 抗生素联合应用的数量 E. 维生素 C 缺乏程度

正确答案：D

32. 面颊部开放性损伤，受伤后 12h 来就诊，局部处理应
- A. 作感染伤口处理、换药、不清创
 - B. 清创后不予缝合
 - C. 清创后延期缝合
 - D. 清创后一期缝合 E. 以上均不是

正确答案：D

33. 基础代谢率常用计算公式是
- A. 基础代谢率=脉率×脉压-111
 - B. 基础代谢率=脉率+脉压-111
 - C. 基础代谢率=脉率-脉压-111
 - D. 基础代谢率=111-脉压+脉率 E. 基础代谢率=(脉率-脉压)×111

正确答案：B

34. 以下情形中，可以参加执业医师资格考试的是
- A. 有中等专业学校医学专业学历，在医疗机构中工作满 3 年
 - B. 有中等专业学校医学专业学历，在医疗机构中试用期满 5 年
 - C. 有中等专业学校医学专业学历，在医疗机构中工作满 5 年
 - D. 取得执业助理医师执业证书后，具有中等专业学校医学专业学历，在医疗机构中工作满 3 年 E. 取得执业助理医师执业证书后，具有中等专业学校医学专业学历，在医疗机构中工作满 5 年的

正确答案：E

35. 未经医师注册取得执业证书的
- A. 不得从事医师执业活动
 - B. 可在预防机构从事医师执业活动
 - C. 可在保健机构从事医师执业活动
 - D. 可在执业医师指导下，在预防、保健机构，从事医师执业活动 E. 可在执业医师指导下从事医师执业活动

正确答案：A

36. 以下情形中不予医师执业注册的是
- A. 受过刑事处罚的
 - B. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 3 年的
 - C. 不具有完全民事行为能力的

D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的 E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起至申请注册之日止不满3年的

正确答案：C

37. 医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形之一是

- A. 受罚款行政处罚
- B. 受警告行政处罚
- C. 受责令暂停6个月执业活动的行政处罚
- D. 中止医师执业活动满一年的 E. 受吊销执业证书行政处罚的

正确答案：E

38. 申请个体行医的，须经执业医师注册后在医疗、预防、保健机构中执业满

- A. 1年
- B. 1年
- C. 3年
- D. 4年 E. 5年

正确答案：E

39. 母婴保健法规定，国家鼓励和支持母婴保健领域的

- A. 教育工作
- B. 教育、预防工作
- C. 教育、科研工作
- D. 预防、科研工作 E. 预防工作

正确答案：C

40. 婚前医学检查包括对下列疾病的检查

- A. 遗传性疾病、指定传染病、有关精神病
- B. 遗传性疾病、传染病、精神病
- C. 严重遗传性疾病、传染病、精神病
- D. 严重遗传性疾病、传染病、有关精神病 E. 严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病

正确答案：E

41. 医疗责任事故包括下列情形，除了

- A. 擅离职守，贻误诊治时机而造成过失
- B. 遇复杂难题不执行上级医师指导，擅自处理造成过失
- C. 上级医师接到下级医师报告后不及时处理造成过失
- D. 由于相应职称的一般水平，能力不足而造成的过失 E. 抢救时延误治疗

而造成过失

正确答案：D

42. 医疗机构施行特殊治疗时

- A. 可以由经治医生决定施行
- B. 可以由本科在科主任主持下讨论决定施行
- C. 医院决定施行
- D. 可以征求患者意见 E. 必须征得患者同意

正确答案：E

43. 母婴保健法规定应当为育龄妇女和孕产妇提供孕产期保健服务的机构是

- A. 医疗、防疫机构
- B. 医疗、计划生育机构
- C. 计划生育机构
- D. 保健、计划生育机构 E. 医疗、保健机构

正确答案：E

44. 医疗保健机构提供的孕产期保健服务的内容包括

- A. 孕产妇保健、胎儿保健
- B. 孕产妇保健、新生儿保健
- C. 胎儿保健、新生儿保健
- D. 孕产妇保健、胎儿保健、新生儿保健 E. 孕产妇保健、胎儿保健、新生儿保健、母婴保健指导

正确答案：E

45. 关于定群研究的描述有误者为

- A. 将特定人群按暴露于某因素与否分组
- B. 包括前瞻性研究
- C. 要追溯到过去某时期的暴露史
- D. 不进行组间差异的统计学检验 E. 要计算发病率、发病密度或死亡率

正确答案：D

46. 造成皮肤炎和神经性痴呆是由于缺乏

- A. 维生素 D
- B. 维生素 B
- C. 维生素 P
- D. 维生素 AE. 维生素 PP

E

47. “一是语言，二是药物”由谁提出的

- A. 希波克拉底
- B. 苏格拉底
- C. 盖伦
- D. 冯特 E. 卡特尔

正确答案：A

48. 下列哪项是错误的

- A. 冯特将心理学纳入实验科学
- B. 卡特尔首次提出“心理测验”
- C. 巴甫洛夫提出心理生理学理论
- D. 塞里用条件反射研究法创立行为理论 E. 贝克—瑞米创立认知理论

正确答案：D

49. 心身疾病诊断标准应排除哪项

- A. 有明确器质性病变
- B. 无明确器质性病变
- C. 有明确心理社会因素
- D. 排除神经症、精神病及心因性精神障碍 E. 生物学治疗措施收效甚微

正确答案：B

50. 心理应激在适度时不能达到下列哪项

- A. 提高注意力和工作效率
- B. 提高个体的应对和适应能力
- C. 促使心身成长发展
- D. 提高对威胁性应激原的戒备能力 E. 保持心身健康

正确答案：D

51. 哪项不属公益论原则

- A. 群体利益
- B. 人类长远利益
- C. 科学公益
- D. 医疗群体利益 E. 社会阶层利益

正确答案：E

52. 对患者权力描述失当者为

- A. 享受平等服务的权力

- B
C. 获得疾病真实情况的权力
D. 监督医疗过程的权力 E. 参与制定治疗方案的权力

正确答案：E

53. “心身疾病的治疗原则”应排除哪项
A. 详细调查与病情有关的心理因素
B. 药物解除症状
C. 针对性心理治疗及心理护理
D. 矫正不良行为习惯 E. 纠正压抑情绪

正确答案：E

54. 智力测验主要应用领域应除外哪项
A. 儿童智力发育水平
B. 犯罪鉴定
C. 职业选择
D. 脑退行性病变 E. 脑器质性损害

正确答案：B

55. 兴奋性是机体或组织对刺激
A. 发生应激的特性
B. 发生反应的特性
C. 产生适应的特性
D. 引起反射的特性 E. 引起内环境稳态的特性

正确答案：B

56. 下列食物在胃中排空速度由快到慢依次是
A. 蛋白质、脂肪、糖
B. 脂肪、糖、蛋白质
C. 糖、蛋白质、脂肪
D. 蛋白质、糖、脂肪 E. 糖、脂肪、蛋白质

正确答案：C

57. 衡量组织兴奋性高低的指标是
A. 肌肉收缩的强度
B. 腺细胞分泌的多少
C. 刺激频率的高低
D. 刺激强度的大小 E. 动作电位的幅度

D

58. 影响舒张压的主要因素是

- A. 血流速度
- B. 回心血量
- C. 外周阻力
- D. 每搏输出量 E. 大动脉管壁弹性

正确答案：C

59. 口腔检查时，不正确的医、患体位为

- A. 医师位于手术椅的右后方或右前方
- B. 医师检查患者时可取坐位或站位
- C. 医师检查口腔时可以弯腰或仰视
- D. 患者位置应稳定舒适而便于检查 E. 患者头部不应过度后仰而易疲劳

正确答案：C

60. 女，18岁，低热、腹痛、腹泻伴腹胀2个月。查体：腹壁揉面感，腹部移动性浊音阳性。腹腔积液为渗出液。为明确诊断，下列哪项检查最有价值

- A. 血培养
- B. 结核菌素试验
- C. 腹膜活检
- D. 腹腔积液细菌培养 E. 血沉

正确答案：C

61. 患者有黄疸、蜘蛛痣、脾大、出血倾向，考虑肝硬化失代偿期，在呕吐、腹泻的诱因下出现意识障碍，应考虑肝性脑病。对确诊最有价值的辅助检查是

- A. 血气分析
- B. 腹部CT
- C. 肾功能
- D. 肝功能 E. 血氨

正确答案：E

62. 病儿跌伤，X线片示左肱骨下端骨骺分离。3周后到市医院就诊，接诊医师填X线申请单时将左写成右，放射科发现错后，拍了左手，却将一个“右”字铅号贴在X线片上。入院后值班医师在主诉中写左，诊断上又写右，手术通知单上也写右。术前备皮时，护士仍在右臂备皮。手术医师术前曾去查看患者，检查出是左臂跌伤，手术时竟仍在右臂上开了刀，暴露到关节囊未见异常时，经再次询问病儿，方发现开错了手术部位。该事件的主要责任者是

- A
- B. 放射线医师
- C. 经治医师
- D. 备皮护士 E. 手术医师

正确答案：E

63. 女性。51岁，间断上腹疼痛2年，疼痛发作与情绪、饮食有关。查：上腹部轻压痛。胃镜：胃窦皱襞平坦，粘膜粗糙无光泽，粘膜下血管透见。此病例考虑诊断为

- A. 消化性溃疡
- B. 急性胃炎
- C. 慢性浅表性胃炎
- D. 胃癌 E. 慢性萎缩性胃炎

正确答案：E

64. 65，病人行胃大部切除，胃空肠吻合术。手术操作无误，术后状态良好。第5天感到张口、下咽困难，第6天出现角弓反张、抽搐，诊断为破伤风，经医院抢救无效，于10月11日死亡。患者家属找到区卫生行政部门申诉。经区医疗事故鉴定委员会鉴定，不属事故，10月31日区卫生行政部门结论为医院无责任，并将通知书交与家属。家属仍不服。家属可以向上一级卫生行政部门申请复议的有效期限是

- A. 11月5日前
- B. 11月7日前
- C. 11月10日前
- D. 11月15日前 E. 11月30日前

正确答案：D

65. 女，24岁，月经增多伴发热1周。Hb60g/L，WBC 3×10^9 /L，N0.25，L0.70，血小板 20×10^9 /L，骨髓象成熟RBC：有核细胞=100:1，未见巨核细胞。此病例符合哪项诊断

- A. 急性白血病
- B. 急性再生障碍性贫血
- C. 急性粒细胞缺乏症
- D. 急性特发性血小板减少性紫癜 E. 急性盆腔感染并类白血病反应

正确答案：B

66. 病人甲输液中发生反应，经对症处置，症状消失，当天夜里出现心悸，呼吸困难，晨5时死亡。家属认为是医院的责任，拒不从病房移走尸体。第2天上午上班，院方决定作尸检请法医魏某作。下午魏某告知院方因紧急会务不能去作，家属也不同意尸检，第3天又请到法医李某，经与家属协商，第4天进行

- A. 只能以死因不明定论
- B. 魏某承担因拖延而迟延尸检，无法结论的结果
- C. 李某承担因未作出解释而无法结论的结果
- D. 院方承担因请人不当而无法结论的结果 E. 家属承担因不同意尸检迟延尸检而无法结论的结果

正确答案：E

67. 某县医院产科医师为一孕妇接生，该孕妇生一有缺陷婴儿。该医院为产妇出具了统一制发的新生儿出生医学证明。该医院还应当

- A. 出具新生儿健康证明
- B. 出具产妇健康证明
- C. 向计划生育部门报告
- D. 向卫生行政部门报告 E. 向当地政府报告

正确答案：D

68. 女，52岁，近半年体重增加20kg，月经紊乱、多毛、头痛。疑为垂体瘤，作头部CT未见蝶鞍扩大，皮质醇节律消失，小剂量地塞米松抑制率40%，大剂量地塞米松抑制率56%。最可能的诊断是

- A. 肾上腺皮质腺瘤
- B. 库欣病
- C. 长期口服避孕药
- D. 异位ACTH综合征 E. 肾上腺皮质结节性增生

正确答案：B

69. 女性，25岁，急起四肢瘫痪，肌张力减退，各深反射减退，但尿便能自控，无明显感觉障碍，伴肌压痛。脑髓液检查示白细胞 $5 \times 10^6/L$ ，蛋白质 $0.8g/L$ ，糖 $2.7mmol/L$ ，氯化物 $120mmol/L$ 。最可能的诊断是

- A. 周围性瘫痪
- B. 重症肌无力
- C. 急性硬脊膜外脓肿
- D. 脊髓灰质炎 E. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根炎

正确答案：E

70. 1997年冬，某县卫生防疫站于某被派下乡了解疾病发生情况。调查中得知某乡有一病人患流行性出血热去外地住院。但于某既未向防疫站反映，也未采取任何措施，却在乡干部家玩了3天。此时，该村已有9人患该病住院。依据传染病防治法，于某可能承担的法律責任是

- A. 行政处分
- B. 行政处罚

C

D. 民事赔偿 E. 批评教育

正确答案：A

71. 某医院血库的负责人甲和工作人员乙将不符合国家规定标准的血液用于患者，造成患者丙经 24 小时抢救才脱离危险。此事件有以下法律责任，除了

A. 对甲、乙行政罚款

B. 对甲给予行政处分

C. 对乙给予行政处分

D. 对患者的损害予以赔偿 E. 由卫生行政部门责令其改正

正确答案：A

72. 女性，农民，烧伤总面积 70%，1 小时后送人当地卫生院并准备转上级医院治疗，当地卫生院在作医疗处理时应首先考虑

A. 清创后包扎创面转送

B. 准备饮料路上服用

C. 联系运输工具，尽快转院

D. 建立可靠输液途径，准备输液 E. 肌内注射镇痛药

正确答案：D

73. 男，41 岁，家住山区，发现甲状腺结节 20 年，因逐渐增大影响呼吸入院。术中见甲状腺右叶内一大结节，左叶内亦发现 2 个小结节。术中诊断为

A. 甲状腺多发腺瘤

B. 结节性甲状腺肿

C. 甲状腺瘤

D. 单纯性甲状腺肿 E. 弥漫性甲状腺肿

正确答案：B

74. 男，30 岁，肝区钝痛、低热、乏力 3 个月，有血吸虫疫水接触史，偶饮酒。查体：肝肋下 2cm，质硬。HBsAg(+)，ALT60U，A/G3.1/3.0，AFP 先后检测 2 次，结果分别为 200ng/ml 和 400ng/ml。诊断首先应考虑

A. 慢性活动性肝炎

B. 肝炎肝硬化

C. 血吸虫病性肝纤维化

D. 酒精性肝硬化 E. 肝炎肝硬化合并原发性肝癌

正确答案：E

75. 医疗保健人员未按规定报告传染病疫情，造成传染病传播、流行或者其他严重后果，尚未构成犯罪的，由卫生行政部门给予的行政处分是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566004202020010221>