北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：下述哪一项不是急性血源性骨髓炎的早期诊断依据（　）。A.起病急、高热

B.患部持续疼痛不敢活动

C.X线片显示骨膜反应

D.局部温度升高，有深压痛

E.白细胞计数和中性粒细胞增多

2、单项选择题：男性，20岁，骑车被撞倒，右肩着地，X线片提示右锁骨中1/3骨折，断端移位明显。患者就诊期间始终保持着头向右侧偏斜，左手掌支托着右肘部的位置。其主要原因为（　）。A.骨折合并右颈肩部软组织扭伤，采取的强迫体位

B.骨折合并右臂丛神经损伤，右上肢肌力减退

C.骨折合并右锁骨下血管损伤，该体位可减少上肢缺血情况

D.该体位可暂时制动，减少骨折端出血

E.该体位可放松肌肉和减轻上肢重力牵引，减少骨折端的疼痛

3、单项选择题：在转移性骨肿瘤中，下列原发病灶哪种最多见（　）。A.乳腺癌

B.前列腺癌

C.肾癌

D.甲状腺癌

E.膀胱癌

4、单项选择题：锁骨骨折复位固定后，拆除外固定的时间一般为（　）。A.1～2周

B.2～3周

C.3～4周

D.4～5周

E.5周以上

5、单项选择题：肱骨髁上骨折损伤肱动脉未予早期处理，后期将出现（　）。A.Volkman畸形

B.并指畸形

C.爪形手畸形

D.垂腕畸形

E.槌状指畸形

6、单项选择题：男，4岁，不慎跌伤后肘部肿痛半小时来院。查体：左肘关节明显肿胀畸形，压痛明显，关节半屈位不能活动，手指血运好，桡动脉搏动可及，最可能的诊断是（　）。A.孟氏骨折

B.肱骨内上髁骨折

C.肱骨髁上骨折
D.肱骨外髁骨折
E.桡骨颈骨折
7、单项选择题：有关肩周炎，下列哪项不对（　）。A.好发于50岁左右的人
B.好发于经常写字的人
C.主要表现为肩痛及活动障碍
D.本病能自愈
E.局封常有效
8、单项选择题：脊柱侧弯的程度进展的危险因素不包括（　）。A.青春期前少年
B.双主侧弯
C.神经麻痹型侧弯
D.Risser 指数5级
E.胸椎侧弯进展可能性一般大于腰椎侧弯
9、单项选择题：女20岁，8年前左膝肿物，经X线片检查诊断为骨软骨瘤。一个月前较剧烈活动后，左膝部明显疼痛，自感包块增大，疼痛能用布洛芬缓解，但夜间仍影响睡眠。最适宜的处理是（　）。A.服止痛药
B.摄X线片复查
C.按摩热敷
D.局部封闭
E.气功治疗
10、单项选择题：膝关节前交叉韧带损伤，以下正确的是（　）。A.主诉膝关节有疼痛性弹响
B.大多数由参加球类运动引起
C.膝关节突然肿胀，难以参加体育活动
D.治疗从支具固定到手术重建
E.以上都是
11、单项选择题：尤文肉瘤主要成分来源是（　）。A.成骨细胞
B.成纤维细胞
C.成软骨细胞
D.骨髓细胞
E.破骨细胞
12、单项选择题：骨肉瘤可以有（　）。A.血磷升高
B.血总蛋白浓度升高
C.血钙升高
D.血碱性磷酸酶升高
E.血酸性磷酸酶升高
13、单项选择题：男，62岁，腰L椎体肿瘤被当作”腰椎间盘突出症”予局部物理疗法加消炎镇痛药治疗3个月，为避免误诊，最简便的检查是（　）。A.CT
B.MRI
C.X线平片检查
D.脊髓造影

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/566051240021010123