北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试资料》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：一病人胫腓骨骨折，闭合复位石膏外固定，当时肢体肿胀较明显，治疗中病人未能积极进行功能练习，2 个月后去除外固定见骨折已经愈合。经 1 个月功能锻炼，恢复不满意，膝关节功能差，此为（　）。A.损伤性骨化

B.创伤性关节炎

C.关节僵硬

D.缺血性骨坏死

E.缺血性肌痉挛

2、单项选择题：小腿 Pilon 骨折时受到的暴力类型为（　）。A.纵向牵拉

B.扭转力

C.垂直压缩

D.剪切力

E.直接碾挫

3、单项选择题：男，4 岁，不慎跌伤后肘部肿痛半小时来院。查体：左肘关节明显肿胀畸形，压痛明显，关节半屈位不能活动，手指血运好，桡动脉搏动可及，最可能的诊断是（　）。A.孟氏骨折

B.肱骨内上髁骨折

C.肱骨髁上骨折

D.肱骨外髁骨折

E.桡骨颈骨折

4、单项选择题：测量两下肢真实长度时，一般误差不应超过（　）。A.0.1cm

B.0.2cm

C.0.5cm

D.1.0cm

E.2.0cm

5、单项选择题：以下症状体征为股骨粗隆间骨折区别于股骨颈骨折的项目为（　）。A.髋部肿胀压痛

B.下肢短缩畸形

C.下肢外旋 60 畸形

D.下肢外旋 90 畸形

E.髋分离试验阳性

6、单项选择题：股骨颈骨折愈合过程中不出现外骨痂的原因（　）。A.股骨颈无骨内膜

B.股骨颈无骨外膜

C.股骨颈骨折后血肿太多

D.股骨颈血液供应差

E.复位困难，反复整复

7、单项选择题：下述哪项检查为阳性结果即可确诊新生儿的先天性髋脱位（　）。A.Barlow 试验阳性

B.Ortolani 试验阳性

C.Allis 征阳性

D.Telescoping 征阳性

E.Trendelenburg 征阳性

8、单项选择题：50 岁以上髋关节骨关节炎病人有明显疼痛和运动障碍者，应首选（　）。A.髋关节融合术

B.截骨术

C.人工关节置换术

D.关节清理术

E.钻孔减压术

9、单项选择题：有关开放性关节创伤的处理原则下列哪项不正确（　）。A.关节囊已敞开时，大量盐水冲洗关节腔

B.千方百计设法闭合关节腔

C.敞开关节囊，放置引流

D.全身及局部应用抗生素，抗生素放入关节囊内

E.术后持续皮牵引或骨牵引作外固定

10、单项选择题：下述关于发育性髋关节脱位的症状和体征，不正确的是（　）。A.Trendelenburg 试验在婴幼儿往往阳性

B.Ortolani 试验常被用作 3 周以内患儿的检查

C.股三角空虚会阴部增宽

D.Allis 征只适用于单侧发病

E.双侧髋脱位时呈摇摆步态

11、单项选择题：钴铬钼合金的最显著特点是（　）。A.价格低

B.耐蚀性好

C.耐磨性好

D.生物相容性好

E.耐疲劳性好

12、单项选择题：骨盆骨折后急诊导不出尿液时首先需考虑除外（　）。A.肾挫伤

B.前尿道损伤

C.后尿道损伤

D.出血性休克

E.肾衰无尿

13、单项选择题：骨关节结核最常发生的部位是（　）。A.膝关节

B.髋关节

C.踝关节

D.腕关节

E.脊椎

14、单项选择题：有关急性腰扭伤，下列哪项是错误（　）。A.主要症状是腰痛，活动受限

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/566102225021010123