

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】： A

2、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用_____操作。

- A. 交 B. 连接 C. 选择 D. 投影

【答案】： B

3、虚拟存储技术是将_____上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘
- B. 缓存
- C. 光盘
- D. 内存条

【答案】： A

4、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

- A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】： A

5、下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D.

智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】： D

6、由于工作过程中断电或突然"死机", 计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

7、PC 机使用的以下 4 种存储器中, 存储容量最大的通常是_____。

A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： C

8、下列软件中, _____是专门的网页制作软件。

A. FrontPage 2000 B. Visual BASIC 6.0 C. Excel 2000 D. PowerPoint2000

【答案】： A

9、 下列关于计算机软件的叙述, 错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户, 可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意, 复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后, 便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

10、以下关于数据库系统的说法中, 错误的是_____。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- B. 数据库中存放数据和"元数据" (表示数据之间的联系)
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】： A

11、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 磁盘盘片是信息的存储介质
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

12、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

13、下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】：B

14、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

15、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

16、若有模式相同的两个关系 R 和 S，其中 R 有 4 个元组，S 有 6 个元组，则执行 $R \cap S$ 运算后的结果可能有_____个元组。

- A、 ≤ 4
- B、6
- C、10
- D、 ≥ 10

【答案】：A

17、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】：B

18、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件

C. 定制软件

D. 普通软件

【答案】：A

19、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】：C

20、下列关于 Windows “回收站” 的叙述，正确的是_____。

- A、“回收站” 的内容不占用硬盘空间
- B、在“回收站” 尚未清空之前，可以恢复回收站中从硬盘上删除的文件或文件夹
- C、软盘上被删除的文件或文件夹可以用“回收站” 将其恢复
- D、执行“文件” 菜单中的“清空回收站” 命令后，便可将“回收站” 中的全部内容恢复到系统中

【答案】： B

21、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是_____。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

【答案】： A

22、在以太 (Ethernet) 局域网中，每个结点把要传输的数据封装成“数据帧”。这样来自多个节点的不同数据帧就可以时分多路复用的方式共享传输介质，这些被传输的“数据帧”能正确的被目的主机所接受，其中一个重要原因是因为“数据帧”的帧头部封装了目的主机的_____。

- A. IP 地址
- B. MAC 地址
- C. 计算机名
- D. 域名地址

【答案】： B

23、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

24、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60 <75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

25、题 31 图是某 PC 机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

- A. B. C. D.

【答案】： C

26、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

27、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等

D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】：D

28、硬盘的平均存取时间由_____决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】： C

29、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

30、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

31、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项_____。

- A. 处于有效状态
- B. 执行时有对话框
- C. 有下级子菜单
- D. 不能执行

【答案】： C

32、下列关于串行接口的叙述，正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据

- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

33、十进制数 241 转换成二进制数是_____.

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

34、在 PowerPoint 2000 中，有关幻灯片母版中的页眉和页脚，下列说法错误的是_____。

- A. 在打印演示文稿的幻灯片时，页眉和页脚的内容也可以打印出来
- B. 典型的页眉和页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号
- C. 不能设置页眉和页脚的文本格式
- D. 页眉和页脚是加在演示文稿中的注释性内容

【答案】： C

35、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

36、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是_____。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】：A

37、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】：A

38、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

39、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】：C

40、CPU 中包含了一组_____，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

- A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】：B

41、A. Cache 和内存一样按地址访问
B.

- Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

- 42、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是
- A. 0.6MB B. 1.3MB C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】：B

- 43、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，其主要目的是为了保证数据库的_____。
- A、可靠性 B、一致性 C、完整性 D、安全性

【答案】：D

- 44、以下选项中，数值相等的一组数是_____。
- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】：B

45、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】：C

46、_____使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术
- B. 计算机动画
- C. 计算机图形学
- D. 数字图象技术

【答案】：A

47、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是_____。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】：D

48、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用

D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】：D

49、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片

B 内存条是插在 PC 主板上的

C

内存条两面均有引脚

D 内存条上下两端均有引脚

【答案】：D

50、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

A. 无线路由器是无线接入点

B. ADSL Modem 是无线接入点

C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连

D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

51、下列 IP 地址中，有非法 IP 地址的组是_____。

A. 202. 197. 184. 144 与 256. 197. 184. 2
. 0. 1 与 192. 168. 0. 21

C. 202. 196. 64. 1 与 202. 197. 176. 16

D. 172.
24. 35. 68 与 10. 10. 3. 1

【答案】：A

52、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有_____。

A. 36 根

B. 35 根

C. 32 根

D. 24

根

【答案】：B

53、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

【答案】： C

54、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】： B

55、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】： D

56、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】： B

57、 下列关于计算机病毒的叙述，正确的是

- A. 可以通过电子邮件传播
- B. 只破坏系统软件
- C. 无法通过光盘传播
- D. 不能自我复制

【答案】： A

58、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

59、 计算机安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机安全的核心是_____。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】： B

60、下列关于打印机的叙述中，正确的是_____。

- A. 打印机的工作原理大体相同，但生产厂家和生产工艺不一样，因而有多种打印机类型
- B. 所有打印机的打印质量相差不多，但价格相差较大
- C. 所有打印机都使用 A4 规格的打印纸
- D. 使用打印机都要安装打印驱动程序，一般由操作系统自带，或由打印机厂商提供

【答案】： D

61、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是_____。

- A 数据结构化，使用一定的模型定义数据
- B 数据共享性高，冗余度低
- C 实时管理和控制数据
- D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】： C

62、在某进制的运算中 $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ _____。

- A. 3A
- B. 35
- C. 29
- D. 23

【答案】： D

63、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

64、PC 机内存的编址单位是

- A. 字节
- B. 容量
- C. 位
- D. 字长

【答案】：A

65、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 是用户和计算机的接口
- B. 是硬件和其它软件的接口
- C. 安装时附带的程序都是系统软件
- D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

66、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

67、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】：B

68、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

69、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

70、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

71、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】： D

72、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

73、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

A、BMP B、DOC C、TXT D、XLS

【答案】： A

74、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

A. USB 接口
B. 软盘驱动器
C. 触摸屏
D. 笔输入

【答案】： C

75、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是_____。

A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

76、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】： A

77、Excel 属于_____软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

78、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

79、下列不属于声卡功能的是_____。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

80、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在_____中。

- A、BIOS
- B、CMOS
- C、CPU
- D、硬盘

【答案】：A

81、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】：D

82、下列关于超文本的叙述，错误的是_____。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式
- B、超文本采用线性结构组织信息
- C、超媒体也可认为是一种超文本
- D、超文本属于丰富格式文本

【答案】：B

83、在 word 2000 窗口中，利用_____可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】：B

84、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】：C

85、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

86、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是_____。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

【答案】：C

87、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

- A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

88、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

89、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

90、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述 B. 程序只能用高级语言编写 C. 算法和程序是一一对应的 D. 算法就是程序

【答案】： A

91、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

A. 相对 B. 绝对 C. 混合 D. 任意

【答案】： B

92、现代信息技术的主要特征是：以_____为基础、以计算机及其软件为核心、采用电子技术（包括激光技术）进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制。

- A. 数字技术 B. 模拟技术 C. 光子技术 D. 量子技术

【答案】：A

93、十进制数“—52”用8位二进制补码表示为_____。

- A. 11010100 B. 10101010 C. 11001100 D. 01010101

【答案】：C

94、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男'
C. Select * From Student Where Sex= '男'
D. Select * From Student

【答案】：B

95、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
B. 内存储器和外存储器
C. 外存储器和辅助存储器
D. 辅助存储器和寄存器

【答案】：B

96、_____可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

- A. 对软盘写保护
- B. 对硬盘使用杀病毒软件
- C. 对软盘使用杀病毒软件
- D. 对计算机加防病毒卡

【答案】：A

97、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

98、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是_____。

- A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
- B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现
- C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破
- D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

【答案】：B

99、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格，利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为_____。

- A. 2
- B. 4
- C. 6

D. 8

【答案】： B

100、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权 B. 使用权 C. 修改权 D. 拷贝权

【答案】： B

101、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是

_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定 B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关 C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分 D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

102、在用二维表来表示实体集及实体集之间联系的数据模型称为

_____。

- A. 层次模型 B. 面向对象模型 C. 网状模型 D. 关系模型

【答案】： D

103、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
B. Unix、QQ、Word
C. WPS、PhotoShop、Linux

D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】：A

104、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

105、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是_____。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、10

【答案】：B

106、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】：C

107、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

108、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒
- B. 比特/秒
- C. 千比特/秒
- D. 兆比特/秒

【答案】：A

109、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

A.

CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务

- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

110、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】：C

111、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

112、软件的可靠性包括正确性和

- A. 重要性
- B. 健壮性
- C. 集成性
- D. 可维护性

【答案】：B

113、下列关于 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 中指令计数器的作用是统计已经执行过的指令数目
- B. CPU 所能执行的全部指令的集合称为该 CPU 的指令系统
- C. CPU 中含有若干寄存器
- D. 时钟频率决定着 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的快慢

【答案】：A

114、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

115、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D. 运算器结构

【答案】：C

116、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行_____程序。

- A、碎片整理
- B、磁盘清理
- C、系统修故
- D、磁盘扫描

【答案】：D

117、若 A=1100，B=1010，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是_____。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】：D

118、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

119、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

- A. 3DStudioMAX
- B. MAYA
- C. CoolEdit
- D. AdobeFLASH

【答案】：C

120、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】：D

121、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】：B

122、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____

- A. 信道带宽
- B. 数据传输速率
- C. 误码率
- D. 通信距离

【答案】：D

123、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

124、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

125、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数 $(10101100)_2$ 对应的十进制数是

- A. -44
- B. -82
- C. -83
- D. -84

【答案】：D

126、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则_____。

- A. 整个文档变成右对齐格式
- B. 整个段落变成右对齐格式
- C. 整个行变成右对齐格式
- D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

【答案】：B

127、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率

D. 分组（包）

【答案】：D

128、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是

_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

129、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入

_____。

- A、公式 B、剪贴画 C、艺术字 D、自选图形

【答案】：A

130、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- A. 一块硬盘通常包含多张盘片
- B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
- C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
- D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】：D

131、 用一个字节表示无符号整数，能表示的最大十进制整数是

- A. 127 B. 128 C. 255 D. 256

【答案】：C

132、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面

_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

133、在 Word 2003 中，将光标置于正文中，下列关于文本选定操作的叙述，错误的是。

- A、在文本选定区单击可以选定一行
- B、在任意位置三击可以选定全文
- C、可以同时选定两块不连续的文本
- D、执行“编辑”菜单中的“全选”命令可以选定正文全部内容

【答案】：B

134、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】：B

135、硬盘上的一个扇区要用三个参数来定位，它们是

- A. 磁盘号、磁道号、扇区号
- B. 柱面号、磁头号、扇区号
- C. 柱面号、扇区号、簇号
- D. 柱面号、磁头号、簇号

【答案】：B

136、下列关于计算机网络的叙述，错误的是

- A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络
- B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成
- C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备
- D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】：A

137、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

138、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是_____。

- A. 光纤
- B. 无屏蔽双绞线
- C. 屏蔽双绞线
- D. 同轴电缆

【答案】：A

139、宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL
- B. HDLC
- C. NAT
- D. PPP

【答案】：A

140、在 Word 2003 中，下列_____操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。

- A. 打开“编辑”菜单，选择相应的模板
- B. 打开“插入”菜单，选择相应的模板
- C. 单击工具栏上的“新建”按钮，选择相应的模板
- D. 执行“文件”菜单中的“新建”命令，选择相应的模板

【答案】：D

141、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S _____ 形成的表。

- A. 仅是选择了 R 中若干记录
- B. 仅是选择了 R 中若干属性
- C. 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D. 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

142、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是 _____ 多路复用。

- A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】： A

143、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下， _____ 转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

144、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是 _____。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】： A

145、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是 _____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中

D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

146、下列关于汉字输入方法的叙述中，错误的是_____。

- A. 联机手写输入（笔输入）符合书写习惯，易学易用，但需要专用设备，效率较低
- B. 语音识别输入自然、方便，不需要用手操作，但识别正确率还有待提高
- C. 印刷体汉字识别速度快、正确率高，但需要专用设备，对印刷品质有一定要求
- D. 键盘输入易学易用，效率比其他任何汉字输入方法都高

【答案】：D

147、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
- C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
- D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】：D

148、. 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过实现.

- A. " 插入 " 菜单中的 " 符号 " 菜单项
- B. " 格式 " 菜单中的 " 符号 " 菜单项
- C. Excel 2000 中的公式
- D. " 插入 " 菜单中的 " 对象 " 菜单项，再选择 " 公式编辑器 "

【答案】：B

149、为了确保跨越网络的计算机能正确地交换数据，它们必须遵循一组共同的规则和约定，这些规则和约定称为_____。

- A. 网络操作系统
- B. 网络通信软件
- C. OSI 参考模型
- D. 通信协议

【答案】：D

150、要对 Excel2000 工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行_____。

- A. 排序 B. 自动筛选 C. 高级筛选 D. 合并计算

【答案】： A

151、下列关于集成电路的叙述，正确的是_____。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】： B

152、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是_____。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】： A

153、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是

_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

154、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

155、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C 语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】： B

156、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：C

157、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

- A. 它的工作电压低、功耗小
- B. 它几乎没有辐射
- C. 它的英文缩写是LCD
- D. 它与CRT显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

158、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

159、下列关于比特的叙述，错误的是

- A. 是组成数字信息的最小单位
- B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有“0”和“1”两个符号
- D. 比特“1”大于比特“0”

【答案】： D

160、下列关于路由器的叙述，正确的是_____。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址
- B、网络中的路由器不能有 IP 地址
- C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址
- D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

【答案】： C

161、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

162、PC 机中存放基本输入/输出系统(BIOS)的器件是

- A. RAM
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. 寄存器

【答案】： B

163、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
- B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】： B

164、打印机可分为针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等，其中激光打印机的特点是_____。

- A. 高精度、高速度
- B. 可方便地打印票据
- C. 可低成本地打印彩色页面
- D. 价格最便宜

【答案】： A

165、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】： C

166、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/567023104066006105>