

复习备考宝典

（考试点/考卷/真题）

精选考点 考前抢分

全真模拟 强化训练

历年真题 模拟试题

从业资格 检验成果

护理专升本试题题库与答案

1. () 护士的基本任务不包括 [单选题] *

A . 抢救生命✓

B . 促进健康

C . 预防疾病

D . 恢复健康

E . 减轻痛苦

2. () 以下有关噪声说法正确的是 [单选题] *

A . 噪声的危害程度只与频率高低有关

B . 噪声耐受程度大多数人是一致的

C . 长时间处于 90dB 以上环境可造成永久失聪

D . 当噪声达到 120dB 以上才能对人产生干扰

E . 噪声耐受程度与过去生活环境及经历有关✓

3. () 下列关于光线对人的作用不正确的是 [单选题] *

A . 红外线能被皮肤吸收，使皮肤及深部组织受到温热作用

B . 适量的日光照射，使人食欲增加，舒适愉快

C . 紫外线有强大的杀菌作用

D . 光线对人的心理无作用✓

E . 可见光、红外线、紫外线，各种射线都有很强的生物学作用

4. () 下列不属于医院规章制度的是 [单选题] *

A . 耐心解释，取得病人理解

B．维护病人的自主权

C．满足病人需求，病人的行为举止不受限制✓

D．尊重病人的隐私权

E．鼓励病人自我照顾

5.（ ）关于医院感染的概念，描述正确的是 [单选题] *

A．感染和发病应同时发生

B．探视陪住者也是医院感染的主要对象

C．病人出院后发生的感染可能属于医院感染✓

D．一定是病人在住院期间遭受并发生的感染

E．住院期间发生的感染都属于医院感染

6.（ ）属于医院感染的是 [单选题] *

A．新生儿出生后 48 小时内诊断为弓形体病

B．肺炎病人原有的慢性阑尾炎症在住院期间急性发作

C．结核性胸膜炎病人入院 2 天后查出并发结核性脓胸

D．上消化道大出血病人输血治疗四个月后诊断为“丙型肝炎” ✓

E．直肠癌病人手术后 5 天见切口缝合针眼处有少许分泌物

7.（ ）关于内源性医院感染的描述，正确的是 [单选题] *

A．又称自身感染，感染源是病人自身✓

B．病原体主要来自病人的周围环境

C．引起感染的主要传播途径直接或间接接触

D．病人虽然是感染源但却不是易感宿主

E．总是见于接受各种免疫抑制剂治疗的病人

8. () 医院感染的主要对象是 [单选题] *

A . 门诊病人

B . 急诊病人

C . 住院病人✓

D . 探视者

E . 陪护者

9. () 能杀灭所有微生物以及细菌芽胞的方法是 [单选题] *

A . 清洁

B . 消毒

C . 抑菌

D . 灭菌✓

E . 抗菌

10. () 与湿热消毒灭菌法相比，干热法 [单选题] *

A . 主要通过水蒸气及空气传导热力

B . 导热较快

C . 穿透力较强

D . 灭菌所需温度较高✓

E . 灭菌所需时间较短

11. () 不适合使用干热法灭菌的是 [单选题] *

A . 玻璃制品

B . 陶瓷类

C . 油剂

D . 粉剂

E . 橡胶制品✓

12. () 应用干烤法灭菌时，正确的灭菌参数选择是 [单选题] *

A . 130℃，3 小时

B . 140℃，2.5 小时

C . 150℃，2 小时

D . 160℃，1.5 小时

E . 170℃，1 小时✓

13. () 海拔 600m 高处采用煮沸法消毒餐具时，需要延长消毒时间 [单选题] *

A . 2 分钟

B . 3 分钟

C . 4 分钟✓

D . 5 分钟

E . 6 分钟

14. () 在煮沸消毒血管钳、镊子时，为增强杀菌作用并能去污防锈，可加入 [单选题]

*

A . 氯化钠

B . 硫酸镁

C . 亚硝酸钠

D . 碳酸氢钠✓

E . 稀盐酸

15. () 临床应用最广、效果最可靠的物理消毒灭菌法是 [单选题] *

A . 燃烧法

B . 压力蒸汽灭菌法✓

C . 干烤法

D . 煮沸法

E . 电离辐射灭菌法

16. () 不适用于燃烧法灭菌的是 [单选题] *

A . 污染的纸张

B . 手术刀片✓

C . 破伤风病人用过的敷料

D . 治疗碗

E . 血管钳

17. () 杀菌作用最强的紫外线波段是 [单选题] *

A. 210 ~ 230nm

B.230 ~ 250nm

C.250 ~ 270nm✓

D. 270 ~ 300nm

E.300 ~ 320mn

18. () 被称为“冷灭菌”的物理消毒灭菌法是 [单选题] *

A . 紫外线消毒法

B . 臭氧消毒法

C . 等离子体灭菌法

D . 电离辐射灭菌法✓

E . 过滤除菌法

19. () 不适合电离辐射灭菌的物品是 [单选题] *

A . 输血器

B . 注射器

C . 治疗碗✓

D . 羊肠线

E . 白蛋白

20. () 适宜采用过氧化氢等离子体灭菌法的是 [单选题] *

A . 液状石蜡

B . 显微镜镜头✓

C . 人工晶体

D . 一次性注射器

E . 滑石粉

21. () 不适宜空气消毒的化学消毒剂是 [单选题] *

A . 过氧乙酸

B . 甲醛✓

C . 纯乳酸

D . 食醋

E . 二氧化氯

22. () 属于易燃易爆的气体灭菌剂是 [单选题] *

A . 甲醛

B . 环氧乙烷✓

C . 过氧乙酸

D . 戊二醛

E . 过氧化氢

23. () 化学消毒剂使用方法不包括 [单选题] *

A . 擦拭法

B . 煮沸法✓

C . 浸泡法

D . 熏蒸法

E . 喷雾法

24. () 能够杀灭芽胞的化学消毒剂是 [单选题] *

A . 过氧乙酸✓

B . 乙醇

C . 碘酊

D . 碘伏

E 氯己定

25. () 内镜消毒时宜选择的消毒剂是 [单选题] *

A . 过氧乙酸

B . 环氧乙烷

C . 戊二醛✓

D . 乙醇

E . 碘伏

26. () 中度危险性的医用物品，使用前细菌菌落计数要求每件不超过 [单选题] *

A. 20CFU✓

B.30CFU

C.40CFU

D . 50CFU

E . 100CFU

27. () 耐热、耐湿的诊疗器械首选的灭菌方法是 [单选题] *

A . 环氧乙烷灭菌法

B . 压力蒸汽灭菌法✓

C . 过氧化氢低温等离子体灭菌法

D . 甲醛蒸气灭菌法

E . 电离辐射灭菌法

28. () 从空气消毒的角度分类，属于医院环境中的Ⅱ类环境是 [单选题] *

A . 洁净手术室

B . 洁净骨髓移植病房

C . 血液透析中心

D . 重症监护室✓

E . 母婴网室

29. () 烧伤病区属于Ⅱ类环境，要求空气中的菌落总数不超过 [单选题] *

A . 4CFU/平皿(30 分钟)

B . 4CFU/平皿(15 分钟)✓

C . 4CFU/平皿(5 分钟)

D . 5CFU/平皿(5 分钟)

E . 10CFU/平皿(5 分钟)

30. () 应先洗手再进行卫生手消毒的时机是 [单选题] *

A . 接触病人前

B . 接触病人后

C . 处理传染病人污物之后✓

D . 接触病人周围环境及物品后

E . 进行无菌操作前

31. () 下列关于无菌技术操作原则，错误的是 [单选题] *

A . 操作者衣帽整齐，修剪指甲，洗手戴口罩

B . 操作环境宽敞，治疗室定期消毒

C . 定期检查无菌物品保存情况，如疑有污染，应抓紧使用✓

D . 无菌物品与非无菌物品分开放置

E . 一份无菌物品，仅供一位病人使用

32. () 下列无菌物品的保管方法，错误的是 [单选题] *

A . 无菌物品应放在无菌包内

B . 无菌物品取出后不得再放回无菌容器内

C . 无菌包必须注明灭菌日期

D . 无菌物品与非无菌物品应分开放置

E . 无菌包内物品打开 48 小时后重新灭菌✓

33. () 下列物品中，可用无菌持物钳夹取的是 [单选题] *

A . 凡士林纱布

B . 待消毒的治疗碗

C．夹取纱布换药

D．夹取碘伏棉球消毒

E．无菌治疗巾✓

34.（ ）关于无菌持物钳的保存和使用，错误的是 [单选题] *

A．每个容器只放一把无菌持物钳

B．取放无菌持物钳时闭合钳端

C．使用时钳端向下，不可倒转向上

D．将无菌持物钳取出，拿到远处夹取物品✓

E．不可夹取油纱布和消毒皮肤

35.（ ）有关无菌盘的使用方法，错误的是 [单选题] *

A．无菌盘铺好后应注明铺盘时间，在 4 小时内使用

B．未用过的无菌巾，一旦受潮变湿晾干后再用✓

C．无菌巾内无菌物品放置有序

D．铺无菌盘前，应检查治疗盘清洁干燥

E．一次性无菌巾使用后弃入医疗垃圾袋内

36.（ ）取用无菌溶液时，应首先核对的是 [单选题] *

A．瓶签是否正确✓

B．瓶盖有无松动

C．是否在有效期内

D．瓶身有无裂缝

E．溶液是否变质

37.（ ）取用无菌溶液时，先倒出少许溶液的目的在于 [单选题] *

A . 冲洗瓶口✓

B . 检查溶液的颜色

C . 检查溶液的黏稠度

D . 检查溶液有无污染

E . 检查溶液有无浑浊

38. () 戴无菌手套进行操作时，正确的是 [单选题] *

A . 手套内面为无菌区，应保持其无菌

B . 未戴手套的手可触及手套的外面

C . 已戴手套的手不可触及另一手套的内面✓

D . 戴手套前可不必洗手，但要修剪指甲

E . 戴好手套后两手应置于胸部以上水平

39. () 属于潜在污染区的区域为 [单选题] *

A . 储物间

B . 处置室

C . 病房浴室

D . 内走廊✓

E . 病室

40. () 需采用保护性隔离的病人是 [单选题] *

A . 感冒病人

B . 破伤风病人

C . 早产儿✓

D . 伤寒病人

E . 肺结核病人

41. () 挂在衣钩上已穿过的隔离衣，被视为清洁的部位是 [单选题] *

A . 衣领✓

B . 袖口

C . 腰部以上

D . 腰部以下

E . 胸部以上

42. () 关于碘酊和碘伏，正确的描述是 [单选题] *

A . 碘酊属于低效消毒剂，碘伏属于中效消毒剂

B . 碘酊和碘伏都可用于皮肤和黏膜等的消毒

C . 碘酊对金属有腐蚀性，而碘伏没有

D . 对碘过敏的病人慎用碘酊和碘伏✓

E . 碘酊对黏膜刺激性强，碘伏对黏膜无刺激

43. () 迎接门诊病人入院，通知负责医生诊查病人后，护士应 [单选题] *

A . 给予紧急护理措施

B . 填写住院病历和有关护理表格

C . 协助病人佩戴腕带标识，进行入院护理评估✓

D . 查阅病案资料

E . 通知营养室为病人准备膳食

44. () 病人床单位的固定设备不包含 [单选题] *

A . 照明灯

B . 床旁桌、床旁椅

C . 输液架✓

D . 呼叫装置

E . 供氧和负压吸引管道

45. () 被套式备用床的被头边缘与床头的距离是 [单选题] *

A . 10cm

B . 15cm✓

C . 20cm

D . 25cm

E . 30cm

46. () 特级护理适用于 [单选题] *

A . 肝移植病人✓

B . 肾衰竭病人

C . 昏迷病人

D . 择期手术病人

E . 年老体弱者

47. () 协助病人向平车挪动的顺序为 [单选题] *

A . 上身、臀部、下肢✓

B . 上身、下肢、臀部

C . 下肢、臀部、上身

D . 臀部、下肢、上身

E . 臀部、上身、下肢

48. () 护送坐轮椅的病人下坡时应做到 [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567052110055010041>