

# 网页设计与制作-泰州职业技术学院-中国大学MOOC慕课答案

## 过关斩将1-1

1、单选题：以下关于网站整体风格的说法，不正确的是（）

选项：

- A、它是网站整体给浏览者的综合感受
- B、它包括页面的版式结构、色彩搭配、图像动画的使用
- C、它通过主页而不是次页来体现
- D、不同类型的网站具有不同的整体风格

参考：【它通过主页而不是次页来体现】

2、单选题：页面布局类型不包括下列哪个类型（）

选项：

- A、上中下型
- B、封面型
- C、层次型
- D、杂合型

参考：【层次型】

3、单选题：下面哪个是网页设计中正确的颜色表示法（）

- B、f0k
- D、6f7ab
- E、gray
- F、rgba(127,210,55,1.2)

参考：【gray】

4、单选题：以下说法不正确的是（）

选项：

- A、黄色强调科技、效率的商品或企业形象，在商业设计中用得较多
- B、灰色是万能色，可以帮助两种对立的色彩和谐过渡
- C、每个页面中尽量不要超过3种主要色彩
- D、可以用粉色体现女性站点的柔性

参考：【黄色强调科技、效率的商品或企业形象，在商业设计中用得较多】

5、单选题：网站结构不包括（）

选项：

- A、栏目结构
- B、链接结构
- C、目录结构
- D、页面结构

参考：【页面结构】

6、多选题：中小型网站开发一般都包含的阶段是（）

选项：

- A、网站规划阶段
- B、网页制作阶段

C、网站测试发布与维护阶段

D、网页设计阶段

参考：【[网站规划阶段](#)#[网页制作阶段](#)#[网站测试发布与维护阶段](#)#[网页设计阶段](#)】

7、多选题：下面哪些是网站规划与网页设计阶段的任务（）

选项：

A、网站需求分析

B、确定网站主题和内容

C、页面内容编排

D、规划网站结构

参考：【[网站需求分析](#)#[确定网站主题和内容](#)#[规划网站结构](#)】

8、多选题：网页设计中使用的色彩三原色是指如下哪几种颜色（）

选项：

A、蓝色

B、黄色

C、绿色

D、红色

参考：【[蓝色](#)#[绿色](#)#[红色](#)】

9、多选题：从样式上可将导航分成（）

选项：

A、横排导航

B、竖排导航

C、图片式导航

D、下拉菜单导航

参考：【[横排导航](#)#[竖排导航](#)#[图片式导航](#)#[下拉菜单导航](#)】

10、多选题：页面设计应该遵循以下原则（）

选项：

A、用户至上原则

B、易用性原则

C、浏览器通用原则

D、实用性原则

参考：【[用户至上原则](#)#[易用性原则](#)#[实用性原则](#)】

11、判断题：主题是网站主要内容的凝练，应根据网站的主要内容确定主题，内容要为主题服务。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【[正确](#)】

12、判断题：网站的引导页如果是封面型布局，则必须采用Flash动画进行设计，并提供进入主页的链接。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【[错误](#)】

13、判断题：在页面设计时，应该使页面的背景色与页面文字产生强烈的色彩对比，以突出显示文字。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

14、判断题：只有当对网站结构的规划应与网站内容紧密结合时，设计制作出的网站才能受用户欢迎。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

15、判断题：画页面设计示意图或效果图可以通过Word、画图、Photoshop等软件进行。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

## 过关斩将1-2

1、单选题：以下说法正确的是（）

选项：

A、Adobe Dreamweaver CC2017分64位和32位两个版本

B、Dreamweaver只能用来制作网页

C、静态网页默认扩展名为.html

D、使用Dreamweaver新创建的网页默认名为new.html

参考：【静态网页默认扩展名为.html】

2、单选题：以下说法正确的是（）

选项：

A、空元素是指没有实际内容的元素

B、网页元素由HTML标签定义，包含开始标签、结束标签

C、title、/h1、body都是合法的标签

D、head元素中可以包含style元素

参考：【head元素中可以包含style元素】

3、单选题：关于“管理站点”对话框，以下说法不正确的是（）

选项：

A、本地站点对应的是磁盘上的某个文件夹

B、“复制”功能用来创建类似的站点

C、“删除”功能就是删除磁盘上站点文件夹

D、“导出”功能是将定义的站点设置信息导出为外部文件

参考：【“删除”功能就是删除磁盘上站点文件夹】

4、多选题：以下哪些内容包含在Dreamweaver CC2017工作界面上（）

选项：

A、文档工具栏

B、插入面板

- C、状态栏
- D、属性面板

参考：【**文档工具栏#插入面板#状态栏#属性面板**】

5、判断题：新创建网页的默认编码方式是GB2312。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**错误**】

## 同伴互评创新训练作业

### 知识能力测验

1、单选题：需求分析不包括下列哪项工作（）

选项：

- A、是租用空间还是自行搭建服务器放置网站
- B、待开发的网站功能分析
- C、使用网站的用户类型分析
- D、用户的使用需求分析

参考：【**是租用空间还是自行搭建服务器放置网站**】

2、单选题：以下说法错误的是（）

选项：

- A、新浪网站的风格是快速的
- B、迪士尼网站的风格是生动活泼的
- C、IBM网站的风格是奢华的
- D、学术机构网站的风格是严谨科学的

参考：【**IBM网站的风格是奢华的**】

3、单选题：以下关于导航机制的说法，不正确的是（）

选项：

- A、导航标题应明确、一目了然
- B、导航要放置在明显、易找区域
- C、要从设计者而不是浏览者的角度出发设计导航
- D、文字性标题是其下内容的概括，图像性标题更醒目

参考：【**要从设计者而不是浏览者的角度出发设计导航**】

4、单选题：以下关于网站目录结构的说法不正确的是（）

选项：

- A、可以根据网站栏目创建相应的文件夹
- B、可以创建一些公共文件夹存放主页使用的或公共的图像、CSS样式等文件
- C、尽量将所有的文件都存放在根文件夹下，便于管理维护和检索文件
- D、网站中的目录层次不宜过深，尽量不要超过4层

参考：【**尽量将所有的文件都存放在根文件夹下，便于管理维护和检索文件**】

5、单选题：页面设计时说法正确的是（）

选项：

- A、网页的总宽度应尽量宽，以容纳更多的内容，一般由主流显示器的最大分辨率决定
  - B、只要有可能，就应使网页的页面长度尽量长，以减少网站中使用的网页文件数量，如可以超过10屏的内容
  - C、主页文件大小尽量不要超过60KB，二级页面文件可以大一些
  - D、为了保证页面上的广告图片效果，广告图片文件大小可以不受限制
- 参考：【主页文件大小尽量不要超过60KB，二级页面文件可以大一些】

6、单选题：以下说法正确的是（）

选项：

- A、网页元素通常由开始标签、结束标签和其中的内容组成
- B、空元素是指有结束标签而没有实际内容和的元素
- C、因为文档类型声明!doctype html适用于所有版本的HTML，故可以省略
- D、因为UTF编码方式是通用的，故GB2312完全可以废弃

参考：【网页元素通常由开始标签、结束标签和其中的内容组成】

7、多选题：以下说法正确的是（）

选项：

- A、风格主要通过网站主页来体现
- B、不同类型的网站可以具有相同的整体风格，风格应与网站的内容相匹配
- C、整体风格包括页面的版式结构、色彩搭配、图像动画的使用
- D、商业网站往往比较奢华

参考：【风格主要通过网站主页来体现#整体风格包括页面的版式结构、色彩搭配、图像动画的使用#商业网站往往比较奢华】

8、多选题：页面布局类型不包括下列哪些类型（）

选项：

- A、网状型
- B、Flash动画型
- C、左中右型
- D、线性型

参考：【网状型#线性型】

9、多选题：下面哪些是网页设计中正确的颜色表示法（）

- B、kf0
- D、66dcaf
- F、07f
- G、rgb(127,210,256)

参考：【#66dcaf##07f】

10、多选题：以下关于页面设计时色彩的使用，说法正确的是（）

选项：

- A、色彩具有联想作用，如蓝色会使人联想到天空，黑色联想到黑夜等
- B、冷、暖色不能搭配使用，要使用同一系列的色彩
- C、合理使用邻近色可避免色彩杂乱，而合理使用对比色则可突出重点
- D、页面的背景色采用素淡清雅的色彩显得单调，而采用花纹繁杂的图片则可显示出设计者的眼光

参考：【色彩具有联想作用，如蓝色会使人联想到天空，黑色联想到黑夜等#合理使用邻近色可避免色彩杂乱，而合理使用对比色则可突出重点】

11、多选题：以下关于网页中图像和动画的使用，说法正确的是（）

选项：

- A、图像和动画是传递信息的视觉要素，除此以外还有版式、文字、色彩等
- B、图像和动画如果没有良好的视觉吸引力，还是用文字更直接更能符合浏览者的需要
- C、图像和动画能简洁明确地传达信息
- D、好的图像和动画具有强而有力的诱导作用，使用户产生浏览愿望和欲求

参考：【**图像和动画是传递信息的视觉要素，除此以外还有版式、文字、色彩等#图像和动画如果没有良好的视觉吸引力，还是用文字更直接更能符合浏览者的需要#图像和动画能简洁明确地传达信息#好的图像和动画具有强而有力的诱导作用，使用户产生浏览愿望和欲求**】

12、多选题：以下说法正确的是（）

选项：

- A、网站的栏目结构可分为层次结构、线性结构、上下型结构等类型
- B、规划网站的栏目结构就是对网站内容进行合理细分和组织，并归纳出各级栏目
- C、层次结构中主页定义了指向更深层次页面的链接，当浏览者往浅层次页面浏览时获得更加具体的信息，反之获得更泛化的信息
- D、网状结构允许浏览者无目的地在各个页面间自由跳转

参考：【**规划网站的栏目结构就是对网站内容进行合理细分和组织，并归纳出各级栏目#网状结构允许浏览者无目的地在各个页面间自由跳转**】

13、多选题：从表现形式上可将导航分成（）

选项：

- A、菜单
- B、站内搜索引擎
- C、友情链接
- D、当前浏览位置

参考：【**菜单#站内搜索引擎#当前浏览位置**】

14、多选题：对网站中文件夹和文件命名时，要做到（）

选项：

- A、尽量用小写英文单词、汉语拼音或缩写，不能包括数字和下划线
- B、主页一般命名为index.html、index.php等
- C、多个单词或拼音的连接方法可采用骆驼命名法、下划线或连字符命名法
- D、使用Pascal命名法时，第一个单词或拼音的首字母应该大写

参考：【**主页一般命名为index.html、index.php等#多个单词或拼音的连接方法可采用骆驼命名法、下划线或连字符命名法#使用Pascal命名法时，第一个单词或拼音的首字母应该大写**】

15、多选题：关于页面中的文字设计，说法正确的是（）

选项：

- A、网页文本一般使用宋体、黑体等，西文字体如Times New Roman、Arial等，但为了好看完全可以用特殊字体
- B、宋体和Times New Roman带有衬线，黑体和Arial不带衬线
- C、细的文字显得优美、粗的文字显得有力
- D、文字可以设置行间距，但不能设置字间距

参考：【**宋体和Times New Roman带有衬线，黑体和Arial不带衬线#细的文字显得优美、粗的文字显得有力**】

16、多选题：为了给页面内容分块，增加易读性，常用的分块方法包括（）

选项：

- A、留空
- B、色块
- C、线框
- D、划线

参考：【留空#色块#线框#划线】

17、判断题：同一主题的网站，不同的设计者进行开发，立意和设计应该一样。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

18、判断题：任何一个采用3位十六进制数表示的颜色，都可转化成对应的6位十六进制数颜色，反之亦然。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

19、判断题：Dreamweaver不仅可以设计制作网页、CSS，还可以管理站点和站点文件，以及对网页文件进行复制、删除、拷贝、重命名等操作。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

20、判断题：网站Logo的设计创意可以与网站名称或内容无关，只要是中文、英文字母、符号、图案、动物、人物，以及进行卡通化和艺术化加工的产物就可以。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

## 过关斩将2-1

1、单选题：定义侧栏使用哪个语义化标签（）

选项：

- A、article
- B、section
- C、aside
- D、div

参考：【aside】

2、单选题：定义导航栏使用哪个语义化标签（）

选项：

- A、header

B、 section

C、 aside

D、 nav

参考：【nav】

3、 单选题：定义文档中相对完整的节或内容块使用哪个语义化标签（）

选项：

A、 div

B、 section

C、 main

D、 article

参考：【section】

4、 单选题：HTML5中，表示页面中一个内容块或整个页面的头部的标签是（）

选项：

A、 article

B、 nav

C、 section

D、 header

参考：【header】

5、 单选题：以下哪个标签不是HTML5的语义化标签（）

选项：

A、 header

B、 section

C、 marquee

D、 article

参考：【marquee】

6、 单选题：下列选项中，属于类选择器的是（）

B、 abc

C、 p

D、 .abc

E、 \*

参考：【.abc】

7、 单选题：给div id=special定义CSS，正确的是（）

选项：

A、 .special{}

C、 special{}

D、 div.special{}

E、 :special{}

参考：【#special{}】

8、 单选题：下列选项中，属于元素选择器的是（）

选项：

A、 abc

B、 header



D、main

E、.nav

参考：【[header](#)】

9、单选题：下面的选项中，CSS样式规则的具体格式正确的是（）

选项：

A、选择器{属性1:属性值1,属性2:属性值2,属性3:属性值3;}

B、选择器{属性1:属性值1;属性2:属性值2;属性3:属性值3;}

C、选择器{属性1:属性值1属性2:属性值2属性3:属性值3}

D、选择器{属性值1属性值2属性值3}

参考：【[选择器{属性1:属性值1;属性2:属性值2;属性3:属性值3;}](#)】

10、单选题：当p标记内嵌套strong标记时，用后代选择器表示为（）

选项：

A、strong p{color:red;}

B、p strong{color:red;}

C、strong,p{color:red;}

D、p.strong{color:red;}

参考：【[p strong{color:red;}](#)】

11、单选题：将div类名以'c'开头元素添加文字为红色，书写正确的是（）

选项：

A、div[class^=c]{color:red}

B、div[class\$=c]{color:red}

C、div[class=c]{color:red}

D、div[class\*=c]{color:red}

参考：【[div\[class^=c\]{color:red}](#)】

12、单选题：下列哪个选项的CSS语法是正确的（）

选项：

A、body:color=black

B、{body:color=black(body)}

C、body {color: black}

D、{body;color:black}

参考：【[body {color: black}](#)】

13、单选题：下列选项中，属于并集选择器书写方式的是（）

选项：

A、a p {}

B、a \_p {}

C、a,p {}

D、a -p {}

参考：【[a,p {}](#)】

14、单选题：用于设置HTML页面中的内容外观显示样式的是（）

选项：

A、html

B、html5

C、css

D、标签属性

参考：【css】

15、单选题：下列选择器，能够设置鼠标悬停状态下的样式的是（）

选项：

A、:hover

B、:active

C、:focus

D、:link

参考：【:hover】

16、单选题：下列关于CSS重要性的说法中正确的是（）

选项：

A、!important要写在分号“;”的前面

B、!important要写在相关属性值的前面

C、!important权值为1000

D、!important只能应用与字体样式设置

参考：【!important要写在分号“;”的前面】

17、多选题：下列选项中，属于HTML5布局标签的有（）

选项：

A、div

B、p

C、nav

D、section

参考：【div#nav#section】

18、多选题：下列选项中，正确的选择器是（）

B、abc

C、p.abc

D、a:hover

F、abc p

参考：【#abc#p.abc#a:hover##abc p】

19、多选题：下面的选项中,CSS样式书写正确的是（）

选项：

A、p { font-size:12px;color:red;}

B、p { font-size=12px;color=red}

C、p { font-size:12px;}

D、p { font-size:12;color:red;}

参考：【p { font-size:12px;color:red;}#p { font-size:12px;}】

20、多选题：下列选项中，属于HTML5新特性的是（）

选项：

A、语义

B、音频视频能力的增强

C、离线存储

D、简化DOCTYPE和字符集声明

参考：【[语义#音频视频能力的增强#离线存储#简化DOCTYPE和字符集声明](#)】

21、多选题：下列关于CSS继承性的说法中正确的有（）

选项：

A、CSS不具有继承性

B、它允许样式不仅应用于某个特定HTML标签，而且应用于其后代

C、它允许样式不仅应用于某个特定HTML标签，而且应用于其父元素

D、一个标签嵌套另一个标签，两个标签中都有文字，会显示为一种颜色

参考：【[它允许样式不仅应用于某个特定HTML标签，而且应用于其后代#一个标签嵌套另一个标签，两个标签中都有文字，会显示为一种颜色](#)】

22、多选题：下列选项中，关于并集选择器的描述正确的是（）

选项：

A、并集选择器的各个选择器通过逗号连接

B、并集选择器用空格分隔

C、并集选择器把选中的元素设置成相同的样式

D、并集选择器不能和其他选择器一起使用

参考：【[并集选择器的各个选择器通过逗号连接#并集选择器把选中的元素设置成相同的样式](#)】

23、判断题：section标签经常用来表示一段专题性的内容，一般会带有标题

选项：

A、正确

B、错误

参考：【[正确](#)】

24、判断题：语义化标签不仅提升了网页的质量和语义，并且对搜索引擎能起到良好的优化效果。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【[正确](#)】

25、判断题：后代选择器用逗号标识。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【[错误](#)】

## 过关斩将2-2

1、单选题：下列哪个选项可以改变盒子的左外边距（）

选项：

A、margin-left

B、padding-left

C、margin-right

D、padding-right

参考：【[margin-left](#)】

2、单选题：下列样式代码中，用于定义盒子上边框为1像素、蓝色、单实线的是（）

选项：

- A、border:1px solid blue;
- B、border-top:1px dashed blue;
- C、border:1px dashed blue;
- D、border-top:1px solid blue;

参考：【border-top:1px solid blue;】

3、单选题：下列样式代码中，可以将块元素转换为行内元素的是（）

选项：

- A、display:none;
- B、display:block;
- C、display:inline-block;
- D、display:inline;

参考：【display:inline;】

4、单选题：一个盒子的宽(width)和高(height)均为300px，左内边距为30px，同时盒子有3px的边框，请问这个盒子的总宽度是（）

选项：

- A、333px
- B、366px
- C、336px
- D、363px

参考：【336px】

5、单选题：在使用css3盒模型时，box-sizing属性设置为（），元素的宽度只是该元素内容的宽度，而不包括边框和内边距的宽度

选项：

- A、content-box
- B、border-box
- C、text-box
- D、none

参考：【content-box】

6、单选题：下列表示p id=show的选择器为（）

- B、show
- C、.show
- D、\$show
- E、\*show

参考：【#show】

7、单选题：盒子模型有多个属性，其中元素内容与边框之间的距离通常被称为（）

选项：

- A、外边距
- B、空白
- C、内边距
- D、空白距

参考：【内边距】

8、多选题：下列选项中，可清除元素默认内、外边距的是（）

选项：

- A、font-size:0;
- B、line-height:0;
- C、padding:0;
- D、margin:0;

参考：【padding:0;#margin:0;】

9、多选题：下列选项中，属于盒子模型的组成部分的是（）

选项：

- A、margin
- B、border
- C、padding
- D、content

参考：【margin#border#padding#content】

10、多选题：下列选项中，属于盒子模型中的边框属性的是（）

选项：

- A、border-style
- B、border-height
- C、border-width
- D、border-color

参考：【border-style#border-width#border-color】

11、多选题：关于样式代码“padding:20px 30px 10px;”，下列说法正确的是（）

选项：

- A、该元素上下方向的内边距均为20px
- B、该元素的上内边距为20px，左右内边距为30px，下内边距为10px
- C、该样式等价于“padding:20px 30px 10px 30px;”
- D、以上说法均不对

参考：【该元素的上内边距为20px，左右内边距为30px，下内边距为10px#该样式等价于“padding:20px 30px 10px 30px;”】

12、判断题：父元素没有上内边距和边框，则父元素与子元素的上外边距合并为较大者。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

13、判断题：上下相邻的块元素，如果上面的元素有下外边距，下面的元素有上外边距，则垂直边距为两者之和。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

14、判断题：“padding:10px;”只设置上边填充为10像素，其它三边为0像素。

选项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567120005014006035>