

长岛项目

工地安全文明施工管理制度

一、 安全生产管理制度	2
二、 安全生产教诲与培训制度	14
三、 建筑施工安全检查制度	18
四、 安全防护、暂时设施费与准用证管理制度	21
五、 安全生产技术办法制度	21
六、 工伤事故记录调查报告制度	23
七、 职工伤亡报告及管理制度	23
八、 生产安全事故应急救援制度	24
九、 施工组织设计与专项安全施工方案编审制度	26
十、 安全技术交底制度	27
十一、 施工机械设备安全管理制度	27
十二、 架子搭设管理制度	28
十三、 架体设备安全验收制度	29
十四、 施工机具进场验收与保养维修制度	30
十五、 施工现场用电管理制度	30
十六、 塔吊设备管理制度	34
十七、 工地防火安全制度	35
十八、 班组安全活动制度	36
十九、 安全生产责任考核奖惩制度	36
二十、 施工现场安全规章制度	39
二十一、 门卫和治安保卫制度	40
二十二、 工地安全防火制度	40
二十三、 卫生保洁制度	42

二十四、宿舍管理制度	43
二十五、安全值日员制度	44
二十六、施工现场动火作业审批制度	44
二十七、变电房防火安全责任制服.....	44
二十八、个人安全防护用品使用制度	45
二十九、工地义务消防队管理制度和教诲训练筹划.....	49
三十、消防负责人职责.....	50
三十一、现场急救办法	50
三十二、卫生防病宣教材料.....	53
三十三、安全防护设施使用规定.....	58

一、安全生产管理制度

第一章 总 则

- (一) 为认真贯彻“安全第一、防止为主“安全方针，明确各级管理人员及各职能部门安全生产责任，保障生产者在施工作业中安全和健康，依照中华人民共和国《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和省、市安全法规、法章关于规定，制定本制度。
- (二) 安全生产是其公司头等大事，必要坚持“安全第一、防止为主”思想，坚持“管生产必要管安全”原则。
- (三) 尊重科学技术，严格安全管理，以人为本，努力改进劳动条件，防止工伤事故、职业病，实行安全技术办法，保证安全生产。
- (四) 公司各级领导、工程技术人员、专业管理人员和施工人员，必要认真贯彻执行和遵守本制度，并教诲所属人员遵守本制度规定。

第二章 安全机构及人员配备

第一条 公司在安全生产实行三级管理、各负其责原则，其安全组织机构由总公司、分公司、项目部安全管理部门构成。

- (一) 总公司设立安全生产委员会，负责贯彻国家、行业和公司安全生产方面批示与规定，指引、协调总公司安全生产工作。总公司设专门安全管理部门（安全处），履行安委会办公室职能，并负责寻常安全生产管理和监督检查。
- (二) 分公司也设安全生产委员会，贯彻上级机关对安全生产规定，协调分公司安全管理工作。并设专门安全管理机构（安全科），履行安委会办公室职能，负责本单位安全管理与监督检查。
- (三) 项目经理部成立安全领导小组并设安全办公室，负责本项目经理部安全工作，安全办公室人员（安全员）协助主管安全工作领导抓好项目安全办法贯彻、进行现场巡回检查、贯彻事故隐患整治。

第二条 安全队伍建设

每个工地至少必要设立 1 名专职安全员，工程规模在 10000m² 以上工地应设立 2~3 名专职安全员；工程规模在 0m² 以上工地，要按施工、机械、消防等专业设立专职安全员，构成安全管理组，负责安全工作。


第三条 现场安全员要选取责任心强，并有相应业务能力人员担任，并经培训考核后持证上岗。安全员要按规范规定做好各项安全工作，及时消除事故隐患，做好检查记录。

第四条 安全机构只能加强不能削弱，并落到实处，安全管理机构不得随意撤并，基层安全管理人员要保持相对稳定。公司内部应实行安全管理人员委派制，基层安全员调动要得到上一级安全管理机关批准。

第五条 为了贯彻贯彻国家安所有安全生产精神，强化公司安全生产责任制公司与项目部、工程处订立安全责任制承包合同，“防患未然”提高公司经济效益，保证人身和机械设备安全，做到有章可循，违章必究，奖罚分明。结合公司实际状况，建立保障体系和安全生产领导小组，直接领导安全生产，起检查监督作用，特制定如下办法：

组织机构：

保 证 体 系



安全领导小组组长：

副组长：

成 员：

第三章 公司各职能部门安全职责

（一）生产部门职责

- 1、 在编制下达年、季、月、旬生产筹划时，要考虑工程特点和季节气候条件，合理安排并会同关于部门提出相应安全规定和注意事项，安排月、旬作业筹划进将支、拆安全网，拆、搭脚手架等列为正式工序，予以时间保证。
- 2、 在排除生产障碍时，要贯彻“安全第一”是思想，同步解决不安全隐患，遇到生产与安全发生矛盾时，生产必要服从安全，不得冒险违章作业。
- 3、 在检查月、旬生产筹划同步要检查安全办法执行状况。
- 4、 对改进劳动条件工程项目，必要纳入生产筹划，视上生产任务并优先安排，在检查生产筹划完毕状况进，一并检查。

（二）技术部门职责

- 1、对施工生产中关于技术问题负安全责任。
- 2、对改进劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪声、治理尘毒危害等状况，负责制定技术办法。
- 3、以安全生产全面观点编制、审批施工组织设计、施工方案，使安全办法贯穿在施工组织设计、施工方案内容里，负责解决施工中疑难问题，从技术办法上保证安全生产。
- 4、对新工艺、新技术、新设备、新施工办法要制定相应安全办法和安全操作规程。
- 5、会同劳动、教诲部门编制安全技术教诲筹划，向职工进行安全技术教诲。
- 6、参加安全检查，对查出隐患因素提出技术改进办法，并检查执行状况。

7、参加死亡事故、重伤事故和重大未遂事故调查，针对事故因素提出技术办法。

（三）设备部门职责

- 1、制定安全办法，保证机、电、起重设备安全运营。对所有现用安全防护装置及一切附件，经常检查它们与否齐全、敏捷、有效，并督促操作人员进行寻常维护。
- 2、对严惩危及职工安全机械设备，应会同技术部门提出技术改进办法，并付诸实行。
- 3、新购进机械设备安全防护装置必要齐全有效，出厂合格证明及技术资料必要完整，使用前要制定安全操作规程。
- 4、负责对机、电、起重设备操作人员定期培训、考核并签发作业合格证。罅无证从事上述工作。
- 5、认真贯彻执行机、电、起重设备安全规程 安全运营制度。对违章作业人员要严肃解决。发生机、电、起重设备事故要认真调查分析。

（四）材料供应部门职责

- 1、供施工现场使用一切机具和附件等，在购入时必要有出厂合格证明，发放进必要保证符合安全规定，回收后必要检修。
- 2、采购劳动保护用品，必要符合规格原则，特别是安全带、安全帽、安全网必要符合国家规定原则。
- 3、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，并向本单位劳动部门（人员）提供使用状况。
- 4、对批准安全设施所用材料应纳入供应筹划，及时供应。
- 5、经常对所属职工进行安全生产和遵守安全规程制度宣教。所用一切机电设备要符合安全规定。并指定专人定期检查。

（五） 劳工部门职责

- 1、责对劳动保护用品发放原则执行状况进行监督检查，并依照上级关于规定修改和制定劳保用品发放原则实行细则。
- 2、严格审查和控制职工加班、加点和营养补贴，以保证职工劳逸结合和身体健康。
- 3、会同关于部门对职工进行定期安全教诲和培训考核。

对违背劳动纪律，影响安全生产者应加强教诲，经阐明无效或屡教不改应提出解决意见。

- 4、对新招收工人，要会同有关部门进行体格检查和做好安全教诲。
- 5、参加重大伤亡事故调查，认真执行对责任者解决决定，并将解决材料归档。

（六）财务部门职责

- 1、国家规定规定，从公司技改费中撮 10%-20%作为安全技术办法费，作为改进劳动条件、防止事故、防止职业病等采用保护办法，需要增添机械设备等专款。
- 2、进行安全宣教所需费用，由管理费用开支。

（七）组织部门职责

- 1、依照本单位实际需要，配齐具备一定文化限度，技术水平和实践经验安全干部新老交替问题。
- 2、会同有关部门对施工、技术、管理人员进行遵章守纪教诲。
- 3、参加重大伤亡事故调查，认真招待对责任者自理决定。并将解决材料归档。

（八）育部门职责

- 1、织各种学习班时，都必要安排安全教诲学时。
- 2、公司主办各类专业学校都要设立劳动保护课，课进不少于总学时 1%-2%。

（九）生部门职责

- 1、经常进行工业卫生宣教，及时提出防暑药物、凉爽饮料配方，做好测尘工作，对从事高空作业人员必要定期进行健康检查，做好职业病治疗工作和建档建卡工作。
- 2、发生工伤事故后，积极采用急救治疗办法，并向事故调查组提供伤势状况。
- 3、组织、配合有关部门对职工进行体格检查，对特殊工种要定期作体格检查。发现不适应某种工作人员应向不关部门提出建议，及时作出妥善解决。

（十）部门职责

- 1、经常对本单位职工进行安全生产教诲，对正在使用机电设备和炊事机具要指定专人负责，并定期检查维修，保证安全防护设施齐全、敏捷、有效。
- 2、对的使用防暑降温费用，保证暑期凉爽饮料按原则供应。

（十一）保卫部门职责

各级保卫部门要协同关于部门以广大职工进行安全防火教诲，开展群众性安全生产活动。

- 1、主支配合关于部门开展安全大检查，狠抓事故苗头，消除事故隐患，保证安全。
- 2、重点抓防火、防爆、防毒工作。
- 3、对已发生重大事故由关于部门解决，对性质不明事故要参加调查，对破坏和有破坏嫌疑事故负责追查解决。

（十二）办公室外部门职责

- 1、及时传达、组织学习党和国家安全生产方针、政策文献和规定。
- 2、抓好公务车辆效能安全和驾驶员寻常安全教诲。
- 3、协助安排好安全会议活动等各项工作。

（十三）宣传部门职责

- 1、大力宣传党和国家安全生产方针、政策、法令，教诲职工树立安全第一思想。
- 2、配合安全活动和各种安全生产竞赛，做好宣传鼓动工作。
- 3、及时总结报导安全生产先进事迹和好人好事。

（十四）安所有门职责

- 1、贯彻执行关于安全生产、劳动保护折政策、法令制度及规程等。
- 2、汇总和审查安全技术办法筹划，并且督促关于部门切实按期执行。
- 3、组织和协助关于部门制定或修订安全生产制度和操作规程。对这些制度、规程贯彻执行监督检查。
- 4、经常进一步基层工地进行现场检查，协助解决总是对不符合安全规定设施、设备及违章操作，有权制止施工，并提出整治意见，督促关于人员纠正。遇有特别紧急不安全状况时，有权指令先行停止生产，并且及时报告领导上研究解决。
- 5、总结推广安全生产先进经验，做好安全生产宣教和管理工作的。
- 6、参加审查公司指定特大工程施工组织设计（施工方案）和编制安全技术办法筹划，并对贯彻检查。
- 7、参加伤亡事故调查和解决，进行伤亡事故、分析和报告，协助关于部门提出防止事故办法，并督促按期实行。

8、督促有关部门按规定及时分发和合理使用个人防护用品、保健食品和凉爽饮料。

9、组织关于部门研究执行防止职业中毒和职业病办法。

10、督促关于部门做好劳逸结合和女工保护工作。

第四章 公司各级人员安全责任制

（一）公司经理、分公司经理安全职责

- 1、认真贯彻执行国家，地方政府和集团关于安全生产各项法律、法规经常对各级领导进行安全法律、法规教诲，注重提高全员安全意识，认真贯彻各级领导和职能部门安全生产责任制；
- 2、对本单位安全生产工作负重要责任，所安全生产列入议事日程。每月召开一镒安全秤会议，讨论安全秤动态，分析事故教训，解决安全生产上问题。
- 3、依照建筑施工队伍分散、流动特点，按国务院规定公司职工千之五配备符合条件专职安全干部，保证相对稳定。并要支持安所有门、安技人员工作。
- 4、督促关于部门建立和健全全公司安全生产规章制度，随时检查，不断充实提高。
- 5、按照安全生产责任制规定，对下属单位安全生产工作进行奖惩。

（二）公司副经理、分公司副经理安全职责

- 1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令、规定、原则及上级批示、决策。
- 2、从组织、管理、指挥生产方面负安全责任。认真贯彻“管秤必要管安全“原则，在每次筹划、布置、检查、总结、评比生产时，必要同步筹划、布置、检查、总结、评比工作。
- 3、组织编制和审查施工组织设计、施工方案时，要贯彻|“安全第“思想，技术办法要针对性强、实用效果好，并负责对各项安全技术办法督促实行贯彻。
- 4、每月主持召开一次安全生产动态分析会，解决安全生产上重大难题，布置下月安全生产工作责成关于部门人员分头检查执行状况。
- 5、认真主持制定年度安全技术办法筹划。有筹划地改进劳动条件，并及时检查实行状况。
- 6、经常对所属职能人员进行安全责任教诲，检查其执行状况。
- 7、进一步基层，现场检查施工进展状况同步，必要检查安全生产状况，及时纠正违章行为。
- 8、施工现场发生工伤死亡事故等，要及时亲临现场组织关于人员按照“三不放过”

原则解决。

9、每半年总结和交换一次安全生产经验，表扬奖励安全施工有成绩先进单位和先进个人。

（三）公司总工程师安全责任

- 1、认真贯彻招待国家安全生产方针、政策和安全技术原则、规范。结合单位技术状况，制定贯彻实行详细办法，并检查贯彻执行状况。
- 2、对施工生产中一切安全技术工作全面负责，及时研究解决重大安全技术难题。
- 3、组织编制审查施工组织设计、施工方案时要从工程设计图纸审核，施工办法拟定施工机械设备、垂直运送设备选用，以及拟定架设实行方案等每个环节，都要渗入安全技术办法。
- 4、经常对职工进行安全技术知识培训、考核工作合格者及时发证，不断提高广大职工安全技术水平和防止事故能力。
- 5、对公司存在重大事故隐患和严惩职业危害总是应列为重大科研项目，不断地改进劳动条件。
- 6、组织制定安全技术操作规程和特殊施工工艺技术办法，并督促实行。
- 7、单位新建、改建、扩建工程审查或提出设计方案进，必要同步提出安全技术技术，工业卫生设施方案，同步要检查实行状况。
- 8、参加重大伤亡事故调查，从技术上分析事故因素，提出技术鉴定意见和改进办法。

（四）公司工会主席、副主席安全责任

- 1、真贯彻招待国家安全生产方针、政策、法令、规定、原则。每月讲座一次职工安全生产思想动态研究监督检查办法。
- 2、动用各种宣传工具积极开展群众性劳动保护宣教，增强职工防止事故能力，自觉进行安全生产。
- 3、积极领导和支持工会劳动保护委员会、工会劳动保护监督检查员、工会小组劳动保护检查员工作，通过办培训班等办法培养劳动保护骨干和积极分子。
- 4、通过劳动保护组织、职工工代表工会，协助和增进行政玷确使用劳动保护办法经费，监督行政按国标规定发给职工必要劳动用品，防暑饮料等。
- 5、广泛组织发动工人开展“一遵两反”活动，及时奖励劳动保护先进人物。

6、认真参加安全大检查活动并组织群众性安全大检查，增进公司安全生产和文明生产。

配合行政做好女职工特别保护、保护女职工健康。

（五）项目经理安全责任

- 1、项目经理对所管项目工程安全生产负直接领导责任。
- 2、认真贯彻执行国家颁发安全生产法令，法规和市安检站制定安全生产关于规章制度，结合工地实际状况制定贯彻贯彻办法，并认真贯彻执行。
- 3、把安全生产列入议事日程，每周要召开一次安全生产会议，讨论研究安全生产动态；解决安全生产存在问题和召开职工大会对职工进行安全教诲，并做好记录以备检查。
- 4、对新进场工人进行安全技术和安全纪律教诲；订立安全责任合同，督促工人对单位工程，分某些项工程，进行有针对性安全技术书面交底。
- 5、贯彻“安全第一，防止为主”方针，不违章指挥、不违章作业。对上级和安检部门签发事故隐患问题、整治告知书和工地检查发现不安全隐患问题都必要按“三定”即：定人员、定期间、定办法及时整治和贯彻检查整治状况。
- 6、单位工程必要编制施工组织设计或施工方案，制定有针对性安全技术办法和施工现场平面布置图、暂时用电架设方案和布置图，报上级主管工程师审批、签字后才干安排生产。
- 7、特种作业工种工人，必要持证上岗，不得安排非特种作业人员从事电工、焊工、起重工、搭架及操作小机动翻斗车等工作，对有心脏病、高血压、癫痫病人员，不得安排高空作业，对变革工种工人，要进行安全教诲考核合格后才干安排上岗。
- 8、严格执行市建委颁发施工现场十五项防护原则和建设部门颁发《施工现场安全检查评分原则》、《施工现场暂时用电安全技术规范》，搞好各项安全防护，为职工创立良好安全生产环境。
- 9、组织关于人员调查解决轻伤事故，填报职工伤亡事故登记表。发生重伤、死亡事故除积极急救伤员采用有效办法、防止事态发展外，要保护好事故现场，并于12小时内用电话、电报或其他迅速办法将事故发生通过及因素、伤亡者姓名、年龄、工种、伤亡民政部上报公司，不准隐瞒不报或迟延时间。

（六）施工员安全责任

施工员对所管辖施工项目安全生产负直接领导责任。做到不违章指挥，坚决制止违章冒险作业。对进入施工现场不戴好安全帽、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋，高处悬空作业不拴安全带、从上向下乱抛物件违章人员，要勒令停工，并按章进行罚款。

- 1、按照市建委颁发施工现场十五项防护原则和建设部门颁发《施工现场安全检查评分原则》，搞好所管辖范畴内安全防护。
- 2、认真执行国家法规、法令、安全技术规程和安全生产规定、制度、文献，严格按照上级批准施工组织设计和施工方案，组织施工（生产），在执行中需要修改，必要请示报告批准不得擅自变化方案和施工程序。
- 3、在组织安排施工生产同步，要把安全工作贯彻到每个详细环节中去，特别要向各生产班组长做有针对性书面安全技术交底。交底与接受人必要签字，安全交底一次四份备查。遇到生产与安全发生矛盾时，生产必要服从安全。
- 4、负责组织机械员、安全员、架工班长进行安装施工机械、塔吊、电气线路、机械设备进行验收，办好验收签字手续，并填好验收登记表，除参加验收人员各存一份外，交安全员一份备查。
- 5、组织所属班组、队开展安全活动日（每周星期一），总结安全生产经验，学习安全操作规程及通报、简报和文献、强化工人安全意识，做好安全活动记录备查，检查督促各生产班组工人，对的使用个人防护用品，人人遵章守纪。
- 6、有权回绝不科学、不安全生产指令，对上级和工地安全员签发隐患整治告知书，要认真整治，消除隐患，保证安全生产，如迟延不改，导致事故发生，施工员要对事故负重要责任。对拆除工程、吊装工程、深坑烟囱作业工程，要划出禁区，设立明显标志，搞好防护。
- 7、组织所管辖班组，对轻伤事故调查、填报工人、职工伤亡事故登记表，一式四份，发生重伤事故要维护好现场，并及时报告公司领导。

（七）安全员责任制

- 1、所管辖范畴内施工（生产）现场负责安全管理，督促检查并承担责任。坚决贯彻执行安全法规、安全操作规程和安全制度，制止违章指挥和违章冒险作业，按照规定不戴好安全帽、穿拖鞋、硬底鞋、悬空作业不拴好安全带及其他违章人员进行劝告、制止和罚款，做好当天工作日记。

严格执行安全防护十五项原则和建设部《施工现场安全评分原则》、《施工现场临时用电安全技术规范》。监督做好内业资料。尽职尽责地搞好安全管理和监督检查工作增进工地安全达标。

- 2、参加工地生产会议、安全会议及施工组织设计（施工方案）编制会审会议，参加项目经理、施工员进行安全技术交底和塔吊、脚手架、门式架、井字架、龙门吊检查验收工作。有权对不符合安全规定塔吊、井字架、龙门吊、脚手架及其他施工机械停止使用和进行查封或超级上报权利。
- 3、协助项目经理、施工员和劳资部门，对新进场工人进行安全教诲，并填写安全教诲登记卡（登记册）备查，建立好特殊作业工种人员（涉及电工、焊工、机械工、架子工、起重吊装工、小机动翻斗车司机）登记册。检查督促特殊作业工人持证上岗。
- 4、协助项目经理积极开展安全生产教诲活动，组织生产班组开展每周一次安全活动日，宣称安全生产，教诲职工遵章守纪，对的使用防护用品和提高自我防护能力。
- 5、坚持每天上班前，针对施工进度与气候状况，运用广播和话筒进行安全宣传，并每日做好活动日记记录备查。对吊装工程、深坑作业、滑模施工等危险较大作业，要亲自临场跟班监督检查，发现严重危险问题，有权制止施工并及时报告领导解决。
- 6、发生伤亡事故和负伤事故，要组织现场人员急救伤员，保护好事故现场，协助工地领导，用电话或电报专人报告等迅速办法，将发生事故地点、伤亡者姓名、工种及受伤通过上报。
- 7、对施工现场和生活区消防器材要经常检查，检查灭火药物与否过期失效，按规定期间及时换药，并标明换药日期，对消防器材要登记和记录，保证施工现场防火安全。

（八）材料员安全生产责任制

- 1、施工生产使用一切机具和附件等，在购入时必要有出厂合格证明，必要符合安全规定。
- 2、采购劳动保护用品，必要符合规程原则。
- 3、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品。
- 4、对批准安全设施所用材料应纳入筹划，及时供应。
- 5、对所属职工经常进行安全意识和纪律教诲。

（九）班组长安全责任

- 1、认真组织本班组开展各项安全活动，遵守各项安全生产规章制度。

2、严格执行安全技术交底及工种安全操作规程，有权回绝违章指挥。

- 3、经常向本班组工人进行安全教诲，督促其严格执行各项安全生产规章制度，负责对新工人进行安全操作规程安全教诲，并指定专人带领施工。
- 4、结合安排任务认真进行安全生产技术交底，并依照作业环境和职工思想、体质、技术状态合理分派任务。
- 5、做好班先后安全检查工作，发现问题及时采用整治办法或报告施工及时整治。
- 6、组织搞好安全活动日，开好班前、班后安全会，支持安全员工作。
- 7、发生工伤事故，及时组织急救，保护现场，并向施工员、安全员报告。认真遵守安全规程和关于安全生产制度。
- 8、有权回绝违章指令。
- 9、听从专职安全员指引，接受改进办法，教诲全班组人员严格执行安全规程和制度。

（十）工人安全责任

- 1、紧记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一”思想。积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教诲。
- 2、认真学习和掌握本工程安全操作规程及关于方面安全知识，努力提高安全技术，自觉遵守安全生产各项制度，听从安全人员指引，做到不违章冒险作业。
- 3、对的使用安全防护用品和安全设施、工具，爱护安全标志，服从分派，坚守岗位，无请战 不进行特殊作业，严格遵守岗位责任制和安全操作规程。
- 4、随时检查工作岗位环境和使用工具、材料、电气、机械设备，做好文明施工和各种机具维护保养工作，发现隐患及时解决或上报。
- 5、发生事故或未遂事故，及时向班组长报告。参加事故分析，吸取事故教训，遇有严惩人身危险而无办法保证作业，工人有权回绝施工，同步及时报告或越权报告关于部门。
- 6、发扬团结友爱精神，在遵守安全规章制度等方面做到互相协助，互相监督，对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和护具，做到对的使用，不准拆改。

（十一）现场电工和机械管理员安全生产责任制：

- 1、真贯彻实行上级颁发关于机、电安全和劳动保护方针、政策和法令，严格执行各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。

进一步工地掌握每台工地机械电源动态，做好机电设备日维修记录，保证做好不漏电，及时排除隐患保证安全生产。

- 2、对违章作业和违章指挥者，有权提出批评并加以制止，教诲工人或开机人员对的使用安全设施和防护用品。
- 3、参加机电引起重大伤亡事故调查解决和报告。

第五章 各级各部门及管理人员安全生产责任制考核办法

（一）公司应对所属各科、室、部安全生产责任制执行状况和安全目的完毕状况进行考核。

- 1、考核内容是：各部门安全生产责任制贯彻状况，分解到各部门安全管理目的完毕状况等。把分解责任目的及责任部门执行状况与经济挂勾，每月组织考核一次。
- 2、考核成果分为三个级别，即：①先进——圆满完毕各项指标和任务；②合格——基本上能完毕各项指标和任务；③不合格——各项指标和任务完毕太差。考核成果达先进部门，公司予以奖励 300 元；考核成果达合格部门，公司不奖也不罚；考核成果不合格部门，公司予以罚款 300 元；

（二）项目部应对各工种班组和现场管理人员安全生产责任制执行状况和安全目的完毕状况进行考核。

- 1、考核内容是：(1)伤亡事故控制目的：杜绝死亡、避免重伤，普通轻伤事故控制在 1.5%如下。(2)文明施工实现状况。把分解责任目的及责任部门执行状况与经济挂勾，每月组织考核一次。
- 2、考核成果分为三个级别，即：①先进——圆满完毕各项指标和任务；②合格——基本上能完毕各项指标和任务；③不合格——各项指标和任务完毕太差。考核成果达先进班组或个人，公司予以奖励 300 元；考核成果达合格班组或个人，公司不奖也不罚；考核成果不合格班组或个人，公司予以罚款 300 元；考核成果尚应按《安全生产目的责任考核登记表》进行填写和归入施工现场安全管理资料中存档。

第六章 项目部施工管理人员安全生产责任制考核规定和办法

（一）考核内容和分值：共考核 6 个项目，采用百分制

- ① 政治思想 5 分；
- ② 事业心和工作态度 5 分；

③ 现场组织指挥能力 10 分；

- ④ 岗位安全培训 5 分；
- ⑤ 业务能力 50 分；
- ⑥ 安全责任目的完毕状况 25 分。

（二）考核项目分值扣减状况：

- 1、治思想：拥护中国共产党领导，立场坚定，自觉参加党组织学习和生活，经考核合格同志。
- 2、事业心和工作态度：爱岗敬业，开拓进取，公正办事，不谋私利，自觉履行岗位职责，维护公司信誉和形象。
- 3、现场组织指挥能力：在本岗位职责内，组织关于人员搞好安全生产，完毕公司不定期安全经济指标，凡管理工程受检现场达到优良且工程自始至终无发生伤亡事故，此考核项目扣分；此考核项目酌情扣 1-2 分；凡管理工程受检现场安全不合格或施工中发生伤亡事故及 5 万元以上经济损失扣 5-10 分。
- 4、岗位安全培训：除本岗位持证上岗外，据上级关于规定年度不少于 40 学时安全培训，没有参加年度安全培训扣 5 分。
- 5、业务能力：
 - ① 内业资料齐全：安全值日记录、建立三级教诲卡、隐患告知书、安全技术办法、特种工人员登记表上岗证明书、工伤月报、现场安全规章制度等，缺一项扣 5 分阶段，一项不齐全扣 2 分。
 - ② 做好入场三级安全教诲，缺一种班组扣 10 分，缺一种工人扣 5 分。
 - ③ 积极主支协助领导抓好安全生产，进一步工地检查监督，发现隐患及时提出整治办法；没有进一步现场监督扣 5 分；检查监督工人遵守安全操作规程和各项规章制度，对任何违章指挥和任何违章指挥和违章操作及时进行教诲并加以纠正，遇有严惩险情可提出暂停施工，并报关于领导解决，发现后不及时制止扣 10 分，不制止假冒及不合格防护产品购入和使用扣 10 分。
 - ④ 对违章指挥和违章作业者，要认真执行公司安全管理奖罚制度，予以制止或惩罚，不招待关于规定扣 10 分。
- 6、安全责任目的完毕状况：

凡管理过工程现场安全合格且工程自始至终无发生伤亡事故及其他经济损失，酌情扣 2-5 分；

凡管理过工程现场安全优良且工程自始至终无发生伤亡事故及其他经济损失，给公司赢得荣誉，此考核项目不扣分；凡管理过工程现场安全不合格，或工程施工中发生伤亡事故及管理过工程现场安全不合格，或工程施工中发生伤亡事故及 5 万元以上经济损失，所考核项目扣 10-15 分。

（三）考核成果和评价：

评价为优良、合格、不合格三个级别。

- 1、核得分 70 分及 70 分以上，评价合格；
- 2、考核得分 85 及 85 分以上，评价优良；
- 3、考核得少于 70 分或管理工程发生重大伤亡事故及 10 万元以上经济损失，给公司导致恶劣社会影响，评价不合格。

（四）奖罚规定

1、奖励：

- ① 综合评价优良，奖励施工管理人员 300 元；
- ② 优先考虑年度评先资格。

2、惩罚：

- ① 综合评价不合格，惩罚施工管理人员 300-500 元；
- ② 取消当年年度评先资格；
- ③ 给公司导致恶劣社会影响，后果严惩惩罚 500-1000 元，并予以留职察看处分及追究其他关于责任。

（五）本制度自颁发之日起执行。

二、安全生产教诲与培训制度

第一章 总 则

为了实现安全生产,提高全员安全素质,控制伤亡事故发生,提高公司经济效益和社会效益,公司依照关于法律、法规条文规定,部颁原则及上级机关安全生产文献精神,制定本制度。

安全生产教诲目是通过安全教诲，提高公司各级生产管理人员和广大职工搞好安全工作的责任感和自觉性，增强安全意识，掌握安全生产科学知识，不断提高安全管理水平和安全操作技术水平，增强自我防护能力。

第二章 安全教诲内容

（一）安全思想教诲

安全思想教诲目是为安全生产奠定思想基本，普通从加强思想路线，方针政策两个方面进行。

思想路线和方针政策教诲，一是提高各级领导干部得广大职工对安全生产重要意义结识，以思想上、理论上结识社会主义制度下搞好安全生产重大意义，以增强关怀人、保护人责任感，树立牢固群众观点。二是通过安全生产方针，政策教诲，提高各级领导、管理干部和广大职工政策水平，使她们对的全面地理解党和国家安全生产方针、政策，严肃认真地执行安全生产方针、政策和法规。

（二）劳动纪律教诲

劳动纪律教诲，重要是使广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产重要性，公司劳动纪律是劳动者进行共同劳动时必要遵守规则和秩序，严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针，减少伤亡事故，保障安全生产重要保证。

（三）安全知识教诲

- 1、所有施工人员必要接受安全知识教诲和每年按规定学时进行安全培训，所有施工人员必要具备安全基本知识。
- 2、安全基本知识教诲重要内容是：公司基本生产概况、施工工艺、办法；施工中危险区域，危险部位，各类不安全因素及其安全防护基本知识和注意事项。

（四）安全技能教诲

- 1、安全技能教诲，就是结合本工种或本专业特点，实现安全操作，安全防护所必要具备基本技术知识。
- 2、每一种施工人员都要熟悉本工种，本岗位专业安全技术知识。
- 3、安全技能知识是比较专门、细致和进一步知识，它涉及安全技术、劳动卫生和安全操

作规程。

4、国家规定建筑登高架设、起重、焊接、电气、爆破、压力容器，锅炉各种运送车辆司机等公司人员为特殊作业人员，必要进行专门安全技术培训，并经考试合格后，持证上岗。

（五）事故教诲

在开展安全生产教诲中，应结合典型经验和事故教训进行教诲，宣传先进经验，既是教诲施工人员找差距过程，以是学、赶先进过程，事故教诲可以从事故教训中吸取有益东西，防止此后类似事故发生。

（六）法制教诲

定期和不定期对全体施工人员进行守法守纪教诲，以杜绝违章指挥，违章作业发生。

第三章 三级教诲

三级教诲是指新工人入场必要进行三级安全教诲，这是公司必要坚持安全生产基本教诲制度之一，三级教诲分为公司、工地（幢号）和班组三级。

三级安全教诲普通由安全、教诲和劳动人事部门配合组织进行，经教诲考试合格者准许进入生产岗位，不合格者必要补考。

对新工人三级安全教诲状况，要建立档案。

三级安全教诲主本内容：

一级公司进行安全基本知识、法规、法制教诲，重要内容是：

- ① 党和国家安全生产方针、政策。
- ② 安全生产法规、原则和法制观念。
- ③ 公司施工（生产）过程及安全生产规章制度、安全纪律。
- ④ 公司安全生产形式及历史上发生重大事故及应吸取教训。
- ⑤ 发生事故后如何急救、排险、保护现场和及时上报。

二级各项目工程进行现场规章制度和遵章守纪教诲，重要内容是：

- ① 本现场施工特点及施工安全基本知识。
- ② 本项目工程现场安全生产制度，规定几安全注意事项。
- ③ 本工种安全技术操作规程。
- ④ 机械设备、电气安全及高处作业安全基本知识。

⑤ 防火、防毒、防爆知识及紧急状况安全处置和安全疏散知识。

⑥ 防护用品发放原则及防护用品使用基本知识。

三级班组安全生产教诲由班组长主持，进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教诲，重要内容是：

① 本班组作业特点及操作规程。

② 班组安全活动制度及纪律。

③ 爱护和对的使用安全防护装置及个人劳动防护用品。

④ 本岗位易发生事故不安全因素及其防范对策。

⑤ 本岗位作业环境及使用机械设备、工具安全规定。

为贯彻安全三级教诲制度，使全体施工人员在入场前能获得全面安全教诲，关于人员在三级教诲时应做到以下几点：

① 各现场施工员应在新工人入场前，提前告知安技科组织安排进行安全教诲。

② 安全教诲应具备针对性内容完整、全面，关于人员在三级教诲时应针对工程实际状况及工程开工前、中、后期特点进行教诲。

③ 三级教诲时应必要是全员教诲，不容许发现任何人未经教诲而进入现场操作，也不得缺任何一级教诲。

④ 进行三级教诲时应做好详细记录，受教诲人员应全体签到。各现场应及时将关于三级教诲资料送交安技科存档，各现场也应存有三级教诲档案。

⑤ 安全三级教诲将纳入公司定期（如季度检查、月检）或不定期（如寻常抽检）安全检查内容之一，如发现任何现场任何工程、班组没有进行三级教诲或缺级教诲，公司将关于人员进行惩罚。

第四章 特殊作业人员培训

对操作者本人，特别对他人和周边设施安全有重大危害因素作业，称为特种作业，直接从事特种作业者，称特种作业人员。

特种作业范畴：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械操作、爆破作业、金属焊接（气焊）作业、煤矿井下瓦期检查、机动车辆驾驶、轮机操作、机动工船舶驾驶、建筑登高架设作业，符合特种作业基本定义其他作业。

坚决贯彻执行 GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》，从事特种作业人员，必要经国家规定有关部门进行安全教诲和安全技术培训，并经考核合格获得操作证者，方准独立作业；同步，除机动车辆驾驶和机动船舶驾驶，轮机操作人员按国家关于规定执行外，其他特种作业人员两年进行一次复审。

第五章 经常性教诲

（一）安全教诲培训工作，必要做到要常化、制度化。经常性教诲重要涉及：

- 1、上级劳动保护，安全生产法规及关于文献、批示。
- 2、各部门、科室和每个施工人员安全责任。
- 3、遵章守纪。
- 4、事故案例及教训和先进技术先进经验、革新成果等。

（二）用新技术、新工艺、新设备、新材料和调节器换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位安全教诲，未经教诲不得上岗操作。

（三）班级应每周进行一次安全活动日，可运用班前或班后进行。其内容是：

- 1、学习党、国家和公司随时下达安全生产规定和文献；
- 2、回顾上周安全生产状况，提出下周安全生产规定；
- 3、分析班组工人安全思想动态及现场安全生产形势，表扬好人好事和需吸取教训。

（四）适时先进安全教诲，依照建筑施工生产特点进行“五抓紧”安全教诲。即：工程突击赶任务往往不注意安全，要抓紧教诲；工程接近收尾时，容易忽视安全，要抓紧教诲；施工条件好时，容易麻痹，要抓紧教诲；季节气候变化，外界不安全因素多，要抓紧教诲；节假日先后，思想不稳定，要抓紧教诲，使之做到警钟长鸣。

（五）纠正违章教诲。公司对由于违背安全规章制度而导致重大险情或未遂事故职工，进行违章教诲，教诲内容为：安全规章条文，它意义及其危害，务必使受教诲者充分结识自己过错和吸取教训。对于情节严重违章事件，除教诲责任者本人外，还应通

过恰当形式以现身说法扩大教诲面。

第六章 其他形式教诲培训

安全教诲培训可以依照各自特点，因地制宜，采用各种形式进行。如：建立安全教诲室，举办多层次安全培训班、安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、典型事故图片展览、电视片、黑板报、墙报、简报等，或者给职工家属发送安全宣传品，动员职工家属进行安全生产监督。安全教诲培训应坚持经常化，制度化。

第七章 附 则

各基层可以根据自己实际状况，制定详细实行办法，加以贯彻执行。

本制度自颁发之日起执行。

三、建筑施工安全检查制度

第一章 总 则

- 1、 为了科学地评价建筑施工安全生产状况，提高安全生产工作管理水平，防止伤亡事故发生，实现安全检查原则化、规范化，依照建设部 JGJ59-99《建筑施工安全检查评分原则》、法律法规条文及上级机关关于安全生产文献精神，结合我司实际状况，特制定本制度。

第二章 目及目的

（一） 目

- 1、通过检查，发现施工中不安全（人不安全行为和物不安全状态），不卫生总是从而采用对策，消除不安全因素，保障安全生产。
- 2、运用安全生产检查，进一步宣传、贯彻、贯彻党和国家安全生产方针、政策和各项安全生产规章制度、规范原则。

- 2、通过检查，增强领导和群众安全意识，纠正违章指挥，违章作业，提高搞好安全生生产工作。
- 3、通过检查，互相学习，总结经验，吸取教训，取长补短，有助于进一步增进安全生产工作。
- 3、通过安全生产检查，理解安全动态，为分析安全生产形势，研究加强安全管理提供信息和根据。

（二） 目的

- 1、防止伤亡事故或把事故降下来，把伤亡事故频率和经济损失率降低到低于社会容许范畴，提高经济效益和社会效益。
- 2、通过安全检核对施工中存在不安全因素进行预测、预报和防止，从而不断改进生产条件和作业环境，达到最佳安全状态。

第三章 安全检查内容

安全检查内容应依照施工特点，制定检查项目和原则，重要查思想、制度、机械设备、安全设施、安全教诲培训、操作行为、劳保用品使用、伤亡事故解决和文明施工（防火、卫生及场容场貌）等。

安全检查组构成形式，应依照检查目、内容而定，重要由公司安全科组织，公司领导带队，组织办公室、技术部门、生产筹划部、工程处、项目经理共同参加。

第四章 形式和办法

（一） 形式：安全检查分为经常性、定期性、突出性、专业性和季节性等各种形式。

- 1、经常性安全检查：在施工过程中进行经常性防止检查，能及时发现隐患，保证施工正常进行。普通有：
 - ① 班组进行班前、班后岗位安全检查；
 - ② 各级安全员及安全值日人员寻常巡回安全检查。
 - ③ 各级管理人员在检查秤同步检查安全。
- 2、定期安全检查：公司每季度组织一次安全检查，工程处每月组织一次，工地每旬组织一次。每次安全检查应由公司领导带队。

- 3、专业性安全检查：专业安全检查应由公司关于业务部门组织关于专业人员对某项专业安全问题或在施工中存在普遍性安全问题进行单项检查。重要应由专业技术人员，懂安全技术人员和有实际操作、维修能力工人参加。
- 4、季节性节假日先后安全检查：季节性安全检查是针对气候特点（如冬季、雨季、夏季、风季等）也许给施工带来危害而组织安全检查。节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前、后防止职工纪律松懈，思想麻痹等进行检查。检查应由单位领导组织关于部门人员进行。节日加班，更要注重加强对人员安全教诲，同步要认真检查安全防范办法贯彻。
- 5、施工现场还要经常进行自检、互检和交接检查。
 - ① 自检：班组作业前、后对自身所处环境和工作程序体进行安全检查，可随时消灭不安全隐患。
 - ② 互检：班组之间开展安全检查，做到互相监督，共同遵章守纪。
 - ③ 交接检查：上道工序完毕，交给下道工序使用前，应由工地负责人组织工长、安全员、班组长及其他关于人员参加，进行安全检查或验收，确认无误或合格后，方能交给下道工序施工。如脚手架、龙门架（井字架）、塔吊等，在搭设好使用前，都要通过交接检查。

（二） 安全检查办法及规定

- 4、种安全检查均有应当依照检查规定配备力量。特别是大范畴，全面性安全检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加检查，并进行分工，明确检查内容、原则及规定。
- 5、每种安全检查均有应有明确检查目和检查项目、内容及原则，保证项目要重点检查，对大面积或数量多相似内容项目可采用系统观感和一定数量测点相结合检查办法。检查时昼采用测检工具，用数据说话。对现场管理人员和操作工人不但要检查与否有违章指挥和违章作业行为，还应进行本岗位安全知识抽查，以便理解管理人员及操作工人安全素质。
- 6、检查记录是安全评价根据，因而要认真、详细，特别是对隐患记录必要详细，如隐患部位，危险性限度及解决意见等，采用安全检查评分表，应记录每项扣分因素。

安全检查需要认真地、全面地进行系统分析，用定性定期进行安全评价，哪些检查项目已达标，哪些检查项目虽已达标，但是详细尚有哪些方面需要进行完善，哪些项目没有达标，存在哪些总是需要整治，受检单位（虽然本单位自检也需要安全评价）依照安全评价可以研究对策，进行整治如强管理。

7、整治是安全检查工作重要构成部份，是检查成果归宿，整治涉及隐患登记、整治、复查和销案。

（三） 对检查出来问题解决：

- 1、检查中发现隐患应当进行登记，并发出《隐患整治告知书》。对于是即发性事故危险隐患，检查人员应责令停工，被检单位必要及时整治。
- 2、对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可以当场指出，进行纠正。
- 8、被检查单位领导对查出隐患，应及时研究整治方案，进行“三定一贯彻”，及时整治。
- 3、整治后应以反馈单及时告知关于部门，关于部门要及时派人员进行复查，经复查整治合格后，进行销案。

（四） 问题解决

- 1、公司对工地检查，凡发既有违背工程建设安全原则强制性条文安全隐患，一律开具“事故隐患整治告知书”。项目部必要定人员、定办法、定期间、抓整治贯彻，并应在规定期间内，将隐患整治状况以反馈单形式报告到执行检查部门。
- 2、凡对公司检查组发出隐患整治告知，不积极进行整治和反馈，按公司“质量安全奖罚规定”关于条款进行惩罚；对问题严重又拒不整治，责令其停工整顿。
- 3、凡在公司安全检查评比中获得优良分或不合格项目单位，按公司《质量安全奖罚规定》规定予以奖励或惩罚。
- 4、无论是哪一级安全检查，都就及时对检查活动进行记载，记录检查时间、参加人员、检查内容、发现隐患、整治贯彻状况等，（工地安全员寻常检查可记入施工安全日记）。凡检查活动没有记录，均当作无检查进行考核。

（五） 检查根据

- 1、建设部 JGJ59-99《建筑施工安全检查评分原则》；
- 2、省建委《福建省建筑施工安全检查实行细则》；

3、上级关于文献精神，以及法律法规关于条款。

第五章 附 则

各基层可以根据自己实际状况，制定详细实行办法，加以贯彻执行。

检查评估成果将按《建筑施工安全生产检查原则》JGJ59-99 执行。

本制度自二 00 六年八月一日起执行。

四、安全防护、暂时设施费与准用证管理制度

- 1、安全防护保证金：公司从每幢工程中抽取直接费（总造价）1%作为安全管理基金。安全基金由公司安全科统一控制，单独开支，目的是保证施工现场各项安全设施贯彻。
- 2、安全基金：1%中 0.5%作业为现场安全设施费（工程竣工结清），0.5%作为公司安全统筹基金（涉及安全奖励基金，技术进步，安全管理积累基金，事故补贴等）。
- 3、受罚金额或奖励金额，应缴公司财务部由公司安全科统一调配解决。
- 4、现场文明施工暂时设施建造费：公司应从每幢工程中抽取直接费（总造价）1%-0.5%，强制规定项目部用来建造施工现场“五小”设施。即：门卫值勤班室、工地办公室、员工宿舍、食堂或厨房和厕浴卫生间。
- 5、现场文明施工暂时设施建造费由公司安全科统一管理，项目部建造完毕后，报公司安全科进行验收，符合合格后即予以拨付暂时设施建筑费。文明施工暂时设施建造费单独开支，目的是保证施工现场各项暂时设施贯彻。

五、安全生产技术办法制度

1、目

安全生产技术办法，是公司单位工程在施工过程中，为防止工伤事故和职业病，保护职工生命安全和身体和健康，增进施工任务顺利完毕而在技术上采用办法。结合公司实际，制定如下安全生产技术办法制度。

2、编制安全技术办法规定

编制安全技术办法应依照关于劳动安全法律、法规和各项安全技术原则为根据，依照公司年度施工生产任务，各项目工程施工特点，针对施工过程中浮现问题以及应用新工艺、新技术、新设备等采用办法，达到不断改进劳动条件，防止工伤事故目。

3、编制安全技术办法规定

- 1) 全技术办法要在开工前编制，并经审批。
- 2) 安全技术办法要有针对性。如：工程特点、施工办法、使用设备状况、施工现场及周边环境等。
- 3) 安全技术办法均应贯彻于所有施工工序之中，力求细致全面详细，在施工中进行调节、完善。
- 4) 对于构造复杂，危险性大，特性较多特殊工程和规定项目，应编制专项安全技术办法。

4、编制安全技术办法重要内容

- 1) 土方工程应依照基坑、基槽、地下室等挖土方深度和土种类，选取开挖办法，拟定边坡坡度或采用哪种护坡支撑和护壁桩，以防土方塌方。
- 2) 脚手架、施工层出料平台、高于 30m 井架、电梯卸料平台等，均要设计和验算，并加安全防护办法。
- 3) 高处作业上下安全通道。
- 4) 安全网（平网、立网）架设规定，范畴（保护区域），架设层次，段落。
- 5) 对电梯、井架、塔吊等垂直运送机械设备位置搭设规定，稳定性，安全装置等规定和布置。
- 6) 施工洞口及临边防护办法和立体交叉作业施工作业区隔离办法。
- 7) 文明施工规定：机具、设备、材料、道路、排水网络、围挡等，都要统一规划和布置。
- 8) 编制施工用电组织设计和绘制暂时用电图纸及计算资料。
- 9) 防火、防毒、防爆、防雷、防噪章污染等安全办法。
- 10) 在建工程与周边人行通道及民房防护隔离设立

对构造复杂，危险性大特殊工程应编制单项目安全技术办法，如爆破、大型吊装、沉箱、沉井、烟囱、水塔、高层脚手架、外挑架、外用电梯、塔吊等各种特殊架设作业和拆除工程。并要有设计根据、计算、详图等书面材料。

5、安全技术办法费筹划和申请

- 1) 安全技术办法费是依照单位工程实际需要而提取。安全办法费筹划和申请见表《安全办法费撮和筹划申报表》。
- 2) 安全技术办法费提取和筹划，由项目部依照生产任务和保证安全需要，提出费用，从下而上编制，由安所有门审核后，报领导批准后执行。安全技术办法重大项目由公司组织关于部门和人员实行，普通项目由基层自行实行，安所有门负责定期检查实行。
- 3) 保证安全办法费专款专用。各项目部要建立安全办法费用档案，并保存购买发票和产品合格证。

6、安全技术办法审批贯彻和检查

- 1) 重大项目安全技术办法由总公司安所有门、技术部门和总工程师审批，普通项目安全技术办法由分公司安所有门、技术部门和技术负责人审批。
- 2) 重大项目安全技术办法，由总工程师或技术负责人将工程概况，施工办法和安全技术办法向参加施工工地负责人、施工员和职工进行安全技术交底。
- 3) 普通项目安全技术办法，由工地负责人，施工员向职工进行安全技术交底。
- 4) 安全技术办法交底应有书面材料，有双方签字和交底日期。
- 5) 实行安全技术办法应列入任务单，贯彻责任到班组和个人。并实行验收制度。
- 6) 安所有门以施工安全技术办法为根据，以安全法规和各项制度为准则，经常对工地实行状况检查，并监督各项办法贯彻。

六、工伤事故记录调查报告制度

- 1、施工现场发生工伤事故，必要及时上报总公司领导及安全处。（轻伤上报时间不得超过

2 小时，重任以上不得超过 1 小时)。

2、轻伤事故公司组织施工队进行调查并书面报总公司存档备查。

重伤以上事故，总公司组织关于处（室）调查解决，施工队要保护好事故现场，不得随意变动。

- 3、凡发生工伤事故，必要按照“三不放过”原则调查解决，分清责任，吸取教训，采用办法、消除隐患。
- 4、项目部发生工伤事故（含重大未遂事故）隐瞒不报，一经发现公司要追究责任，轻伤一起罚项目部 5000 元，罚分公司主管领导 100 地；重任一起罚项目部 10000 元，罚分公司主客领导 200 元；重大未遂事故一起罚项目部 5000 元，罚分公司主管领导 100 元；对事故责任者予以行政处分，对情节和后果严重，交本地检查机关追究基法律责任，认真填写职工伤亡事故月报表。

七、职工伤亡报告及管理制度

- 1、为了及时报告、记录、调查解决职工伤亡事故，积极采用防止办法，防止伤亡事故，制定本制定。
- 2、本规定所称伤亡事故，是指职工在劳动过程中发生人身伤害、急性中毒事故。
- 3、伤亡事故报告、记录、调查和解决工作必要坚持实事求是，尊重科学原则。
- 4、每月末项目部安全员应实事求是地填写本月安全报表，并在每月 28 日将报表送交公司（或分公司）安全管理部门。
- 5、工地发生普通工伤事故，现场关于人员应当及时实行必要救护。施工员和安全员应当在施工日记中记载工伤事故实际状况，并向项目经理报告。月末向公司安全站作书面报告。
- 6、工地发生重大作废事故，项目经理、工长、工地安全员及有关人员必要及时实行急救和保护现场，及时直接或逐级向公司安全站、分管领导、总经理报告。
- 7、公司分管领导或总经理接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应及时组织公司应急救援小组人员奔赴工地保护事故现场，迅速采用必要办法急救人员和财产，防止事故扩大。并及时向公司主管部门和公司所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会

等关于部门报告。

- 8、工地伤亡事故发生后，有关售货员必要及时报告，任何人不得迟延报告时间，更不能隐瞒事故和破坏事故现场，违者承担所有责任至法律责任。
- 9、对因工伤职工和家属要亲切关怀，予以慰问。必要依照国家关于规定，做好善后解决工作。
- 10、发生重伤以上伤亡事故，经济损失 1 万元以上或导致重大影响事故，除按上级主管部门行政惩罚外，公司内部还必要执行安全指标承包条款，直接与经济指标挂钩。详细规定在承包合同在商定。
- 11、发生事故按“四不放过”原则解决。
- 12、发生重任以上伤亡事故，经济损失 1 万元以上，或导致重大影响事故，执行“安全一票否决权”取消当年各种评比资格。

八、生产安全事故应急救援制度

1、目


为贯彻贯彻《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，建立公司安全事故应急救援组织体系，一旦发生生产事故，应急救援组织就可以迅速、有效投入急救工作，防止事故进一步扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，特制定本制度。

2、应急救援组织体系

- 1) 公司成立生产安全事故应急救援组，人员由安全委员会成员构成。
- 2) 分公司、驻外办事处成立生产安全事故应急救援组，人员由安全生产领导小构成员构成。
- 3) 项目部单位工程成立生产安全事故应急救援小组，人员由项目部安全生产领导小构成员构成，并要有通信、救援和救护分工。各级应急救援机械和售货员都要有联系电话和职责。

公司生产安全事故应急救援组





3、应急救援程序

- 1) 紧急事件发生时，详细执行《应急准备与响应控制程序》。
- 2) 发生特大紧急事件，本机构无法控制时，可向外部求救，求救对象为本地 120、119 和 110。

4、应急救援预案

- 1) 应急救援预案是指事先制定关于特大安全事故发生时进行紧急救援组织、程序、办法、责任以及协调等方面方案和筹划。
- 2) 结合建筑施工特点，需要编制应急救援预案项目有：高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌、火灾、中毒、爆炸、台风、传染病等。每个项目部（单位工程）都应结合本工程实际状况，有针对编制应急救援预案，以防不测。
- 3) 编制应急救援预案要注意如下事项：
 - ① 突出重点，针对性强。
 - ② 程序简朴，环节明确。
 - ③ 统一指挥，责任到位。

5、应急救援教诲与培训

- 1) “三级教诲”各级教诲中，应向广大职工宣传应急救援作用和意义。
- 2) 宣传栏、黑板报以及各种安全会议中，宣传应急救援作用和意义。
- 3) 应急救援人员培训时，宣传应急救援作用和意义。
- 4) 应急救援人员培训，公司为一年一次，项目部为半年一次，并要有图片和记录。

6、应包救援器材与设备

- 1) 公司、分公司机关应配备灭火栓、灭火器、全自动应急照明灯、疏散通道批示灯、安全出口标记、医药箱等。
- 2) 项目部应配备灭火器、安全通道标记、药箱、担架、氧吧（氧气带）等。

九、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

依照国务院《关于加强公司生产中安全工作几项规定》关于精神和《安全生产工作条例》“所有建筑工程施工组织设计、施工方案，必要有安全技术办法”规定，为了从技术上和管理上采用有效办法，防止各类事故发生应制定本制度。

1、安全生产组织设计编审内容。

- ① 平面布置。在施工组织设计中，必要有详细施工平面布置图，各种设施布局合理，道路坚实平坦，排水畅道，物料堆放整洁有序，符合安全、文明施工规定。
- ② 土方工程：应依照基坑、沟渠、地下室等挖土深度和土质状况，选取合理开挖办法，拟定边坡和采用支撑、支护等，以防坍塌。
- ③ 编制施工暂时用电方案，应按照 JGJ46-《施工现场暂时用电安全技术规程》进行编制。施工现场各种电气线路及设备都必要规范，涉及架空线安全距离，设立“三相五线制”和三级配电规定设立电箱，使用合格电气设备，采用三级漏电保护及“一机一闸一触保”等办法。
- ④ 脚手架搭设文案要符合规范，“四口”、“五临边”和立体交叉作业防护要可靠，安全网（平网、立网）布设合理有效，网要有出厂合格证，不能以次充好，要保证质量。
- ⑤ 施工电梯、塔吊、井架位置恰当，牢固性、稳定性好，安全装置齐全、可靠。
- ⑥ 防火、防雷、防毒、防爆办法对的、有效。
- ⑦ 文明施工，减少噪声，控制烟尘，临街、近居民区工程采用全封闭作业。

2、特殊工程安全技术办法规定

所谓特殊工程是指构造复杂、超高层、跨度大、工艺规定高、所处位置特殊工程，这些工程应编制单项安全技术办法。如爆破工程、大型吊装、沉箱、沉井、烟囱、水塔工程、特殊架设、超高层脚手架、井架搭设和拆除等，特殊工程安全技术办法要有设计根据、强度计算，并有详图和文字阐明。

3、季节性施工安全技术办法：

① 雨季施工：重点防坍塌、防雷击、防触电、防台风等。

② 夏季施工：重点是做好防暑降温工作。

③ 冬季施工：重点是防冻、防滑、防火、防中毒等。

4、安全技术办法贯彻：

① 开工前，工程项目经理或技术总负责人对施工员、班组长和作业人员应进行交底，除口头外，应有局面材料，并履行双方签字手续，并注明交底日期。

② 项目经理要注重在实行过程中监督检查。

③ 项目部应建立实行技术办法筹划目的管理考核制度。

十、安全技术交底制度

安全技术交底是《原则》“规范”法定工作，必要认真执行。

1、交底必要在施工作业迈进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。

2、交底工作普通在施工现场项目部实行。

3、交底必要履行交底人和被交底人签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐备查。

4、被子交底乾在执行过程中，必要接受项目部管理、检查、监督、指引，交底人也必要进一步现场，检查交底后后执行贯彻状况，发既有不安全因素，应立即采用有效办法，杜绝事故隐患。

十一、施工机械设备安全管理制度

为贯彻建筑施工现场安全达标工作，加强幢号工程机械设备管理，切实做好机械设备进场安装、使用、维修保养等工作，保证机械设备使用寿命，保证机械设备使用安全，特制定如下管理制度：

1、幢号工程进场各类机械设备、各部件必要完好，零配件齐全，安全防护装置完善，方能进行安装。

- 2、机械设备安装前，现场施工员或安全员必要对安装专业班组进行全面安全技术交底，使安装工心中有数，把安装工作搞好。
- 3、机械设备电机某些必要与主机功率转速相符，从进线到外壳，电器开关等绝缘必要良好，电缆必要采用与电机功率相符导线截面四芯软线。
- 4、机械设备必要由专业班组负责按技术交底和部颁原则规定进行安装，安装完毕，必要组织各关于人员进行检查验收，合格（涉及空车试运转正常）后，才干办理互换使用签证手续。
- 5、施工机械必要设立单机箱及一机一闸装置，禁止一闸多机，闸中保险丝必要与电机额定电流相符，不得偏大。同步应做好接零接地保护。
- 6、机械设备操作人员必要身体健康，并事先通过专业培训考试合格，获得关于部门颁发操作证后，方可独立操作。做到持证上岗，禁止无证操作或违章作业，严格执行操作规程，实行定机定人责任制和机组负责制。
- 7、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。工作时，思想要集中，禁止酒后操作。如在运营或运转中机械禁止对其进行维修、保养或调节等作业。
- 8、机械操作工必要及时做好使用前、中、后各项工作：
 - ① 机械设备使用前，应先详细检查各部件和防护装置与否齐全敏捷、可靠，然后进行试运转。
 - ② 使用过程要经常注意运转状况，发现零部件损坏或运转不正常时，应及时停机，并报请专业人员维修。在未修好前，不得开机使用。同步在使用中，禁止超负荷、超长或带病起动运转。必要按机械设备其技术性能规定对的使用，缺少安全装置或安全装置已失效机械设备不得使用。
 - ③ 使用后，要断开电源，及时做好机械清洁、润滑、调节、结实、防腐等工作，以保证下次作业正常运转，增长使用寿命。
- 9、操作移动式机械时，作业人员必要穿绝缘鞋和戴绝缘手套，并及时检查配电箱中漏电保护器与否能政党动作，保证使用安全。

10、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567121061031006066>

11、