

一、选择题部分

第一部生活科学小知识部分

- 1、地震是地球（ D ）物质运动的成果。
A、外部 B、地壳 C、地幔 D、内部
- 2、烈度和震级的区别（ A ）
A、烈度：地震时地面受到的影响或破坏程度；
震级：根据地震仪测得的地震波形计算地震释放能量的多少；
B、烈度：根据地震仪测得的地震波形计算地震释放能量的多少；
震级：地震时地面受到的影响或破坏程度。
C、烈度：用来评估自然灾害自身导致的社会损失的度量原则；
震级：表明地震时释放的能量的多少；
D、烈度：是用来表达地震导致的社会损失的程度；
震级：表明地震时释放的能量的多少；
- 3、世界上三大地震带是：（ B ）
A、环太平洋地震带、印度洋地震带和海岭地震带
B、环太平洋地震带、亚欧地震带和海岭地震带
C、亚欧地震带、北冰洋地震带和环太平洋地震带
D、印度洋地震带、北冰洋地震带和环太平洋地震带
- 4、（ D ）年河北唐山发生 7.8 级强烈地震，导致 24 万多人死亡，16 万人受伤，这是我国历史上一次罕见的都市地震灾害。
A、1973 年 7 月 28 日 B、1974 年 7 月 28 日
C、1975 年 7 月 28 日 D、1976 年 7 月 28 日
- 5、《中华人民共和国防震减灾法》于（ B ）经第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自次年 3 月 1 日起施行。
A、1997 年 10 月 29 日 B、1997 年 12 月 29 日
C、1998 年 12 月 29 日 D、1998 年 10 月 29 日
- 6、当地震发生时你在家（楼房），应怎样避震（ A ）
A、躲在桌子等结实家具的下面，房屋倒塌后能形成三角空间的地方
B、去楼道 C、原地不动 D、跳楼
- 7、当地震发生时你在学校上课，应怎样避震（ B ）
A、向教室外跑 B、听老师指挥 C、蹲在地上 D、涌向楼梯间
- 8、抗震设计的重要的构件是（ C ）。
A、木柱 B、檩子 C、木圈梁 D、地基
- 9、地震发生后，从高楼撤离时应走（ A ）。
A、安全通道 B、跳楼 C、乘坐电梯 D、从窗户抓绳下滑
- 10、我国第一种地震观测台是（ A ）年，由著名地震学家李善邦主持建立的，位置在北京鹫峰。
A、1930 B、1949

C、1950

D、1960

11、我国是联合国教科文组织认定的唯一对大地震做出过成功短临预报的国家。1975年2月4日，我们成功地预报了（ D ）地震，是人类历史上第一次做出的有减灾实效的预报。

A、四川松潘 7.2 级

B、河北邢台 6.8 级

C、云南龙陵 7.4 级

D、辽宁海城 7.3 级

12、目前，我国共划分为 8 个地震区和 25 个地震带，其中大震重要发生在（ B ）

A、华中、华南、新疆、青藏和台湾地震区

B、华北、华南、新疆、青藏和台湾地震区

C、华北、华西、新疆、青藏和海南地震区

D、华西、华中、新疆、青藏和台湾地震区

13、《防震减灾法》规定，公布地震预报的权限在（ D ）

A、当地地震部门 B、省地震部门 C、当地人民政府 D、省级人民政府

14、人们在避震"自救瞬间"的首选选择的是（ A ）。

A、先保护头

B、先保护胸部

C、先保护双手

D、先保护双脚

15、震后救人时，对处在黑暗窒息、饥渴状态下埋压过久的人，对的护理措施是（ C ）。

A、尽快救出来，尽快见光亮

B、尽快救出来，尽快进食

C、蒙上眼睛救出来，慢慢呼吸、进食

D、尽快救出来，尽快输氧

16、吐鲁番地区历史上最大地震是 19 在（ A ）发生 6.0 级地震。

A、吐峪沟

B、库米什

C、七克台

D、大河沿

17、震后被埋压时求生的对策是（ D ）。

A、不停地呼救

B、不顾一切的行动

C、精神瓦解，惊恐失措

D、保留体力，寻找脱险捷径

18、（ C ）级震级以上的地震为破坏性地震。

A、4 级

B、5 级

C、6 级

D、7

19、创伤现场急救技术（ A ）。

A、止血、包扎、固定、搬运

B、止血、包扎、固定、等待医护人员

C、止血、包扎、等待医护人员

D、止血、固定、等待医护人员

20、地震根据成因可分为火山地震、构造地震、陷落地震、人工地震等种类，对人类危害最大的地震为（ B ）。

A、火山地震 B、构造地震 C、陷落地震 D、人工地震

21、全世界每年发生地震约（ D ）次，其中有感地震约（ B ）次。

A、5 千次

B、5 万次

C、50 万次

D、500 万次

22、世界上第一台地动仪是（ B ）发明的。

A、祖冲之

B、张衡

C、毕升

D、蔡伦

23、吐鲁番地区最年轻的活动性断裂带是（ C ）。

A、博罗霍诺活动断裂带

B、博格达南缘活动断裂带

C、中央隆起带

D、也木什盐山断裂和火焰山南缘断裂

24、吐鲁番市都市抗震设防能力，应具有（ C ）度设防。

A、V

B、VI

C、VII

D、VIII

25、新建、扩建、改建建设工程，必须到达（ A ）。

A、抗震设防规定

B、抗震设防原则

C、抗震设防设计

D、抗震设防规范

26、我国采用的地震烈度表最高烈度為（ D ）度。

A、Ⅷ

B、Ⅺ

C、Ⅸ

D、Ⅻ

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/568005073124007026>