护理诊断感染



contents

目录

- 感染概述
- 护理诊断方法
- 常见感染护理诊断
- 护理诊断感染的预防与控制
- 护理诊断感染的案例分析

01

感染概述

感染的定义与分类







感染的定义

感染是指病原体侵入人体并在体内繁殖，导致机体出现异常反应和病理变化的过程。

感染的分类

感染可以按照病原体类型、感染部位、感染程度等进行分类，常见的分类方式包括细菌性感染、病毒性感染、真菌性感染等。

感染的传播途径



接触传播

通过直接或间接接触感染者的体液、分泌物等，如握手、共用餐具等。



飞沫传播

通过感染者咳嗽、打喷嚏等方式产生的飞沫传播，如流感病毒等。



空气传播

一些病原体在空气中存活时间较长，易感者吸入后可感染，如结核杆菌等。



母婴传播

一些病原体可通过母婴传播，如乙肝病毒、艾滋病病毒等。

感染的症状与体征



发热

感染后常见症状，可表现为低热、高热或不规则发热。

寒战

感染后可能出现畏寒、寒战等症状。

乏力

感染后可能出现全身乏力、肌肉酸痛等症状。

食欲不振

感染后可能出现食欲不振、恶心、呕吐等症状。

体重下降

长期感染可能导致体重下降、消瘦等症状。

淋巴结肿大

部分感染可能导致淋巴结肿大、疼痛等症状。

02

护理诊断方法

观察法

总结词

通过观察患者的症状和体征来判断感染情况。



详细描述

观察患者的体温、呼吸、脉搏等生命体征，以及是否有咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状，以判断是否存在感染。同时观察患者的精神状态、食欲、睡眠等情况，了解患者的整体状况。


询问法

总结词


通过与患者交流，了解其疾病史、用药史、生活习惯等信息，以辅助诊断感染。

详细描述

询问患者是否有既往感染史、家族史，是否有不洁饮食、接触感染源等情况，同时了解患者的生活习惯、卫生状况等，以帮助判断感染的可能性。



体检法



总结词

通过身体检查发现感染相关的体征，如淋巴结肿大、肝脾肿大等。

详细描述

对患者进行全面的身体检查，特别是淋巴结、肝脾等部位的触诊，以及肺部听诊等，以发现感染相关的体征。

实验室检查法



总结词

通过实验室检查，如血常规、尿常规、痰培养等，以确定是否存在感染。

详细描述

进行血常规检查，了解白细胞计数、中性粒细胞比例等情况，判断是否存在感染；进行尿常规检查，了解尿液中是否有白细胞、红细胞等感染指标；进行痰培养等特殊检查，以确定具体的感染病原体。

03

常见感染护理诊断

呼吸道感染



总结词

呼吸道感染是常见的感染类型，主要发生在上呼吸道和肺部。

详细描述

呼吸道感染通常由病毒或细菌引起，症状包括咳嗽、喉咙痛、鼻塞、流涕、发热等。护理时应保持室内空气流通，提供充足的水分和休息，遵医嘱治疗。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568054001067006041