

医院 2021 年手术室考试题及答案

一、单选题

1.寄居人体皮肤，可以通过外科手消毒或洗手清除掉，可随时通过手传播，与医院感染密切相关的细菌是（）

- A. 常居菌
- B. 暂居菌 【正确答案】
- C. 致病菌
- D. 非致病菌

2.手术过程中，借助中间物质进行传递，接收手术器械，防治职业暴露的传递方法为（）

- A. 无接触式传递 【正确答案】
- B. 隔空式传递
- C. 安全式传递
- D. 媒介式传递

3.引起手术部位感染最常见的微生物为（）

- A. 肺炎球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌 【正确答案】
- D. 脓毒杆菌

4.穿无菌衣必须在（）进行

A. 相应手术间 **【正确答案】**

B. 洁净区域

C. 无菌区域

D. 内走廊

5. 俯卧位行轴线翻身需要至少（）名医护人员共同完成。

A. 3

B. 4 **【正确答案】**

C. 5

D. 6

6. 单极电刀使用时，负极板长边与高频电流流向呈（）

A. 垂直 **【正确答案】**

B. 平行

C. 交叉

D. 均可

7. 恶性肿瘤手术隔离的范围（）

A. 所有恶性或可疑恶性肿瘤的穿刺活检

B. 一切恶性或可疑恶性肿瘤的部分切除

C. 所有恶性或可疑恶性肿瘤的全部切除

D. 以上均可 **【正确谜底】**

8.低体温指核心体温（）即定义为低体温，是最常见的手术并发症之一。A. $<35.0^{\circ}\text{C}$

B. $<35.5^{\circ}\text{C}$

C. $<36.0^{\circ}\text{C}$ 【正确答案】

D. $<36.5^{\circ}\text{C}$

9.血液制品从血库掏出后（）内输注，（）内输完。

A. 15min 2h

B. 15min 3h

C. 30min 3h

D. 30min 4h 【正确答案】

10.输血完毕后，空血袋应低温保存（）

A. 12h

B. 24h 【正确谜底】

C. 三天

D. 七天

二、填空题

11、外科手消毒是指_____前医务人员用_____和_____洗手，再用_____清除或杀灭_____和减少_____的过程，使用的手消毒剂常具有持续_____。

空 1 答案：外科手术

空 2 答案：皂液

空 3 答案：流动水

空 4 答案：手消毒剂

空 5 谜底：手部暂居菌

空 6 谜底：长居菌

空 7 谜底：抗菌活性

12、皮肤消毒剂持续杀灭_____上的
_____, 使其达到_____需求,
将_____消灭于人体之外, 切断_____
的_____, 达到_____的目的。

空 1 答案：传播媒介

空 2 谜底：病原微生物

空 3 谜底：无害化

空 4 谜底：病原微生物

空 5 答案：传染源

空 6 答案：传播途径

空 7 答案：控制感染

13、外科手消毒剂开启后应标明_____和_____, 易挥发的醇类产品开瓶后的使用期不得超过_____天, 不易挥发的产品开瓶后的使用日期不得超过_____天。

空 1 答案：日期

空 2 谜底：时间

空 3 答案： 30

空 4 答案： 60

14、骨筋膜式综合征是指因_____受压，继而
_____而导致的一种病理状态，临床表现为_____、
_____、_____和_____。

空 1 谜底： 动脉

空 2 谜底： 血供减少

空 3 答案： 肿胀

空 4 谜底： 运动受限

空 5 答案： 严重疼痛

空 6 谜底： 感觉丧失

空 7 谜底： 血管损伤

15、侧卧位受压部位包孕有_____、_____、
_____、
_____。

空 1 答案：肩部

空 2 答案：健侧胸部

空 3 答案：髋部

空 4 答案：膝外侧

空 5 谜底：踝部

三、多选题

16、干净手术室的卫生学要求正确的是（）

A. 空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ 【正确答案】

B. 物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ 【正确答案】

、_____C. 医护人员手细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ 【正确谜底】

D. 空气细菌数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$

E. 医护人员手细菌数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

17、一次性无菌物品的存放原则正确的是（）

A. 存放于阴凉干燥处【正确答案】

B. 不通风的物架上

C. 距地面 $\geq 20\text{cm}$ 【正确答案】

D. 距墙壁 $\geq 5\text{cm}$ 【正确谜底】

E. 离天花板 50cm【正确谜底】

18、弹力绷带的作用（）

A. 可促进血液循环【正确答案】

B. 改善或加快静脉回流【正确答案】

C. 预防和治疗静脉血栓【正确答案】

D. 可改善组织缺血【正确答案】

E. 加快水肿吸收【正确谜底】

19、如何预防术中低体温的发生（）

A. 监测体温【正确答案】

B. 调治室温【正确谜底】

C. 保暖【正确答案】

D. 输注液加温【正确答案】

E. 冲洗液加温【正确答案】

20、常用的手术体位有（）

A. 仰卧位【正确谜底】

B.侧卧位【正确答案】

C.俯卧位【正确答案】

D.半侧卧位【正确答案】

E.膀胱截石位【正确答案】

21、麻醉前用药的主要目的（）

A.呕吐

B.解除焦虑【正确答案】

C.镇静【正确答案】

D.镇痛【正确答案】

E.减少气道分泌物【正确答案】

22、常见的麻醉意外有哪些（）

A.呼吸道梗阻【正确谜底】

B.呼吸抑制和呼吸延长麻痹【正确谜底】

C.缺氧和二氧化碳蓄积【正确答案】

D.低血压和高血压【正确答案】

E.心律失常或心跳骤停【正确谜底】

23、防止压迫病人外周神经在安置手术体位时应该（）

A.仰卧位时，上肢外展不得超过 90°，以免损伤臂丛神经

【正确答案】 B.侧卧位时，腋下垫一软枕以免损伤腋神经【正确答案】

- C.截石位时，膝枢纽弯曲 90°，防止压、拉伤下肢腓总神经【正确谜底】
- D.俯卧位时，双下肢远端枢纽低于近端枢纽，膝枢纽及小腿下垫软枕，使足尖天然下垂【正确答案】
- E.俯卧位时，双上肢向上伸直

24、工作人员如何防范锐器损伤（）

- A.加强职业暴露和安全防护的教育，更新观念、按规程进行操作【正确答案】
- B.术中锐器传递采用无接触技术，缝针或手术刀等锐器可通过弯盘传递【正确答案】
- C.针头回套
- D.使用后废弃的锐利物品直接放入锐器回收盒内【正确谜底】
- E.使用安全注射针头、可回缩手术刀片【正确答案】

25、手术室出入路线划分为（）

- A.工作人员出入路线【正确答案】
- B.伤病人出入路线【正确谜底】
- C.器械敷料等循环供给路线【正确谜底】
- D.内走廊
- E.外走廊

术中用纱布数量多时一般（）块以上，巡回护士要实时整理，按 10 块一束整好。

A. 20

B. 30 【正确答案】

C. 40

D. 50

肿瘤病人术后使用灭菌注射用水冲洗体腔的目的（）？

A. 使脱落的肿瘤细胞肿胀，破碎，溶解 【正确答案】

B. 促进正常细胞再生

C. 促进肿瘤细胞再生

D. 毫无作用

感染性疾病手术后，应按照《传染病疫源地消毒卫生标准》进行终末消毒，干净手术间自净时间不少于（）。

A. 15 分钟

B. 20分钟

C. 25 分钟

D. 30 分钟 【正确答案】

消毒墙体表面的擦拭高度为：

A. 1-1.5m

B. 1.5-2m

C. 2-2.5m 【正确答案】

D. 2.5-3m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568056072027007003>