卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷40)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]妊娠12周后，流产可能为完全流产的主要原因是：
A)绒毛膜发育繁盛与蜕膜的联系较牢靠
B)胎盘已完全形成
C)两者均是
D)两者均不是

2.[单选题]PaCO2原发性下降
A)代谢性酸中毒
B)代谢性碱中度
C)呼吸性酸中毒
D)呼吸性碱中毒

3.[单选题]拟做体外循环的冠心病患者，术前应停服抗凝药、洋地黄等药物，则停药时间为
A)1～3天
B)3～5天
C)5～7天
D)3～7天
E)1～5天

4.[单选题]下列哪种药不属于器官移植常用的免疫抑制药( )
A)乳酸林格液
B)肾上腺皮质激素
C)环磷酰胺
D)环孢素
E)抗淋巴细胞球蛋白

5.[单选题]据估计，我国现有艾滋病病毒感染者和病人约74万，已死于艾滋病的病人超过（ ）
A)1万
B)5万
C)10万
D)20万
E)25万

6.[单选题]骑跨伤常造成尿道哪部位损伤
A)阴茎部
B)球部
C)膜部
D)前列腺部
E)膀胱颈部

7.[单选题]男，25岁，因肝胆管结石而行PTC检查，术后6小时出现头昏、大汗。体查：心率120次／分，血压10．7／6．7kPa(80／50mmHg)，上腹压痛及轻度肌紧张。最合适的处理是：
A)大剂量升压药
B)大剂量激素
C)大剂量抗生家
D)输血止血治疗无效即手术探查
E)镇静+镇痛治疗

8.[单选题]男，28岁，不慎从4米高坠落。当即昏迷约3小时。醒后出现头痛、呕吐，右耳道流血性液体、口向左歪。诊断应考虑本题
A)脑震荡、颅前窝骨折
B)脑震荡、颅中窝骨折
C)脑震荡、颅后窝骨折
D)脑挫伤、颅前窝骨折
E)脑挫伤、颅中窝骨折

9.[单选题]新生儿AB()溶血病的确诊，最有价值的实验室检查是
A)母子的AB()血型检查
B)网织红细胞计数
C)有核红细胞数
D)血红蛋白量
E)特异性抗体检查

10.[单选题]女性，30岁，月经不规则2年，溢乳4个月，妇科按子宫发育不全治疗无效，神经科检查，神清，肥胖体型，眼底检查(-)，病理反射(-)。头颅MBI显示鞍内有18．6mm×3．8mm低密度区，患者可能的诊断是
A)GH腺瘤
B)PRL腺瘤
C)FSH腺瘤
D)ACTH腺瘤
E)颅咽管瘤

11.[单选题]男，24岁冬季户外活动时右手拇指离断伤10分钟。断面整齐，污染较轻，血管、神经、肌肉等重要组织轻度挫伤该患者接受再植手术的时限一般为：
A)2-3小时
B)4-5小时
C)6-8小时
D)10-12小时
E)12-24小时

12.[单选题]铁棒打击头部导致：
A)切线伤
B)盲管伤
C)贯通伤
D)非火器伤
E)对冲伤

13.[单选题]乳腺癌最常见的血液转移部位为：
A)肺脏
B)脑
C)肝脏

D)骨
E)颈部

14.[单选题]39岁，男性，无自觉症状，Holter检查发现睡眠中出现Ⅱ度I型房室传导阻滞。应如何进行处理：
A)阿托品口服
B)阿托品静脉注射
C)异丙基肾上腺素静脉滴注
D)安植人工心脏起搏器
E)不进行治疗

15.[单选题]特发性血小板减少性紫癜的主要发病机制是
A)骨髓巨核细胞生成减少
B)骨髓巨核细胞成熟障碍
C)脾功能亢进
D)产生血小板抗体
E)雌激素抑制血小板生成

16.[单选题]下述哪项属于上人工呼吸机的禁忌证( )
A)慢性重症呼吸衰竭经治疗无效者
B)急性呼吸衰竭呼吸微弱经积极治疗无改善者
C)大量胸腔积液者
D)急性呼吸衰竭呼吸停止者
E)肺通气明显不足者

17.[单选题]促进胃排空，防止胆汁返流：
A)甲氰咪胍
B)阿托品
C)前列腺素E2
D)吗丁啉
E)奥美拉唑

18.[单选题]血清淀粉酶在发病后开始升高的时间是：
A)3～4h
B)6～8h
C)10～12h
D)16～20h
E)24h左右

19.[单选题]RF高滴度：
A)类风湿关节炎
B)强直性关节炎
C)系统性红斑狼疮
D)痛风性关节炎
E)风湿性关节炎

20.[单选题]脑部基底节出血的典型表现是
A)交叉性瘫痪
B)眼球震颤
C)中枢性高热
D)失语
E)“三偏综合征”

21.[单选题]药物的首关消除可能发生于()
A)口服给药后
B)吸入给药后
C)舌下给药后
D)静脉注射后
E)皮下注射后

22.[单选题]某产妇产后3天，出现下腹痛，体温偏高，恶露多且有臭味，子宫底位于脐下一指，子宫体软，最有可能的诊断是
A)急性外阴炎
B)急性盆腔炎
C)急性输卵管炎
D)急性腹膜炎
E)子宫内膜炎

23.[单选题]肠套叠的临床特点是
A)多见于青壮年
B)疼痛呈持续性胀痛
C)呕吐并伴有果酱样血便
D)以降结肠套入回肠最多见
E)禁忌钡剂灌肠

24.[单选题]维生素D缺乏性佝偻病的病因主要是( )
A)单纯牛奶喂养
B)内源性维生素D缺乏
C)生长发育过快
D)疾病的影响
E)单纯母乳喂养

25.[单选题]急性病毒性心肌炎早期不主张应用糖皮质激素的理由是
A)抑制抗体的产生
B)增加病毒的繁殖
C)抑制干扰素的合成
D)加重心力衰竭
E)避免继发感染

26.[单选题]缺铁性贫血的改变顺序是：
A)低血清铁→骨髓贮存铁减少→贫血
B)低血清铁→贫血→骨髓贮存铁减少
C)骨髓贮存铁减少→贫血→低血清铁
D)贫血→骨髓贮存铁减少→低血清铁
E)骨髓贮存铁减少→低血清铁→贫血

27.[单选题]符合过早搏动的临床表现是：
A)房性早搏代偿间期不完全
B)早搏频发时常有心悸感
C)伴有脉搏脱漏
D)情绪激动后出现的早搏多为功能性
E)早搏的第一心音减弱，第二心音增强

28.[单选题]溃疡病行胃大部切除的绝对手术适应症是
A)单纯穿孔
B)第一次出血
C)瘢痕性幽门梗阻
D)医源性溃疡
E)反复门诊治疗无效的溃疡

29.[单选题]血浆的正常渗透压是（mmol/L）
A)290～310
B)280～300
C)280～310
D)290～320
E)290～300

30.[单选题]经虫媒传播的传染病是
A)水痘
B)腮腺炎
C)流行性乙型脑炎
D)流脑
E)肝炎

31.[单选题]评估左心功能不全、肺循环淤血者的基本表现是( )
A)嗜睡、乏力
B)呼吸困难
C)咳嗽、咳痰
D)咯血
E)心悸

32.[单选题]女，42岁，发热伴咳嗽1周，少尿2天，过去史不详。初步检查：Hb61g／L，BUN 54．1mmol／L，Scr 921μmol／L，血钙1．34mmol／L，血磷3．32mmol／L，血清白蛋白28g／L尿mmol蛋白1g／L．尿红细胞3～5／Hp，初步诊断考虑为：
A)急性肾小球肾炎
B)急性肾盂肾炎
C)急性肾功能衰竭
D)慢性肾盂肾炎
E)慢性肾功能衰竭

33.[单选题]男性，75岁，胸痛发作持续4h。含硝酸甘油无效。心电图示ⅡⅢaVF导联呈弓背样抬高6mm，V1～3，导联ST段水平样压低4mm，偶发室性期前收缩1次，诊断为急性心肌梗死10h后出现烦躁不安，血压偏低，心率45次／分，心电示Ⅲ度房室传导阻滞，频发房性期前收缩，此时治疗应首先:
A)静脉滴注异丙肾上腺素
B)静脉滴注普罗帕酮
C)应用升压药
D)临时心脏起搏
E)静脉滴注阿托品

34.[单选题]男性，36岁，尿频、尿急；尿痛2年，有时出现肉眼血尿，一直在地方医院进行治疗，不见好转。尿常规脓细胞20～30个／HP，红细胞10～20个／HP下列哪一项检查对该病的诊断没有意义
A)膀胱镜检查
B)尿结核菌培养
C)尿动力学检查

D)静脉肾盂造影
E)逆行肾盂造影

35.[单选题]女，50岁，患左拇指狭窄性腱鞘炎2周，此时最简便、有效的治疗方法是：
A)制动
B)理疗
C)醋酸泼尼松龙封闭
D)腱鞘切开术
E)局部注射抗生素

36.[单选题]系统性红斑狼疮患者使用糖皮质激素时，正确的服法为
A)饭前服药
B)用药期间给予低盐饮食
C)重症者不可加用免疫抑制剂
D)病情稳定后1～2周始迅速减量至停药
E)长期用药者定期补充维生素B

37.[单选题]15岁女童，锐器割伤右前臂。检查时发现患者尺侧一个半手指出现感觉减退应考虑：
A)正中神经损伤
B)桡神经损伤
C)尺神经损伤
D)肌皮神经损伤
E)腋神经损伤

38.[单选题]预防急性胰腺炎发生中，主要措施是()
A)经常服用消化酶类药物
B)防止胆道疾病的发生
C)经常服用磺胺药或抗生素
D)积极治疗十二指肠疾病
E)注意饮食卫生

39.[单选题]使用电动洗胃器洗胃时应( )
A)接妥地线
B)洗胃时正压表不超过40kPa
C)严禁灌入过多的洗胃液
D)注意吸引管通畅
E)以上均是

40.[单选题]消化性溃疡最常见的并发症是：
A)急性穿孔
B)幽门梗阻
C)出血
D)癌变
E)穿孔

41.[单选题]Buerger试验阳性提示：
A)下肢深静脉不通畅
B)下肢大隐静脉瓣膜功能不全
C)下肢深静脉瓣膜功能不全
D)下肢交通静脉瓣膜功能不全
E)下肢循环障碍供血不足

42.[单选题]男性， 20 岁，接触油漆后发生喘息 1 天，伴轻咳少量白痰，有过敏性鼻炎史 3 年最可能出现的体征是
A)肺呼吸音增强
B)双下肺叩浊音
C)左肺散在水泡音
D)两肺广泛哮鸣音
E)两肺底小水泡音

43.[单选题]男性，30岁，从三楼跌下左腹部跌伤，左6、7、8肋骨骨折，脾破裂、肠破裂。入院时精神紧张，T38?5℃，面色苍白，肢端冰冷，脉搏细速，P110次／分，血压130／100mmHg，尿量减少。该病人的休克状态应属于：
A)休克前期
B)中度休克
C)重度休克
D)暖休克
E)冷休克

44.[单选题]关于纵隔肿瘤症状，下述哪项是错误的
A)其症状的程度及发生时间与肿瘤的部位，生长速度相关
B)大部分患者在体检时偶然发现
C)每一类肿瘤都有相应的症状
D)一部分患者有胸闷，胸痛症状
E)一部分患者有压迫相应器官的症状来源:考试大-临床执业医

45.[单选题]关于稽留流产，下列哪项错误：
A)应作凝血功能检查
B)子宫小于12周者,进行钳刮术
C)术前5天用孕激素,以提高子宫肌肉对催产素的敏感性
D)凝血功能异常者,给予相应处理,待凝血功能改善后再行引产或刮宫
E)子宫大于12周者,用催产素促进宫腔内容物排出

46.[单选题]女，28岁，有肺结核病史10年，间断性抗结核治疗3年，近2个月来腰背部疼痛伴低热，盗汗，查体胸椎11-12棘突压痛，叩击痛。确诊后，治疗措施不妥的是:
A)抗结核治疗
B)卧硬板床休息
C)立即手术，病灶清除
D)全身支持疗法
E)进一步检查其他部位有无结核，并作相应治疗

47.[单选题]下列心脏瓣膜病中，最易引起心绞痛的是
A)二尖瓣狭窄
B)二尖瓣关闭不全
C)主动脉瓣狭窄
D)主动脉瓣关闭不全
E)肺动脉瓣狭窄

48.[单选题]实验室检查中提示急性胰腺炎的最主要指标是：
A)血糖水平升高
B)血清淀粉酶水平升高
C)血清胆红素水平升高
D)白细胞计数升高

E)以上都不对

49.[单选题]消化性溃疡病理损伤至少达
A)黏膜层
B)黏膜下层
C)黏膜肌层
D)肌层
E)浆膜层

50.[单选题]多尿期常见的死亡原因是：
A)低血钾或感染
B)消化道出血
C)酸中毒
D)高钾血症
E)低钠血症

51.[单选题]患者，女，56岁，宫颈癌术后第二天。护士与患者交谈中，使用的提问技巧不恰当的是
A)提问中避免误导
B)当患者无伤口疼痛时提问
C)提问数量越多越好
D)围绕交谈目的提问
E)询问中重视患者感受

52.[单选题]代谢性酸中毒最突出的临床表现为
A)心率快、血压低
B)头痛、嗜睡
C)呼吸深快，有时有酮味
D)颜面潮红，口唇樱红
E)尿液呈酸性

53.[单选题]正常人每日的尿蛋白总量是
A)＜200mg
B)＜150mg
C)＜250mg
D)20～100mg
E)0mg

54.[单选题]对缝匠肌的描述，正确的是()
A)由闭孔神经支配
B)其内侧缘是股前区与股内侧区的分界
C)其内侧缘是股三角的外界
D)既屈髋、又屈膝关节
E)构成收肌管的前壁

55.[单选题]胎儿窘迫时，提示胎儿危险的指标是
A)胎动＞20次/24小时
B)胎动12次/24小时
C)胎心率＜100次／分钟
D)胎心率120次／分钟
E)胎儿头皮血pH为7.35

56.[单选题]干性支气管扩张是指
A)干咳为主
B)病变局限于上叶
C)仅有早晨咳嗽及咳痰
D)仅有反复咯血，一般无咳嗽、咳痰
E)纤维支气管镜检见支气管黏膜干燥、萎缩

57.[单选题]甲状腺危象多发生于术后
A)2天以内
B)1-3天
C)4-5天
D)5-7天
E)7天以上

58.[单选题]19岁女性患者，因反复尿频、尿急、尿痛、腰痛4年，夜尿增多2年，临床诊断为慢性肾盂肾炎，下列哪项是其诊断的主要依据：
A)反复尿频、尿急、尿痛，腰痛、病程4年
B)尿浓缩功能减退
C)尿蛋白(+～++)尿白细胞(++～+++)
D)尿细菌培养大肠杆菌>105／ml
E)X静脉肾盂造影发现有局灶粗糙的肾皮质瘢痕，伴有相应的肾盏变形

59.[单选题]颅内血肿形成脑疝引起：
A)一过性昏迷
B)去大脑强直
C)神清，脑脊液耳漏
D)有昏迷史，左侧肢体偏瘫
E)昏迷一侧瞳孔散大，对侧肢体偏瘫

60.[单选题]结核病患者治疗时使用糖皮质激素的指征应除外 D
A)干酪性肺炎
B)结脑患者体温不降
C)结核性胸膜炎胸腔积液量多
D)胸膜增厚粘连
E)急性粟粒性肺结核

61.[单选题]变应性鼻炎为（ ）
A)Ⅰ型超敏反应
B)Ⅱ型超敏反应
C)鼻黏膜无水肿
D)主要变应原为食入物
E)与季节变化无关系

62.[单选题]《医疗机构从业人员行为规范》适用于那些人员？
A)医疗机构的管理、财务、后勤等人员
B)药学技术人员
C)医疗机构的医生、护士、药剂、医技人员
D)医疗机构内所有从业人员
E)医疗机构的医护及后勤人员

63.[单选题]男性，52岁。6个月发现进食哽噎感，其后症状逐渐加重，近3周只能进全流质，体重减轻，体力下降。查

体：脉搏80次/分，血压17/12kPa，体温36.5℃，消瘦，颈，锁骨上淋巴结未触及，化验正常，食管钡剂造影，于食管中、下段见8cm狭窄，粘膜破坏，其诊断是
A)贲门失弛缓症
B)食管良性肿瘤
C)腐蚀性食管灼伤
D)食管炎
E)食管癌

64.[单选题]出生5天新生儿，2天来拒奶，不哭、少动。体检：T28℃，面颊、四肢皮肤暗红色，僵硬。为使患儿复温，最适宜的方法是
A)立即放入37～38℃的暖箱中
B)放入37～38℃的温水中行温水浴
C)放入30～32℃温箱中复温
D)立即放入比其体温高1～2℃的暖箱中，每小时提高0.5～1℃
E)在一般病室中，自然复温

65.[单选题]社区护士产后访视的时间，叙述正确的是
A)产后访视至少5次
B)第一次在出院后7天内
C)第二次在出院后14天
D)第三次在产后21天
E)第四次在产后28天

66.[单选题]患者男性，56岁。护士为其测生命体征时，发现其脉搏骤起骤落，犹如潮水涨落，此患者脉搏为
A)重搏脉
B)水冲脉
C)交替脉
D)奇脉
E)迟脉

67.[单选题]防治肾性骨营养不良最好采用：
A)限磷饮食
B)口服碳酸钙
C)氢氧化铝凝胶
D)醋酸钙
E)骨化三醇

68.[单选题]5个月男婴，混合喂养，腹泻2个月，大便5～6次／天，稀或糊状便，无脓血，食欲好，体重6.2kg，最可能的诊断是
A)感染性腹泻
B)慢性腹泻
C)生理性腹泻
D)饮食性腹泻
E)迁延性腹泻

69.[单选题]下列哪项不可作为抗甲状腺药物的疗效观察指标：
A)基础代谢率
B)甲状腺摄131I率
C)TT3，TT4
D)血浆蛋白结合碘
E)FT3，FT4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568060031015006070