

内科 N3 习题库含参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、急性心肌梗死病人的护理题目内容. 心肌梗死所致的心源性休克是由下列哪些因素所致可选项.

- A、心排血量急剧下降，疼痛
- B、血容量减少
- C、烦躁不安
- D、高血压
- E、以上都不是

正确答案：A

2、慢性粒细胞白血病患者护理题目内容. 慢性粒细胞白血病根治最有效的方法为可选项.

- A、同基因骨髓移植
- B、异基因骨髓移植
- C、自体骨髓移植
- D、羟基脲
- E、干扰素

正确答案：B

3、慢性肾衰竭患者的护理题目内容. 和肾性贫血无关的因素有可选项.

- A、透析失血
- B、血中含有抑制血细胞生成的物质
- C、促红细胞生成素减少
- D、红细胞生存时间缩短
- E、大量呕吐

正确答案：E

4、甲状腺功能亢进症患者的护理题目内容. 单纯性甲状腺肿伴声音嘶哑的原因是可选项.

- A、缺碘所致
- B、压迫喉返神经所致
- C、压迫声带所致
- D、甲减所致
- E、转移所致

正确答案：B

5、甲状腺功能亢进症患者的护理题目内容. 甲状腺功能亢进症患者高代

谢症群的主要表现是可选项.

- A、心悸胸闷
- B、焦躁易怒
- C、怕热多汗
- D、手抖
- E、午后低热

正确答案：C

6、肺心病病人的护理题目内容. 临床上慢性肺源性心脏病患者血清电解质改变不包括可选项.

- A、低钠
- B、低氯
- C、低镁
- D、低钙
- E、低钾

正确答案：E

7、血液透析疾病患者的护理题目内容. 血液透析前的护理要做到可选项.

- A、询问体重以评估透析前后的脱水量
- B、无透析血液通路的患者要建立临时静脉通路
- C、做好透析设备的准备
- D、做好透析药物的准备
- E、做好透析心理准备

正确答案：A

8、神经系统疾病患者护理的概述题目内容. 一个轻微的刺激，而引起患者强烈难以忍受的感知，此表现称为可选项.

- A、感觉异常
- B、感觉减退
- C、感觉错位
- D、感觉过敏
- E、感觉过度

正确答案：E

9、内分泌系统疾病患者的护理题目内容. 腺垂体功能减退的患者在用激素替代治疗过程中突然出现感染、发热，在抗感染治疗的同时，替代的激素应如何调整可选项.

- A、维持原剂量不变

- B、增大药量
- C、暂时停用
- D、减小药量
- E、改换其他药物

正确答案：B

10、血液系统疾病患者的护理题目内容. 再生障碍性贫血应用雄激素治疗的作用机制是刺激骨髓而促使可选项.

- A、白细胞增多
- B、全血细胞增多
- C、网织红细胞增多
- D、红细胞增多
- E、血小板增多

正确答案：D

11、消化性溃疡患者的护理题目内容. 患者曾有溃疡病病史，近 3~4 天来上腹部胀痛不适，伴严重呕吐，经常呕出宿食。此时最有效的护理措施是可选项.

- A、持续胃肠减压
- B、术前备皮
- C、镇静止吐
- D、静脉补液
- E、禁食洗胃

正确答案：A

12、泌尿系统疾病患者的护理题目内容. 应用利尿剂期间观察内容不包括可选项.

- A、低钠血症
- B、尿量、尿比重
- C、体重变化
- D、低血压
- E、高血钾

正确答案：E

13、呼吸衰竭患者的护理题目内容. 慢性呼吸衰竭最重要的诊断依据是可选项.

- A、PaO₂ 小于 60mmHg，PaCO₂ 大于 50mmHg
- B、二氧化碳结合力升高

- C、温暖多汗
- D、发绀、呼吸困难、皮肤充血
- E、出现神经、精神症状

正确答案：A

14、消化性溃疡患者的护理题目内容.当幽门梗阻患者出现持续性呕吐时,可引起可选项.

- A、低氯低钾性酸中毒
- B、低氯高钠性碱中毒
- C、代谢性碱中毒
- D、低氯高钾性碱中毒
- E、低氯低钾性碱中毒

正确答案：E

15、消化系统疾病患者护理的概述题目内容.与呕吐最为密切相关的护理诊断是可选项.

- A、自我形象紊乱
- B、躯体移动障碍
- C、舒适的改变
- D、腹胀
- E、体液不足

正确答案：E

16、心脏瓣膜病病人的护理题目内容.患者,女性,31岁,心悸、气促10年,顽固反复咯血4年。听诊心率90次/分,规则;心尖区闻及舒张期隆隆样杂音,第一心音亢进,并可闻及开瓣音,肺动脉瓣第二心音亢进;X线示心脏呈梨形心。最合理的根本治疗措施是可选项.

- A、调换止血剂品种
- B、静脉推注利尿剂
- C、做二尖瓣置换术
- D、加大洋地黄用量
- E、做经皮二尖瓣球囊扩张术

正确答案：E

17、气胸病人的护理题目内容.诊断自发性气胸的依据不包括可选项.

- A、睡眠中不会出现
- B、X线检查见气胸征象
- C、突然出现胸痛

- D、有气胸体征
- E、伴有呼吸困难

正确答案：A

18、神经系统疾病患者护理的概述题目内容. 中枢神经系统包括可选项.

- A、内脏神经、脑
- B、脊神经、内脏神经
- C、脑神经、脊髓
- D、脊髓、内脏神经
- E、脑、脊髓

正确答案：C

19、肺源性心脏病病人的护理题目内容. 患者，男性，70岁，慢性肺源性心脏病晚期，经吸氧、抗感染、利尿及洋地黄类药物治疗后，呼吸困难减轻，但出现昼睡夜醒，恍惚多言。您认为最可能的是可选项.

- A、并发神经官能症
- B、并发脑卒中(脑血管意外)
- C、洋地黄中毒
- D、痰液堵塞
- E、肺性脑病

正确答案：E

20、血液系统疾病患者的护理题目内容. 关于口服铁剂的护理，下列哪些是不正确的可选项.

- A、宜饭后或餐中服用
- B、在血红蛋白完全正常后，可停止服用铁剂
- C、服铁剂期间，大便会变成黑色
- D、避免与牛奶、茶同服
- E、口服液体铁剂时须用吸管

正确答案：B

21、支气管哮喘病人的护理题目内容. 哮喘速发反应的主要细胞是可选项.

- A、嗜酸性粒细胞
- B、肥大细胞
- C、中性粒细胞
- D、B淋巴细胞
- E、T淋巴细胞

正确答案：B

22、风湿性疾病患者的护理题目内容. 风湿性疾病用非甾体类抗炎药治疗, 其主要作用有可选项.

- A、抗过敏
- B、免疫抑制
- C、解热镇痛
- D、消炎止痛
- E、抑制血小板聚集

正确答案: D

23、高血压病人的护理题目内容. 预防急性低血压反应, 哪些护理措施不妥可选项.

- A、出现头晕、恶心、乏力时立即平卧, 取头低足高位
- B、卧床服降压药
- C、避免突然改变体位
- D、避免用过热的水洗澡或蒸汽浴
- E、服药后不要站立太久

正确答案: B

24、高血压病人的护理题目内容. 高血压患者不宜选用下列哪种食物油可选项.

- A、菜油
- B、大豆油
- C、茶油
- D、玉米油
- E、花生油

正确答案: E

25、消化系统疾病患者护理的概述题目内容. 食管全长约可选项.

- A、10cm
- B、25cm
- C、60cm
- D、48cm
- E、35cm

正确答案: B

26、风湿性疾病患者的护理题目内容. 类风湿关节炎患者的关节护理措施, 其错误的是可选项.

- A、小关节保持伸直位

- B、限制受累关节活动
- C、脊柱应该挺直
- D、足底放好护足板
- E、卧床休息

正确答案：A

27、血液系统疾病患者的护理题目内容. 血常规检查项目不包括可选项.

- A、白细胞分类计数
- B、红细胞计数
- C、血红蛋白测定
- D、血清铁测定
- E、白细胞计数

正确答案：D

28、急性白血病患者护理题目内容. 急性白血病引起贫血的原因不包括可选项.

- A、正常红细胞生成减少
- B、出血因素
- C、溶血因素
- D、无效性红细胞生成
- E、感染因素

正确答案：E

29、心力衰竭病人的护理题目内容. 晚间巡视病房时，见一心脏病患者谈笑间突然意识丧失，四肢抽搐，面色青紫，迅即呼吸停止，触脉搏、颈动脉搏动均消失。采取的急救措施不包括可选项.

- A、大声呼救
- B、设法给予高流量氧气吸入
- C、放平患者，将其头后仰
- D、胸外心脏按压
- E、口对口人工呼吸

正确答案：B

30、泌尿系统疾病患者的护理题目内容. 尿毒症累及心血管系统不可出现可选项.

- A、心包积液
- B、心律失常
- C、动脉粥样硬化

D、心力衰竭

E、贫血

正确答案：E

31、缺铁性贫血患者的护理题目内容. 注射铁剂应备肾上腺素，主要是因为可选项.

A、易出现尿路刺激征

B、局部不易吸收

C、严重者可发生过敏性休克

D、易有心血管反应

E、不通过肠黏膜屏障而直接入血

正确答案：C

32、慢性肾炎病人的护理题目内容. 应给予慢性肾炎患者下列哪一种饮食可选项.

A、低维生素、低蛋白质、低磷低盐

B、高维生素、低蛋白质、低磷低盐

C、高维生素、高蛋白质、低磷低盐

D、高维生素、高蛋白质、高磷低盐

E、高维生素、低蛋白质、高磷低盐

正确答案：B

33、心力衰竭病人的护理题目内容. 急性肺水肿患者吸氧时在湿化瓶中加乙醇(酒精)，其目的是可选项.

A、兴奋呼吸中枢

B、抑制肺泡内细菌生长

C、降低肺泡表面张力

D、增强痰液的稀释作用

E、扩张肺泡毛细血管床

正确答案：C

34、呼吸衰竭患者的护理题目内容. 呼吸衰竭时出现电解质紊乱，少见的是可选项.

A、低氯血症

B、低钾血症

C、低钠血症

D、高钾血症

E、高钙血症

正确答案：E

35、糖尿病患者的护理题目内容. 糖尿病血管病变主要侵犯的血管不包括可选项.

- A、肾动脉
- B、冠状动脉
- C、主动脉
- D、四肢静脉
- E、大脑动脉

正确答案：D

36、系统性红斑狼疮患者的护理题目内容. 系统性红斑狼疮(SLE)，下列哪一类人好发可选项.

- A、育龄妇女
- B、老年人
- C、青少年
- D、婴幼儿
- E、更年期妇女

正确答案：A

37、肝性脑病患者的护理题目内容. 肝性脑病患者以下哪种情况应慎用谷氨酸钾可选项.

- A、功能性肾衰竭
- B、伴继发感染
- C、腹水
- D、肝性脑病晚期
- E、稀释性低钠血症

正确答案：A

38、消化性溃疡患者的护理题目内容. 十二指肠球部溃疡最重要的治疗措施是可选项.

- A、抑制胃酸分泌
- B、少食多餐
- C、减少胃蠕动
- D、保护胃黏膜
- E、早期手术

正确答案：A

39、缺铁性贫血患者的护理题目内容. 为了预防缺铁性贫血，早产儿，低

体重儿开始添加铁剂的时间时可选项.

- A、2 个月左右
- B、3~4 个月
- C、6 个月左右
- D、7 个月
- E、出生后

正确答案: E

40、慢性肾衰竭患者的护理题目内容. 肾功能失代偿期的饮食宜可选项.

- A、高蛋白饮食, 蛋白质种类不限、高热量
- B、高生物效价适量蛋白质、低热量
- C、高生物效价低蛋白饮食、高热量
- D、高生物效价高蛋白饮食、高热量
- E、低蛋白饮食, 蛋白质种类不限、高热量

正确答案: C

41、冠心病病人的护理题目内容. 对刚入院的急性心肌梗死患者, 应给予下列何种方式吸氧可选项.

- A、6~8L/min, 持续
- B、1~2L/min, 持续
- C、1~2L/min, 间断
- D、4~6L/min, 持续
- E、3L/min, 间断, 必要时面罩给氧

正确答案: D

42、帕金森综合征患者的护理题目内容. 帕金森患者卧床的姿势正确的是可选项.

- A、左侧卧位最佳
- B、用高枕头
- C、尽量不用枕头
- D、右侧卧位最佳
- E、尽量少用仰卧位

正确答案: C

43、肝硬化患者的护理题目内容. 患者, 女性, 56 岁, 有肝硬化病史 7 年余, 近几个月来常感腹胀, 下肢呈凹陷性水肿, 经 B 型超声证实为肝硬化腹水. 护理人员临床观察的要点除外可选项.

- A、意识改变

- B、感染
- C、以上都不是
- D、腹围和体重
- E、心率与血压改变

正确答案：C

44、肝性脑病患者的护理题目内容.慢性肝病患者出现精神神经症状、肝臭、扑翼样震颤应考虑可选项.

- A、肝性脑病
- B、继发性肝癌
- C、感染
- D、神经官能症
- E、肝硬化

正确答案：A

45、血液系统疾病患者的护理题目内容.库存血液要定期检查,哪些情况能使用可选项.

- A、变浑
- B、紫红色
- C、原色
- D、玫瑰色
- E、絮状物

正确答案：C

46、钩虫病患者的护理题目内容.哪项是钩虫病最主要的临床表现可选项.

- A、发育营养不良
- B、异嗜症
- C、慢性贫血表现
- D、上腹部疼痛或不适
- E、食欲亢进,但肢体乏力

正确答案：C

47、慢性肾衰竭疾病患者的护理题目内容.下列哪一项是慢性肾衰竭出现在皮肤的症状可选项.

- A、皮肤、黏膜弥漫性黑色素沉着
- B、皮肤瘙痒
- C、皮肤、黏膜易感染
- D、皮肤溃疡

E、皮肤粗糙，易皴裂

正确答案：B

48、皮质醇增多症患者的护理题目内容. Addison 病患者出现严重应激时，每日给予氢化可的松的总量不应少于可选项.

A、500mg

B、100mg

C、300mg

D、200mg

E、400mg

正确答案：C

49、血液系统疾病患者的护理题目内容. 鞘内注射化疗药物的护理措施下列不妥的是可选项.

A、注毕去枕平卧 3~4 小时

B、推注药物宜慢

C、注意观察有无头痛等反应

D、患者取侧卧位

E、腰椎穿刺给药

正确答案：A

50、肝性脑病患者的护理题目内容. 肝硬化患者出现表情欣快、言语不清、昼睡夜醒，精神错乱，考虑是肝性脑病，此时不应采取以下哪些护理措施可选项.

A、立即给予吗啡镇静

B、弱酸性溶液灌肠

C、观察意识、生命体征的变化

D、注意安全

E、暂停摄入蛋白质饮食

正确答案：A

51、白血病患者的护理题目内容. 与白血病不愈有关的护理诊断是可选项.

A、预感性悲哀

B、口腔黏膜改变

C、有感染的危险

D、自我形象紊乱

E、活动无耐力

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568114037054006033>