

DB42

湖 北 省 地 方 标 准

DB42/T 2301—2024

硒都黑猪饲养管理技术指南

Technical guidelines on feeding and management for Xidu black pig

地方标准信息服务平台

2024 - 09 - 22 发布

2024 - 11 - 22 实施

湖北省市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 养殖条件 1

 4.1 场址选择与场区规划 1

 4.2 设施与环境 1

 4.3 饮水与饲料 2

5 引种 2

6 饲养管理 2

 6.1 种公猪饲养管理 2

 6.2 种母猪饲养管理 3

 6.3 仔猪饲养管理 5

 6.4 育肥猪饲养管理 6

7 疫病综合防控 6

 7.1 消毒 6

 7.2 防疫 6

 7.3 免疫与疫病监测 7

 7.4 药物保健 7

8 粪污处理 7

9 养殖档案管理 7

10 标准实施及评价 7

附录 A（资料性） 硒都黑猪各阶段猪只适宜温度 9

附录 B（资料性） 硒都黑猪日粮营养水平 10

附录 C（资料性） 硒都黑猪公母猪及仔猪免疫程序 11

附录 D（资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表 12

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省农业科学院畜牧兽医研究所提出。

本文件由湖北省农业农村厅归口。

本文件起草单位：湖北省农业科学院畜牧兽医研究所、湖北华健硒园农牧科技有限公司、湖北天之力优质猪育种有限公司。

本文件起草人：李梓芃、孙华、吴俊静、彭先文、李良华、董斌科、宋忠旭、乔木、赵海忠、胡建国、张宇、徐忠、周佳伟、胡恒俊、胡华、梅书棋。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省农业农村厅，联系电话：027-87665821，邮箱：hbsnab@126.com；或者牵头起草单位，联系电话：027-87156122，邮箱：hbxms@163.com。对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省农业科学院畜牧兽医研究所，联系电话：027-87156122，邮箱：hbxms@163.com。

地方标准信息服务平台

引 言

硒都黑猪育成于湖北省恩施州建始县，是以地方品种恩施黑猪、湖北白猪和梅山猪为育种素材，经杂交亲本选择、杂交育种、基础群组建及持续选育培育而成的新品种。具有繁殖性能好、生长速度快、瘦肉率适中、肉质优良、适应性强等特点，于2021年12月获得国家畜禽资源委员会颁发的畜禽新品种（配套系）证书（农01新品种证字第33号）。

为了更好地推广利用硒都黑猪新品种，加快推进其产业化发展，提高优质种猪及优质猪肉供应能力，满足居民肉类消费品质需求。本文件从养殖条件、引种、饲养管理、疫病综合防治、粪污处理、养殖档案管理等方面为标准化科学化规模养殖硒都黑猪提供依据和指导性意见。

地方标准信息服务平台

硒都黑猪饲养管理技术指南

1 范围

本文件给出了硒都黑猪规模化养殖的养殖条件、引种、饲养管理、疫病综合防控、粪污处理、养殖档案管理、标准实施及评价等的技术要求。

本文件适用于硒都黑猪规模化养殖饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB 13078 饲料卫生标准
- GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程
- GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范
- GB/T 17824.1 规模猪场建设
- GB 23238 种猪常温精液
- GB/T 25172 猪常温精液生产与保存技术规范
- GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范
- NY/T 388 畜禽场环境质量标准
- NY/T 1169 畜禽场环境污染控制技术规范
- NY/T 2661 标准化养殖场 生猪
- DB42/T 1560 规模猪场生物安全建设与管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

硒都黑猪 Xidu black pig

原产地湖北恩施，中心产区为恩施州建始县，是以恩施黑猪为母本，梅山猪为第一父本，湖北白猪为第二父本，经杂交育种培育而成的优质猪新品种。具有繁殖性能好、生长速度快、瘦肉率适中、肉质优良、适应性强等特性。

4 养殖条件

4.1 场址选择与场区规划

按照GB/T 17824.1和NY/T 2661的规定执行。

4.2 设施与环境

- 4.2.1 根据饲养规模、生产工艺和实际需要配置生产设施和辅助设施，可参照 GB/T 17824.1 执行。
- 4.2.2 舍内环境控制按照 NY/T 1169 的规定执行。
- 4.2.3 猪舍空气质量应符合 NY/T 388 的规定。
- 4.2.4 各阶段猪只适宜温度可参考附录 A。

4.3 饮水与饲料

- 4.3.1 饮用水水质应符合 GB 5749 的要求。
- 4.3.2 根据硒都黑猪不同生长时期和生理阶段，分别配制种公猪、后备种猪、空怀妊娠母猪、哺乳母猪、哺乳仔猪、保育猪和生长育肥猪配合饲料，饲料卫生标准应符合 GB 13078 的要求。硒都黑猪各阶段饲料营养水平可参考附录 B。

5 引种

- 5.1 引种前应先调查产地疫情，不得从疫区引种。
- 5.2 应从具有《种畜禽经营许可证》的硒都黑猪原种场、扩繁场引种，种猪应有畜禽标识、系谱档案、种猪合格证，并按照 GB 16567 的规定进行检疫。
- 5.3 引进的种猪应隔离饲养 30 d，确认健康后方可合群饲养。

6 饲养管理

6.1 种公猪饲养管理

6.1.1 种公猪饲养

每日饲喂2次，日饲喂量2.5 kg~3.0 kg，可根据体况适当增加或减少喂料量。为保证公猪的性欲和精液品质，可在日粮中添加适量青绿饲料和动物性蛋白饲料。

6.1.2 种公猪管理

6.1.2.1 圈养

后备公猪性成熟前可按每栏4头~6头小群饲养，每头猪占栏面积 $2.5\text{ m}^2\sim 3.0\text{ m}^2$ ，性成熟后单栏饲养，圈舍面积应不小于 6 m^2 ，位于母猪的上风方向且远离母猪栏舍。

6.1.2.2 调教

后备公猪6月龄后开始调教，持续4周~5周，每天2次，每次15 min~20 min，直到公猪爬跨假母台。

- a) 调教时，可先与发情良好母猪亲密接触 2 次~3 次，再将发情母猪的尿液或阴道分泌物涂在爬跨假母台上，将后备公猪引至假母台训练其爬跨。
- b) 后备公猪爬跨假母台成功后进行采精，按计划进行调教并重复进行，以帮助其建立良好的条件反射。

6.1.2.3 采精及保存

种公猪每月进行精液质量检查，精液质量应符合 GB 23238 和 GB/T 25172 的规定。

6.1.2.4 适当运动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568130042022006134>