

2025 年陕西省安全员 B 证考试题库及

答案

1、【多选题】《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的（）是否符合工程建设强制性标准。（ AB ）

- A、安全技术措施
- B、专项施工方案
- C、施工进度计划
- D、资源需求计划
- E、施工部署

2、【多选题】下列关于桩工机械作业时的描述中，不正确的有（）。（ ABE ）

- A、作业范围内不得有人员进入
- B、作业区内不得有高压线路
- C、作业区应有明显标志或围栏
- D、作业前应检查并确认桩机各部件连接牢靠
- E、作业前应由项目技术人员向作业人员进行详细的安全技术交底

3、【多选题】专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于()的，应当立即制止



(BCDE)

- A、影响工程造价
- B、违章指挥
- C、违章操作
- D、不戴安全帽
- E、违反劳动纪律

4、【多选题】在土石方施工过程中，当发现（ ）或其他不能辨认的液体、气体及异物时，应立即停止作业，作好现场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。（ ABDE ）

- A、古墓
- B、古物等地下文物
- C、溶洞

D、不能辨认的液体

E、不能辨认的气体

5、【多选题】安装、拆除物料提升机的单位应具备下列条件（）。

（ AB ）

A、安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证

B、安装、拆除作业人员必须经专门培训，取得特种作业资格证

C、安装、拆除必须委派同一批人员

D、严禁冬季寒冷天气进行安装、拆除

E、安装、拆除前应对设备进行监测

6、【多选题】对小车变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置（）。（ BC ）

A、最小幅度限位器

B、小车行程限位开关

C、终端缓冲装置

D、防止小车出轨装置

E、防止臂架反弹后倾装置

7、【多选题】工程项目实行施工总承包的，由总包、专业承包单位的（）共同组成自评机构开展项目安全生产标准化考评工作。

（ ABC ）

A、项目负责人

B、技术负责人

C、专职安全员

D、劳务班组长

E、监理工程师

8、【多选题】建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料：

(ABCDE)

A、安装、拆卸合同及安全协议书

B、安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

C、安全施工技术交底的有关资料

D、安装工程验收资料

E、安装、拆卸工程专项施工方案

9、【多选题】当轮胎驱动振动压路机的轮胎有下列哪些现象时，应进行更换（）。(ABCD)

A、胎侧有连续裂纹

B、胎面花纹已磨平

C、胎体帘线层有环形破裂及整圈分离

D、胎圈钢丝断裂

E、其他损坏但易于修复

10、【多选题】手拉葫芦的适用范围：（）。(ABDE)

A、起吊轻型构件

B、拉紧扒杆的缆风绳

C、起吊重型设备

D、小型设备或重物的短距离吊装

E、构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索

11、【多选题】按地基的承载能力及其与地质成因的关系，将土分为

()。(ABCDE)

A、岩石

B、碎石土

C、砂土

D、黏性土

E、人工填土

12、【多选题】施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的

安全生产教育培训。(ABDE)

A、新工艺

B、新材料

C、新结构

D、新设备

E、新技术

13、【多选题】施工单位应当按照工程设计要求、施工技术标准和合

同约定，对()进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检

验或者检验不合格的，不得使用。(ABC)

A、建筑材料

B、建筑构配件

C、设备和商品混凝土

D、安全防护设施

E、劳动保护用品

14、【多选题】根据《陕西省建设项目安全设施监督管理办法》，下列说法正确的是（ ）。（ AC ）

A、跨县（市、区）的建设项目安全设施的设计审查和竣工验收由设区的市人民政府安全生产监督管理部门负责

B、跨设区市的建设项目安全设施的设计审查和竣工验收由设区的市人民政府安全生产监督管理部门负责

C、跨设区市的建设项目安全设施的设计审查和竣工验收由设区的省级人民政府安全生产监督管理部门负责

D、跨县（市、区）的建设项目安全设施的设计审查和竣工验收由县级人民政府安全生产监督管理部门负责

E、以上说法均不对

15、【多选题】注册建造师享有（ ）权利。（ ABCD ）

A、使用注册建造师名称

B、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

C、对本人执业活动进行解释和辩护

D、接受继续教育

E、执行技术标准、规范和规程

16、【多选题】混凝土喷射机使用时的配套设备包括有（ ）。

（ ABDE ）

A、风源

B、水源

C、火源

D、电源

E、加料设备

17、【多选题】生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（ ABCE ）

A、发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

B、发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款

C、发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款

D、发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款

E、发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款

18、【单选题】拆除施工严禁立体（ ）作业，水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。（ C ）


A、生产

B、混合

C、交叉

D、多工种

19、【多选题】经常性安全生产检查通常包括（ ）



(ABD)

- A、交接班检查
- B、班中检查
- C、月末检查
- D、特殊检查
- E、定期检查

20、【多选题】高处作业施工前，应检查高处作业的（ ），确认其完好后，方可进行施工。（ ABCDE ）

- A、安全标志
- B、工具
- C、仪表
- D、电气设施
- E、设备

21、【单选题】一施工队在租借平房内承揽装修工程，使用的多功能木工机械一次电源线是软电缆线沿墙边明设在水泥地面上。电缆线绝缘层已有磨损，电线裸露，在移动过程中赵某等两名工人触电死亡，学徒工看见后又用手直接去拉赵某也被电死。

(2) 本次发生的事故属于 ()。 (B)

- A、重大事故
- B、较大事故
- C、一般事故
- D、特别重大事故

22、【单选题】一施工队在租借平房内承揽装修工程，使用的多功能木工机械一次电源线是软电缆线沿墙边明设在水泥地面上。电缆线绝缘层已有磨损，电线裸露，在移动过程中赵某等两名工人触电死亡，学徒工看见后又用手直接去拉赵某也被电死。

(3) 对于本案例中发生的事故，下列说法正确的是 ()。 (C)

- A、本案例事故属于重大事故，应立即上报
- B、本案例事故发生在自己公司工作场地修缮作业过程中，不属于工伤保险范围之内
- C、本案例的事故由于是在租赁的房间内由于电缆线布置不当及裸露的原因而引发的事故
- D、本案例事故不属于对外承揽项目施工过程中发生的事故，不应按照事故报告程序上报，自行处理即可

23、【单选题】下列对混凝土搅拌机作业前的检查项中，不符合要求

的是（ ）。（ C ）

A、料斗上、下限位装置灵敏有效

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/568131000014007046>