

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】： D

2、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

3、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

4、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

- A. FORTRAN
- B. PASCAL
- C. Java
- D. C++

【答案】： A

- 5、数据结构包括三方面的内容，它们是_____。
- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束
 - B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示
 - C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构
 - D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】：D

- 6、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。
- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
 - B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
 - C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
 - D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

- 7、在某进制的运算中 $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ _____。
- A. 3A
 - B. 35
 - C. 29
 - D. 23

【答案】：D

- 8、下列 IP 地址中，错误的是
- A. 1.0.0.1
 - B. 10.10.10.10
 - C. 192.165.10.256
 - D. 222.222.222.222

【答案】：C

- 9、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。
- A. 十进制数 84.5
 - B. 二进制数 1010100.101
 - C. 八进制数 124.2

D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

10、 某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有_____。
A. 36 根 B. 35 根 C. 32 根 D. 24 根

【答案】： B

11、根据国际标准化组织 (ISO) 的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是
A. 信息包含数据 B. 信息是数据的载体
B. 信息是指对人有用的数据 D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】： C

12、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。
A. WWW 浏览器
B. 搜索引擎
C. 即时通信
D. 数据库

【答案】： A

13、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。
A. 源地址 B. 目的地地址
C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

14、下列应用中个，使用人工输入方法的是
A. 商品条形码扫描输入 B. 火车票二维码识别输入
C. 手机或平板电脑中语音输入

D. 印刷体光学字符识别输入

【答案】：C

15、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

16、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为_____个。

- A. 64
- B. 256
- C. 4096
- D. 128

【答案】：A

17、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

18、下列关于比特的叙述，错误的是

- A. 是组成数字信息的最小单位
- B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有“0”和“1”两个符号
- D. 比特“1”大于比特“0”

【答案】：D

19、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用“伪代码”或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

20、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

21、分辨率是显示器的一个重要指标，它是指显示器的_____。

- A、整屏最多可显示像素数
- B、可显示最大颜色数
- C、屏幕尺寸
- D、刷新频率

【答案】： A

22、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】： B

23、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】： B

24、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

- A、10. 0. 0. 255
- B、128. 0. 0. 255
- C、192. 1. 1. 1
- D、202. 1. 1. 0

【答案】： D

25、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

26、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

27、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

- A. 连接程序
- B. 汇编程序
- C. 解释程序
- D. 编译程序

【答案】： D

28、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】： B

29、PC 机的标准输入设备是_____，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘
- B. 鼠标
- C. 扫描仪
- D. 数字化仪

【答案】： A

30、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

31、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是

- A. 中继器
- B. 集线器
- C. 交换机
- D. 路由器

题 45 图

【答案】： D

32、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_____最能帮助扩展大脑的功能。

- A. 控制技术
- B. 通信技术
- C. 计算与存储技术
- D. 显示技术

【答案】： C

33、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm，其中“/index.htm”代表_____。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

34、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是_____。

- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
- B. 可给文档添加每页单独编号的行号

C. 可设置每页的行数

D.

不可设置每行的字符数

【答案】：D

35、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表 C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 Excel 工作表

【答案】：D

36、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

37、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

38、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的

D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

39、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。
A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

40、在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印_____张幻灯片。
A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

【答案】：D

41、信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是_____。
A. 感测与识别技术 B. 通讯与存储技术
C. 计算与处理技术 D. 控制与显示技术

【答案】：D

42、在 Excel 2000 单元格输入的过程中，出现错误“#value! ”，该错误的含义为_____。
A. 除零的错误 B. 使用了不正确的参数或运算符
C. 使用了不正确的数字 D. 引用了非法单元

【答案】：B

43、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。
A. 1, 2 B. 2, 1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

44、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是_____。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】： A

45、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

46、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、 com
- B、 edu
- C、 gov
- D、 net

【答案】： C

47、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

48、在 Word 2000 中，只想复制选定文字的内容而不需要复制选定的文字的格式，则应_____。

- A. 直接使用“粘贴”按钮
- B. 选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令
- C. 选择“编辑”菜单中的“粘贴”命令
- D.

在指定位置按鼠标右键性

【答案】： B

49、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

50、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容_____。

- A. 全部由系统自动保存 B. 可以部分保存在内存中
C. 全部没有保存 D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】： D

51、下面关于液晶显示器的叙述中，错误的是_____

- A. 它的英文缩写是 LCD
B. 它的工作电压低，功耗小
C. 它几乎没有辐射
D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡

【答案】： D

52、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到_____的限制。

- A. 内存实际容量大小 B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
C. 交换信息量大小 D. CPU 时钟频率

【答案】： B

53、在 PowerPoint

2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以
不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】： B

54、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】： C

55、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

56、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是
_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】： B

57、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

58、下列 URL 中，正确的是_____。

- A. http//www.363.com\index.html
- B. http//www.363.com/index.htm
- C. http://www.363.com\index.html
- D. http://www.363.com/index.htm

【答案】： D

59、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】： D

60、_____能将高级语言源程序转换成目标程序。

- A. 解释程序
- B. 编辑程序
- C. 编译程序
- D. 调试程序

【答案】： C

61、下列关于 Word 标尺的叙述，错误的是

- A. 可以隐藏垂直标尺，但不可以隐藏水平标尺
- B. 可以用来设置文本在文档中的位置
- C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位
- D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整

【答案】：A

62、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第2级域名是_____。

A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】：A

63、赞助商给致远网(dinyuan.cn)发信息，说其同意签订合同。随后该赞助商反悔，不承认发过此信息。为了预防这种情况发生，应采用_____技术。

A、访问控制 B、数据加密 C、防火墙 D、数字签名

【答案】：D

64、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

A. 微波

B. 激光

C. 红外线

D. 短波

【答案】：A

65、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性

B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面

C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩

D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】：C

66、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- 。
- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

67、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】： D

68、在 PowerPoint 2003 中，设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行“幻灯片放映”菜单中的“_____”命令来实现。

- A. 自定义动画
- B. 幻灯片切换
- C. 动作设置
- D. 动作按钮

【答案】： A

69、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

70、在 Excel 2003 中，除改变单元格格式的“对齐”设置外，下列_____方法可以实现在单元格中插入文字时换行。

- A. 将光标置于需换行处按 Ctrl + Enter 键
- B. 将光标置于需换行处按 Alt + Enter 键

C、将光标置于需换行处按 Tab 键

D、改变单元格高度

【答案】： B

71、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器 (DSP)
- D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

【答案】： B

72、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

73、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

74、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

75、下列关于微电子技术的叙述，错误的是

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
- B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
- C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
- D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】：A

76、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

77、下面除_____设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
- B 显示器
- C 扫描仪
- D MODEM

【答案】：D

78、下列关于移动通信的叙述，错误的是_____。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】：C

79、 计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D. 便于进行数据处理

【答案】： A

80、 在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】： D

81、 一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】： A

82、 若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

83、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

84、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

85、某数码相机可拍摄分辨率为 2048×1024 的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

- A. 1.5GB
- B. 2GB
- C. 3GB
- D. 24GB

【答案】： C

86、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】： D

87、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述

- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

88、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以查看到该单元格区域中的_____。

- A. 注释 B. 引用 C. 数值之和 D. 行列标志

【答案】：C

89、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
B. \wedge
C. $-$
D. \cdot

【答案】：A

90、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

91、确保网络信息安全的目的是为了为了保证_____。

- A. 计算机能持续运行
B. 网络能高速数据传输
C. 信息不被泄露、篡改和破坏
D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】：C

92、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表
C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

93、若某主机的 IP 地址为 192.168.1.2，子网掩码为 255.255.255.0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

- A. 100 B. 200 C. 254
D. 255

【答案】：C

94、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息“#NUM!”，该错误信息的含义为_____。

- A、除零错误 B、引用了非法单元格
C、使用了不正确的数字 D、使用了不正确的参数或运算符

【答案】：C

95、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
B. DVD-RAM
C. DVD-ROM
D. DVD-R

【答案】：C

96、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换 B. 关闭窗口 C. 窗口最大化/还原 D. 隐藏窗口

【答案】：C

97、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】：B

98、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】： B

99、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

100、一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为 1024×1024 的数字图像，在没有进行数据压缩时，它的数据量大约是_____。

A. 900KB B. 18MB C. 4MB D. 3MB

【答案】： D

101、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议 B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6） C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式 D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

102、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（ 1600×1200 ）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

A. 100 万
B. 200 万
C. 300 万
D. 400 万以上

【答案】： B

103、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

A. 显示屏的尺寸 B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目 C. 可以显示的最大颜色数 D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

104、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

105、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(. hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】： D

106、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述，正确的是_____。

- A. 解码、插值、模数转换
- B. 解码、插值、数模转换
- C. 解码、数模转换、插值
- D. 解码、模数转换、插值

【答案】： C

107、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】： B

108、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。
A. cn B. com C. edu D. usa

【答案】：D

109、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

110、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行_____。

- A. 不被排序
- B. 保持原始次序
- C. 被放置在排序后的数据清单尾部
- D. 被放置在排序后的数据清单首部

【答案】：C

111、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

112、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

113、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

- A. IEEE802.3
- B. IEEE802.4
- C. IEEE802.8
- D. 蓝牙

【答案】：D

114、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】：C

115、若内存中相邻 2 个字节的内容为十六进制 74 51，则它们不可能是_____。

- A. 1 条指令的组成部分
- B. 1 个汉字的机内码
- C. 1 个 16 位整数
- D. 2 个英文字母的 ASCII 码

【答案】：B

116、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】：B

117、 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，错误的是

- A. 总线上有三类信号：数据信号、地址信号和控制信号
- B. 可以由多个设备共享
- C.

用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器

D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

【答案】：C

118、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除_____字符外都是不可用的。

A. * B. ? C. _（下划线） D. /

【答案】：C

119、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

A. 将文档属性设置为“隐藏” B. 保护文档，并输入密码
C. 在“另存为”对话框中设置密码 D. 保护文档，不输入密码

【答案】：C

120、在广域网中，计算机需要传输的信息预先都分成若干组，然后以单位为网上传输

A、文件 B、记录 C、字节 D、数据包

【答案】：D

121、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

A. 需要占用计算机资源的多少
B. 算法的简明性
C. 算法的可读性
D. 算法的开放性

【答案】：A

122、 软件的可靠性包括正确性和

A. 重要性

B. 健壮性

C. 集成性

D.

可维护性

【答案】： B

123、若有关系模式：部门（部门号，部门名），其中部门号为主键，则下列一定无法完成的操作是_____。

- A、删除某个元祖
- B、修改某个元祖的部门名
- C、修改某个元祖的部门号为空值
- D、修改某个元祖的部门名为空值

【答案】： C

124、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项_____。

- A. 处于有效状态
- B. 执行时有对话框
- C. 有下级子菜单
- D. 不能执行

【答案】： C

125、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】： C

126、下列计算机语言中不用于数值计算的是_____。

- A. FORTRAN
- B. C
- C. HTML
- D. MATLAB

【答案】： C

127、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】： D

128、现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中，与人的思维器官对应的技术是

- A. 计算与存储
- B. 通信
- C. 感测与识别
- D. 控制与显示

【答案】： A

129、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

130、如果显示器 R、G、B 三个基色分别使用 6 位、6 位、4 位二进制位来表示，则该显示器可显示颜色的总数是_____种。

- A. 16
- B. 256
- C. 65536
- D. 16384

【答案】： C

131、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同
- D. 一些智能设备（如手机、ATM柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】：D

132、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

133、计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

【答案】：C

134、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

135、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

- A 交、差、并、连接
- B 交、投影、并、连接
- C 交、选择、并、连接
- D 交、选择、并、差

【答案】：A

136、在 Excel 2003 中，要使表格的前几行信息（如表头标题行）不随滚动条的移动发生变化，可以使用“_____”命令实现。

- A、拆分 B、冻结窗格 C、新建窗口

D、重排窗口

【答案】：B

137、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为_____。

- A. 2000KB/s B. 4000KB/s C. 6000KB/s D. 8000KB/s

【答案】：C

138、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

- A. 能直接读取硬盘上的数据 B. 能直接与内存储器交换数据
C. 由存储器、运算器和控制器组成 D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】：B

139、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
B. 文件"Table1.xls"
C. Word 文档"doc1.doc"
D. Word 文档的当前页

【答案】：B

140、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

141、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

142、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

143、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

144、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

145、在 Word 中，如果要为相邻两页设置不同的页面方向（横向或纵向），须在它们之间插入

- A. 分栏符
- B. 分节符
- C. 分页符

D. 换行符

【答案】：B

146、 结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
- D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

147、用于扩展人的神经网络系统和记忆器官的功能，消除信息交流的空间障碍和时间障碍的信息技术是_____。

- A. 感测与识别技术
- B. 控制与显示技术
- C. 计算与处理技术
- D. 通信与存储技术

【答案】：D

148、使用 Word 2000 时，若选择“工具”菜单中的“选项”菜单项，在“选项”对话框的“保存”选项卡中选择“自动保存时间间隔”选项时，则意味着每隔一定时间保存

- A. 当前应用程序
- B. 当前活动文档
- C. 当前打开的所有文档
- D. 修改过的文档

【答案】：C

149、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是

- 。
- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】： A

150、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

151、下列软件中，_____是专门的网页制作软件。

- A. FrontPage 2000
- B. Visual BASIC 6.0
- C. Excel 2000
- D. PowerPoint2000

【答案】： A

152、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】： B

153、下列关于 Windows 快捷方式的叙述，正确的是_____。

- A. 可为一个对象建立多个快捷方式
- B. 一个快捷方式可指向多

个目标对象

C. 只能为文件对象建立快捷方式

D. 快捷方式只能放在桌面上

【答案】：A

- 154、A. Cache 和内存一样按地址访问
B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

- 155、实施逻辑乘运算 $1010 \wedge 1001$ 后的结果是_____。
A. 1000
B. 0001
C. 1001
D. 1011

【答案】：A

- 156、能够直接与外存交换数据的是_____。
A. 控制器 B. 运算器 C. 键盘 D. RAM

【答案】：D

- 157、下列关于指令系统的叙述，正确的是_____。
A、CPU 所能执行的全部指令称为该 CPU 的指令系统
B、用于解决某一问题的指令序列称为指令系统
C、不同公司生产的 CPU 的指令系统完全不兼容
D、同一公司生产的 CPU 的指令系统向上兼容

【答案】：A

158、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按____键转入改写状态。

A. Ins

B. Enter

C. Pause

D. Del

【答案】：A

159、下列汉字编码标准中，不支持繁体汉字的是_____。

A. GB2312—80 B. GBK C. BIG 5 D. GB18030

【答案】：A

160、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

161、计算机存储器采用多层次结构，目的是_____。

A. 方便保存大量数据 B. 减少主机箱的体积 C. 使存储器的性能/价格比得到优化 D. 操作方便

【答案】：C

162、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

163、若 $A=1100$ ， $B=1010$ ， A 与 B 运算的结果是 1000 ，则其运算一定是_____。

A. 算术加 B. 算术减 C. 逻辑加 D. 逻辑乘

【答案】：D

164、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】： C

165、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】： A

166、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】： D

167、计算机采用二进制与_____无关。

- A、运算规则简单
- B、可用多重方式进行数据压缩
- C、易于物理实现
- D、便于人们阅读

【答案】： C

168、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是_____。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源

D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】：A

169、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】：A

170、下列关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是_____

- A. 信息可以多次擦写
B. 不可以写，只能读
C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】：D

171、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
C. 文件夹下可包含文件和文件夹
D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】：D

172、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
B. 200 万
C. 300 万
D. 400 万以上

【答案】：B

173、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】：D

174、在 Word 2003 中，下列关于页面设置的叙述，错误的是

- A. 可以为整篇文档设置分栏
- B. 可以设定文字排列方向
- C. 可以为每行添加行号
- D. 可以指定每页显示的行数，但无法指定每行显示的字符数

【答案】：D

175、 下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是_____。

- A. 只能打开一个文档窗口
- B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
- C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
- D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

【答案】：C

176、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是_____。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、10

【答案】：B

177、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机
- B. ruanjia_2.rar
- C. 文件*.ppt
- D. A1234567890_书名.doc

【答案】： C

178、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是_____。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】： C

179、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 ≥ 60 ,及格,不及格)
- C. =IF(B2 < 60 ,不及格,及格)
- D. =IF(B2 < 60 ,"不及格","及格")

【答案】： D

180、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括_____

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面
- D. 扫描仪的结构

【答案】：D

181、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是_____。

A. 640kbps B. 10.4Mbps C. 5.2Mbps D. 1Mbps

【答案】：C

182、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示_____种不同的颜色。

A. 65536 B. 4096 C. 256 D. 12

【答案】：B

183、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

184、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】：B

185、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是_____

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
- B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用程序的广泛支持
- C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用

D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】：A

186、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

187、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是

- A. 删除
- B. 隐藏
- C. 移动
- D. 剪切

【答案】：B

188、软件的特性不包括_____。

- A. 不可见性
- B. 脆弱性
- C. 磨损性
- D. 有限责任性

【答案】：C

189、PC 机中负责各类输入 / 输出设备控制器与 CPU 或存储器之间交换信息、传输数据的一组公用信号线及相关控制电路称为

- A. CPU 总线
- B. I/O 总线
- C. 存储器总线
- D. 前端总线

【答案】：B

190、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动程序存放在_____中。

- A、BIOS
- B、CMOS
- C、CPU
- D、硬盘

【答案】：A

191、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。

A. InternetExplorer B. OutlookExpress C. WinRAR D. QQ

【答案】：C

192、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

A、另一个演示文稿 B、同一演示文稿的某一张幻灯片
C、其它应用程序的文档 D、幻灯片中的某个对象

【答案】：D

193、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

194、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

A. 多用户许可证 B. 专利 C. 著作权 D. 多个拷贝

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/568132000141006066>