2023-24 年湖南省北湖区设备监理师之设备工程监理基础及相关知识内部题库审定版

第 I 部分 单选题(100 题)

- 1. 在设备工程监理单位资格管理的审批程序中,下列关于专家评审的描述,正确的是()。
- A: 国家质检总局委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家 评审
- B: 国家质检总局委托国家发改委组织专家对申请单位进行专家评审
- C: 国家发改委委托国家质检总局组织专家对申请单位进行专家评审
- D: 国家发改委委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

答案: A

- 2. 在装运港交货类中, FOB 习惯称为()。
- A: 运费在内价
- B: 到岸价
- C: 抵岸价
- D: 离岸价

答案: D

- 3. ()组织形式通常适宜于规模较小的. 以技术为核心的项目, 对重复性管理工作非常有效, 不适合时间限制性强或要求对变化快速响应的项目。
- A: 项目制企业
- B: 线性职能制企业

C: 职能制企业

D: 矩阵制企业

答案: C

4. 总监理工程师应掌握的信息至少包括监理目标、监理范围和()等

A: 工作地点的具体状况

B: 监理合同

C: 所采用的专业标准

D: 具体专业计划和执行信息

答案: B

5. 下列关于"服务提要"文件的描述中,不正确的是()。

A: 是市场开发第一个过程的输出并作为设备工程监理服务设计过程的输入或基础

B: 是针对具体的特定的监理项目所撰写的响应委托方要求的具体项目 监理服务方案

C: 是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件

D: 是设备工程监理服务的市场开发过程中的第一个子过程的输出文件 答案: B

6. 根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》,注册设备监理师注册有效期为()。

A: 3年

B: 2年

C: 4年

D: 5年

答案: A

7. 在设备工程可行性研究阶段,编制()是投资管理的主要目标之一

0

A: 投资决算

B: 投资预算

C: 投资概算

D: 投资估算

答案: D

8. 下列风险中,属于基本风险的是()风险。

A: 人室盗窃

B: 房屋失火

C: 自然灾害

D: 持械抢劫

答案: C

9. 见证性检查是指对被监理方实施某种行为或完成某项工作的()的符合性、正确性进行的检查。

A: 过程和结果

B: 方法和结果

C: 措施和方法

D: 过程和方法

答案: A

10. 项目信息管理的目的是根据项目信息的特点,有计划地组织信息(

),以保证决策者能及时、准确地获得相应的信息。

A: 收集

B: 存储

C: 传递

D: 加工

答案: D

11. 项目管理的目的是达到项目要求,项目要求体现在()。

A: 项目实施前能确定项目支出

B: 项目质量能超越规定标准

C: 项目的过程令各方满意

D: 项目能提前投入使用

答案: C

12. 设计——采购——建造(EPC)总承包模式的特点是()。

A: 承包商应负责项目的融资

B: 业主负责项目的没计

C: 业主负责项目设备的招标采购

D: 承包商从事设计、采购、制造、安装和调试

答案: D

13. 对从项目组织外部获取货物或服务的过程进行的管理是项目的()管理。

A: 时间

B: 采购

C: 范围

D: 沟通

答案: B

14. 下列关于组织结构的说法,错误的是()。

- A: 组织结构是组织内部结构要素相互作用的联系方式或形式
- B: 组织结构是组织系统内的组成部分与外部环境之间关系的框架
- C: 组织结构是指为了完成特定目标而设置的人的职务及其关系的结构
- D: 组织结构是组织内的构成部分所规定的关系形式

答案: B

- 15. 组织目标、组织的内外部联系、组织的内外部制约和限制是组织设计的()。
- A: 原则
- B: 依据
- C: 任务
- D: 成果

答案: B

- 16. 大型机械设备进出场及安拆费属于()。
- A: 工程建设其他费用
- B: 企业管理费
- C: 机械使用费
- D: 措施费

答案: D

- 17. 下列关于质量计划的说法,错误的是()。
- A: 质量计划是完成委托人委托事务的具体承诺
- B: 质量计划是制定监理细则的主要依据
- C: 质量计划是对监理服务工作的开展起指导作用的文件
- D: 质量计划是界定监理责任依据

答案:D

18. 设备是指工业企业中用于满足生产需要、形成生产能力的机械、装置、电气、机具等单体设备及成套系统,以及与之配套的()的硬件和支持其运行的配套软件。

A: 自动化系统

B: 管理系统

C: 网络系统

D: 信息系统

答案: D

19. 下列设备工程监理服务内容中,属于辅助服务的是()。

A: 给业主提供管理咨询

B: 给承包方提供技术咨询

C: 给承包方提供合理化建议

D: 给业主提供技术咨询

答案: C

20. 某拟建化工项目生产能力为年产量 300 万吨。已知已建年产量为 100 万吨的同类项目的建设投资为 5000 万元, 生产能力指数为 0.7, 拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为 1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。

A: 11550

B: 9807.59

C: 11867.18

D: 8934, 78

答案: C

21. 下列关于设备工程监理定位的表述,正确的是()。

A: 设备监理单位可以直接进行设备的设计工作

B: 设备监理单位可以直接进行设备的安装和调试工作

C: 设备监理方可以替代委托方的工作

D: 设备监理单位依据与委托方签订的监理合同提供服务

答案: D

22. 不属于服务质量特性的是()。

A: 服务的文明性

B: 服务的性能

C: 服务的舒适性

D: 服务的经济性

答案: B

23. 我国的设备监理工程师被普遍地认为()。

A: 应归属于咨询工程师类

B: 应归属于管理工程师类

C: 应归属于质量工程师类

D: 应归属于专业工程师类

答案: A

24. 下列选项中,属于项目整合管理子过程的是()。

A: 估算活动持续时间

B: 制订项目管理计划

C: 创建工作分解结构

D: 制订人力资源计划

答案: B

25. 下列关于组织协调层管理部门的说法,正确的是()。

A: 组织协调层和操作层只有命令直接传递关系

- B: 组织协调层的管理部门不包括直接指挥部门
- C: 组织协调层的设计要坚持最佳跨度原则
- D: 组织协调层是组织完成目标的工作前线

答案: 0

- 26. 现场监理人员发现严重质量问题自己又难以决定时,采取直接向业主方报告的做法属于沟通障碍中的()。
- A: 沟通心态不好
- B: 未选择好沟通对象
- C: 缺乏有效沟通氛围
- D: 沟通方式不当

答案: B

- 27. 项目风险管理过程包括制定、()和管理风险处理方案等过程。
- A: 监督
- B: 选择
- C: 控制
- D: 指导

答案: B

- 28. 设备工程监理服务的技术特性中合同行为受控是指()。
- A: 监理方的合同行为受控
- B: 委托人的合同行为受控
- C: 承包人的合同行为受控
- D: 当事人的合同行为受控

答案: C

29. 设备监理规划编制的核心依据是()。

A: 相关法规与政策

B: 监理合同中监理的工作范围和监理内容

C: 政府管理部门核准的文件

D: 设备监理大纲

答案: B

30. 在设备工程监理过程中,平等主体之间有合同关系的是()。

A: 设备监理单位与业主方

B: 设备监理单位与分包方

C: 设备监理单位与承包方

D: 设备监理机构与承包方

答案: A

31. 教育费附加的费率为()。

A: 0.01

B: 0.07

C: 0.05

D: 0.03

答案: D

32. 设备工程投资分析的基础是()。

A: 设备工程投资

B: 设备全寿命费用

C: 设备运营费用

D: 设备制造费用

答案: B

33. 设备工程监理单位有()的义务。

- A: 为委托方和被监理单位提供全面服务
- B: 为政府和被监理单位提供全面服务
- C: 为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密
- D: 为委托方和政府提供全面服务

答案: C

- 34. 沟通控制的完整性原则包括两个方面:一是所传递的信息应完整,二是()应完整。
- A: 传递信息的制度
- B: 传递信息的组织
- C: 传递信息的方法
- D: 传递信息的途径

答案: D

- 35. 在组织中起到上传下达、协调沟通、执行控制作用的组织层次是()。
- A: 协调层
- B: 操作层
- C: 决策层
- D: 执行层

答案: A

- 36. 风险是独立于人的主观意志之外的,这体现了风险的()特点。
- A: 客观型
- B: 偶然性
- C: 普遍性
- D: 可变性

答案: A

37. 职能制企业组织结构的长处是()。

A: 防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

B: 机构简单、组织稳定、专业化程度高

C: 机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

D: 机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

答案:B

38. 设备采购工作程序包括编制采购计划、()等环节。

A: 明确该设备的质量要求和目标

B: 催交、包装、运输

C: 明确该设备的接收准则

D: 设备制造过程异常情况的处理

答案: B

39. 根据中国设备监理协会提出的《设备监理单位资格基本要求》 (S111: 2003),设备工程监理服务规范中的服务特性可归纳为功能特性与()。

A: 组织特性

B: 技术特性

C: 质量特性

D: 管理特性

答案: B

40. 在设备监理工作程序中,紧接着"根据设备工程进度分专业编制设备监理实施细则"工作的应该是()。

A: 组织设备工程初验,参与竣工验收和交付使用,签署监理单位意见

B: 建立设备监理机构

C: 组织监理交底会,配合业主召开各方协调会

D: 整理资料, 向业主提交设备监理档案资料

答案: C

41. 设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A: 能力

B: 过程

C: 绩效

D: 满意度

答案: D

42. 当监理单位承接了一个具体的监理项目后,如何组织实施的问题,主要取决于()的组织方式。

A: 委托方

B: 法律法规规定

C: 社会组织

D: 监理单位本身

答案: B

43. 在设备工程监理机构中,协调层是各子项目的监理组组长和投资、进度、质量、合同管理组组长,这是()设备工程监理机构组织形式

0

A: 矩阵型

B: 按专业分解的

C: 按项目分解的

D: 直线型

答案: A

44.()是指担保人应工程合同一方(申请人)的要求向另一方(债权人)作出的书面承诺。

A: 投标担保

B: 分包担保

C: 预付款担保

D: 工程担保

答案: D

45. 监理机构的负责人习惯上称为总监理工程师。以下不属于总监理工程师职责的()。

A: 审核签发给承包人的各种监理文件和指令

B: 管理设备监理机构的日常工作

C: 验证生产结果

D: 审核并签证承包人交付的工作成果

答案: C

46. 设备工程监理的特点不包括()。

A: 设备工程中涉外贸易量大

B: 时空跨度大

C: 设备的类别及涉及的专业繁多

D: 人员流动性大

答案: D

47. 组织是指为了特定()而设置的人的职务及其关系的体系。

A: 任务

B: 项目

C: 工作

D: 目标

答案: D

48. 被监理方要根据项目的进展适时地向监理方报告与质量、进度、费用和安全等有关的实际情况,由()作出符合或不符合的判断,对出现的问题及时督促被监理方纠正或改进。

A: 总监理工程师

B: 监理工程师

C: 监理单位技术负责人

D: 监理单位负责人

答案: B

49. 围绕设备工程本体的设备工程管理层次,按照范围从小到大的顺序依次为()

A: 业主的项目管理、承包商的项目管理、监理的项目管理、社会环境 对项目的约束

B: 监理的项目管理、承包商的项目管理、业主的项目管理、社会环境 对项目的约束

C: 社会环境对项目的约束、承包商的项目管理、监理的项目管理、业主的项目管理

D: 承包商的项目管理、监理的项目管理、业主的项目管理、社会环境 对项目的约束

答案: D

50. 《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定的注册设备监理师注册有效期为()年。

A: 5

B: 3

C: 2

D: 1

答案: B

51. 设备监理单位,如具有二类设备工程的设计、制造、安装、调试中某()个阶段的监理能力和监理业绩或类似业绩,则可被认定具有监理同类设备工程的相关业绩或从事同类设备工程工作的类似业绩。

A: -

B: 四

C: =

D: 三

答案: C

52. 监理服务内容包括核心服务内容和与监理有关的服务内容。与监理有关的服务内容一般包括()。

A: 采购咨询、检查工程

B: 合同管理、技术咨询

C: 采购咨询、技术咨询

D: 采购咨询、合同管理

答案: C

53. 对设备监理机构资格进行核准,颁发《设备工程监理单位资格证书》是()的职责。

A: 国家质检总局和国家发改委

B: 国家质检总局和国家人事部

C: 国务院有关管理部门或有关行业管理部门

D: 全国设备工程监理行业自律组织

答案: A

54. 工程项目具有的特点包括()。

A: 临时性

B: 重复性

C: 持久性

D: 继承性

答案: A

55. 根据监理工作实施的情况,做好监理日志是()的职责之一。

A: 专业监理工程师

B: 承包商质检员

C: 项目经理

D: 现场监理人员

答案: A

56. 按照组织设计的程序, 在设计组织的协调层之前必须完成()工作

A: 设计组织操作层

B: 设计绀织决策层

C: 规划组织所需资源

D: 调整组织结构

答案: A

57. 项目管理类企业中的项目制企业,它们的工作部门按项目设置。这类企业从总体上说属于()。

A: 矩阵型组织结构

B: 直线线组织结构

C: 功能型组织结构

D: 社会型组织结构

答案: B

58. 在网络计划中,工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下列关于工作间逻辑关系的说法,正确的是()。

A: 工艺关系是绝对无法改变的一种逻辑关系

B: 组织关系是根据资源优化配置原则决定的

C: 组织关系是由工作间客观的科学规律决定的且不可改变

D: 工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排

答案: A

59. 设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能,同时是合同管理的主要承担者,具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施,设备监理单位必须坚持其()。

A: 公正性

B: 规范性

C: 独立性

D: 专业性

答案: C

60. 某些风险在一定的空间和时间范围内消失,新的风险又会产生,这说明风险具备()特征。

A: 普遍性

B: 具体风险的偶然性

C: 风险的可变性

D: 大量风险发生的规律性

答案: C

61. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型, ()差距是主要的质量差距。

A: 服务认知

B: 服务规划

C: 服务提供

D: 服务感知

答案: D

62. 设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件,包括()。

A: 分承包方的正式的组织和技术接口

B: 以前类似设计提供的适用信息

C: 设计采用的标准. 规范及相关法规

D: 项目的设计数据和基础资料

答案: B

63. 监理交底是指设备工程项目监理机构进驻现场后与()进行的第一次全面沟通。

A: 监理单位

B: 业主

C: 监管部门

D: 承包人

答案: D

64. 设备工程监理服务提供过程也是监理服务项目()过程。

A: 验证

B: 监督

C: 执行

D: 管理

答案: D

65. 在同一建设项目中,设备工程监理与建设监理的主要区别之一是()。

A: 要求不同

B: 管理程序不同

C: 对象不同

D: 目的不同

答案: C

66. 设备工程监理单位是指具有企业法人资格和取得设备工程监理单位资格证书、从事设备工程()业务及技术和管理咨询服务业务的社会组织。

A: 规划

B: 监理

C: 施工

D: 设计

答案: B

67.()是批准设计生效,进入生产制造阶段的先决条件。

A: 设计评审

B: 设计策划

C: 设计验证

D: 设计确认

答案: D

68.()是设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

- A: 平行检验
- B: 见证
- C: 旁站
- D: 巡视

答案: B

- 69. 沟通控制就是按照所策划的沟通计划的要求(), 达到有效沟通的目标。
- A: 控制沟通反馈过程
- B: 控制监理过程
- C: 控制沟通过程
- D: 控制沟通改进过程

答案: C

- 70. 处在"职务设计和资源规划"与"评估组织设计方案"之间的组织设计程序是()。
- A: 确定组织总体框架
- B: 规划组织所需的资源
- C: 运行制度设计
- D: 管理规范设计

答案: C

- 71.()也就是指对设计结果的检查和提供客观证据,以证实设计输出满足设计输入的要求。
- A: 设计验证
- B: 设计策划
- C: 设计评审
- D: 设计交底

答案: A

72. 对风险的控制,实际是对()的控制。

A: 风险后果

B: 风险因素

C: 风险事件

D: 风险措施

答案: B

73. 按()分解,例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

A: 项目风险因素的分类

B: 项目结构或组成内容组成

C: 项目目标

D: 项目决策和实施的阶段

答案: B

74. 项目总体计划是以项目()计划为龙头的项目计划。

A: 风险

B: 总投资

C: 范围

D: 总工期

答案: D

75. 如设备监理工程师不能实现现场见证的,应()。

A: 报委托人协商确定

B: 进行文件见证

C: 重新商定见证时间

D: 重新进行现场见证

答案: B

76. 使用工程完工报验单向监理方报验()。

A: 是正式验收, 可以代替业主的最终验收

B: 是正式验收, 但不代替业主的最终验收

C: 是一种预验收, 但可以代替业主的最终验收

D: 是一种预验收, 不可以代替业主的最终验收

答案: D

77. 设备工程项目合同是项目业主为了投资建设或其他目的,与承包商、服务商等为完成某一特定的项目任务所订立的()。

A: 合同款支付协议

B: 技术协议

C: 采购协议

D: 权利义务关系的协议

答案: D

78. 在项目启动阶段确定的项目约束内容,不包括()。

A: 风险控制措施

B: 费用预算

C: 项目的进度要求

D: 项目产出物的具体指标

答案: A

79. 按()分类可以分为政治风险、经济风险、技术风险和自然风险等

A: 风险后果

B: 风险的来源

C: 风险影响范围

D: 风险后果的承担者

答案: B

80. 在开展设备工程监理活动时,代表业主方利益的设备监理工程师必须从()的角度考虑问题,以确保设备工程的综合效益。

A: 设备物理寿命周期

B: 设备技术寿命周期

C: 设备全寿命周期

D: 设备建设寿命周期

答案: 0

81. 设备工程监理的项目管理体现在两个方面: 其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理; 其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

A: 管理范围

B: 管理原理. 管理内容的类别

C: 管理目标

D: 所采用的管理方法及工具

答案: C

82. 风险分析时采用概率分布法时,需要首先()。

A: 建立概率分布

B: 建立风险事件影响列表

C: 确定风险发生的结果

D: 确定风险的概率

答案: A

83. 设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位,接受()的委托,对设备形成全过程和最终形成的结果提供咨询和管理服务。

A: 管理方

B: 委托方

C: 业主

D: 承包方

答案: B

84. 组织设计的依据不包括组织的()。

A: 领导人选

B: 内外部联系

C: 内外部约束

D: 目标

答案: A

85. 沟通策划就是要明确项目各参与方所需要的信息,要建立有效的沟通机制和()。

A: 信息管理系统

B: 评估沟通的成本

C: 确定合适的沟通场所

D: 制定提供服务的方式

答案: A

86.()负责监理资料的验收、分类整理。

A: 专业监理工程师

B: 资料管理人员

C: 一般监理人员

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/575122242330012001