


# 足月胎死宫内护理查房



# 目录


## CONTENTS

- 引言
- 足月胎死宫内的护理
- 足月胎死宫内的处理
- 足月胎死宫内的影响和预防
- 案例分享和讨论





# 01 **引言**





# 足月胎死宫内的定义



01

足月胎死宫内是指妊娠满28周以上，胎儿在子宫内死亡。



02

胎儿死亡后，孕妇通常会经历一系列心理和生理上的变化，需要专业的护理和心理支持。



## 足月胎死宫内的发生率和原因




足月胎死宫内的发生率约为1%  
，是围产期死亡的主要原因之一。



常见的原因包括胎儿宫内生长受限、胎盘早剥、妊娠期高血压、妊娠期糖尿病等。



其他原因包括胎儿畸形、遗传疾病、宫内感染等。



# 02 足月胎死宫内的护理



01



## 心理支持



为孕妇提供心理支持，缓解其焦虑、抑郁等情绪，帮助其度过难关。

02



## 沟通与交流



与孕妇及其家属进行充分的沟通，了解其需求和顾虑，提供个性化的护理建议。


03



## 保护隐私




尊重孕妇的隐私，为其创造一个安全、私密的环境，避免对其造成二次伤害。



## 监测生命体征

密切监测孕妇的生命体征，  
如体温、脉搏、呼吸等，  
以及子宫收缩情况。



## 预防感染

保持孕妇的会阴部清洁，  
预防感染的发生。



## 疼痛管理

对孕妇进行疼痛管理，如  
使用镇痛药物或采取其他  
镇痛措施。





# 并发症的预防和处理



## 产后出血

密切观察孕妇的出血情况，及时发现并处理产后出血等并发症。



## 心血管疾病


对孕妇进行心血管疾病的预防和处理，如控制血压、血糖等。



## 其他并发症

根据孕妇的具体情况，预防和处理其他可能的并发症，如肺部感染、泌尿系统感染等。





# 03 足月胎死宫内的处理



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/575131231301011131>