

病理学(医学高级)《诊断学基础微信做题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：关于 CEA，下述正确的是（ ）。A. 早期胎儿的胃肠道及某些组织均有合成 CEA 的能力
B. 是一种特异性肿瘤标志物
C. ，临床上单独检测 CEA 可用于恶性肿瘤的诊断
D. CEA 浓度与患者病情无关
E. 吸烟的人 CEA 浓度降低
- 2、单项选择题：以下关于焦虑的说法，正确的是（ ）。A. 咖啡因、阿片类药物、激素、镇静催眠药以及酒精等，长期使用或戒断、中毒后可引起焦虑症状
B. 女性和男性患焦虑的几率无统计学差异
C. 严重的急性焦虑发作不会出现呼吸困难和心跳加快
D. 对于初诊、无心理应激因素、病前个性良好的焦虑患者，无须行器质性疾病排查
E. 焦虑的发生与遗传无关
- 3、单项选择题：胸水、腹水等标本含菌量通常较少，为提高阳性检出率不可采用如下哪种方式处理（ ）。A. 溶解
B. 离心
C. 过滤浓缩
D. 采集较大量标本
E. 37℃保藏 24 小时后接种培养
- 4、单项选择题：男性，65 岁，近 2 年来经常有尿频、尿等待、尿流变细。数小时前因腹痛 1 E. 前半部代表右心房除极，后半部代表左心房除极
- 6、单项选择题：白蛋白合成减少的疾病是（ ）。A. 慢性肝炎
B. 营养不良
C. 糖尿病
D. 大面积烧伤
E. 肾病综合征
- 7、单项选择题：女性，36 岁，受凉后寒战、发热 5 天，意识障碍 1 天。查体：BP80/50mmHg，昏睡状，口唇发绀，左肺可闻及管状呼吸音。最可能的疾病是（ ）。A. 药物或化学品中毒
B. 感染中毒性休克
C. 急性心功能衰竭
D. 大量自发性气胸

E. 缩窄性心包炎

- 8、单项选择题：女性，30岁，患巨大卵巢囊肿时，腹部检查不应该发现下列哪一种体征（ ）。A. 仰卧时浊音在中腹部，鼓音在两侧腹部
- B. 浊音无移动性
 - C. 液波震颤阴性
 - D. 尺压试验阳性
 - E. 振水音阳性
- 9、单项选择题：下列不符合左前分支阻滞心电图表现的是（ ）。A. 电轴左偏-45
- B. QRS波群时间延长0.12秒
 - C. II、III、aVF导联QRS波呈rS型
 - D. I、aVL导联QRS波呈qR型
 - E. 胸导联可出现R波递增不良
- 10、单项选择题：下列哪一项是发现血小板无力症的最简便的试验（ ）。A. 血涂片上血小板分散不堆集
- B. 血小板聚集试验减低，但对瑞斯托霉素有反应
 - C. 血块收缩不良
 - D. 出血时间延长
 - E. 单克隆抗体证实缺乏GP IIb / IIIa
- 11、单项选择题：正常情况下肠鸣音每分钟应为多少次（ ）。A. 4~5次
- B. 6~7次
 - C. 2~3次
 - D. 小于2次
 - E. 8~9次
- 12、单项选择题：腹泻伴皮疹或皮下出血可见于（ ）。A. 急性细菌性痢疾
- B. 伤寒或副伤寒
 - C. 肠结核
 - D. 霍乱
 - E. 细菌性食物中毒
- 13、单项选择题：伤寒或副伤寒的特征性皮疹是（ ）。A. 斑疹
- B. 玫瑰疹
 - C. 荨麻疹
 - D. 斑丘疹
 - E. 丘疹
- 14、单项选择题：下列哪个不是流式细胞仪的组成部分（ ）。A. 流动室及液流驱动系统
- B. 溶血系统
 - C. 激光光源及光束形成系统
 - D. 光电检测及信息处理系统
 - E. 细胞分离纯化系统
- 15、单项选择题：心源性水肿与肾源性水肿的鉴别要点是（ ）。A. 水肿部位
- B. 对利尿剂反应
 - C. 腹水情况
 - D. 水肿开始部位
 - E. 水肿程度

16、单项选择题：AMI 患者 CK-MB 增高，其增高的时间为发病后（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576015054004010130>