北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：股骨干上 1/3 骨折出现下列哪种畸形（　）。A.骨折远端向后屈，而近端向后成角

B.近端呈屈曲、外旋、外展，远端向上向内移位，成角短缩畸形

C.近端前屈，远端内收并向外成角

D.远端后屈，近端向后成角

E.近端呈伸直、内旋畸形，远端向下向外移位

2、单项选择题：较常见的肱骨髁上骨折为（　）。A.屈曲型

B.内收型

C.外展型

D.伸直型

E.分离型

3、单项选择题：有关骨折功能复位的标准应除外（　）。A.旋转及分离移位必须完全矫正

B.向侧方成角与关节活动方向一致可自行矫正

C.前臂双骨折要求对位对线都好

D.长骨干要求对位至少 1/3，干骺端对位要求达 3/4 左右

E.成人下肢短缩大于 1cm，前后成角大于 15

4、单项选择题：男新兵，18 岁，军训后出现足部疼痛，在第二跖骨处出现肿胀并压痛，拍摄 X 线时见第二跖骨远端有梭形骨膜增生，其最可能的诊断是（　）。A.骨样骨病

B.骨软骨病

C.软骨病

D.病理性骨折

E.疲劳性骨折

5、单项选择题：男性，30 岁，直接暴力致左桡骨小头骨折合并该部位桡神经损伤。应该出现下面哪种运动障碍（　）。A.不能伸肘关节、腕关节及掌指关节

B.不能背伸腕关节

C.能背伸腕关节，但不能背伸掌指关节

D.不能背伸末节指间关节

E.外展拇指功能丧失

6、单项选择题：下述哪项为强直性脊柱炎的脊柱 X 线表现（　）。A.椎体呈磨砂玻璃样表现

B.椎间小关节、肋椎关节处骨质模Ⅰ　C.静脉滴注抗生素，预防感染

D.出现神经断裂，不易吻合时，可留待二期处理

E.不影响患肢血运供应的血管，可以不予吻合

9、单项选择题：对于年龄在40岁以下患者，以下哪种疾病最容易导致髋关节退行性关节炎（　）。A.高雪病

B.先天性髋关节半脱位

C.先天性髋关节脱位

D.股骨头骨骺滑脱

E.股骨前倾角增大

10、单项选择题：男，12岁。左下肢无力，有时跌倒，已7年。体检：左股四头肌稍有收缩，右侧卧位，不能引起伸膝活动，此股四头肌的肌力为（　）。A.2级

B.1级

C.0级

D.3级

E.4级

11、单项选择题：与特发性脊柱侧凸的发生有关的病因是（　）。A.椎体发育畸形，阻滞椎或半椎体

B.尚不清，可能与营养缺乏、生长失调、肌力不平衡有关

C.间盘退变及膨出

D.脊柱骨折及脱位畸形愈合

E.神经纤维瘤病

12、单项选择题：出生后8个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani试验阳性。复位后可能发生的最严重的并发症为（　）。A.股骨骨折

B.骨性关节病

C.神经损伤

D.股骨头缺血性坏死

E.复位后再脱位

13、单项选择题：男性，35岁，因车祸致左侧耻骨上、下支，右耻骨、坐骨及骶髂关节骨折移位，在检查骨盆骨折的同时，下列并发症中哪一项最常见（　）。A.关节僵硬

B.缺血性骨坏死

C.骶丛神经损伤

D.骨折畸形愈合

E.脂肪栓塞

14、单项选择题：颈椎不稳的主要诊断依据之一是过伸过屈位片上椎体角度位移大于（　）。A.9

B.10

C.11

D.12

E.15

15、单项选择题：中央型腰椎间盘突出症出现马尾神经受压症状，治疗方法应选择（　）。A.卧床休息

B.推拿按摩

C.手术治疗

D.骨盆牵引

E.腰背肌锻炼

16、单项选择题：成年人股骨头血液供应中不包括下列哪个血管（　）。A.髓腔内滋养动脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/577044000016006102