

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

N2 级护理人员理论知识测试题库含答案

1、患儿 6 个月。发热 4 天, 出现皮疹 1 天, 有咳嗽、流涕症状, 现初步诊断为麻疹。下列处理措施不恰当的是()

- A、 拉开窗帘保证室内有足够的光线
- B、 加强护理
- C、 给予降温治疗
- D、 监测体温变化
- E、 积极采取措施预防并发症

答案: A

2、心脏停搏最常见的原因是

- A、 冠心病
- B、 电解质紊乱
- C、 酸碱平衡失调
- D、 意外事件
- E、 药物中毒或过敏

答案: A

3、对口服敌百虫中毒的患者, 处理不正确的是

- A、 用清水洗胃
- B、 用生理盐水洗胃
- C、 服用阿托品
- D、 每次注入洗液量 200~250ml
- E、 用碳酸氢钠洗胃

答案: E

4、患儿男, 生后 10 天。主诉“发热 3 天”入院。查体: 体温 38.8°, 血压 70/50mmHg, 心率 144 次/min。外周血染色体检查, 诊断为唐氏综合征。下列不是此病特征的是(C)

- A、 眼距宽, 眼裂小, 外眼角上斜, 鼻根低平
- B、 常伴心脏畸形
- C、 女性多于男性
- D、 伸舌样痴呆
- E、 婴幼儿期病死率高

答案: C

5、关于宫内节育器的放置时间, 下列哪项不妥()

- A、 月经干净后 3~7 天
- B、 产后 42 天

- C、 剖宫产术后 6 个月
- D、 哺乳期妇女随时可以放置
- E、 人工流产术后立即放置

答案：D

6、关于健康教育与卫生宣教的主要区别的叙述,下列哪项是错误的()

- A、 健康教育的目标是改善对象的健康相关行为
- B、 健康教育已初步形成了自己的理论和方法体系
- C、 健康教育是有计划、有组织、有评价的系统干预活动
- D、 健康教育是简单的、单一方向的信息传播
- E、 健康教育不是作为辅助方法为卫生工作服务

答案：D

7、妇科子宫全切术后阴道残端出血适用的 护理措施是()

- A、 会阴擦洗
- B、 阴道灌洗
- C、 阴道上药
- D、 会阴湿热敷
- E、 坐浴

答案：C

8、下列哪项是授权需遵循的最根本的准则()

- A、 视能授权
- B、 合理合法
- C、 监督控制
- D、 权责对等
- E、 量力授权

答案：A

9、医院有病床 600 张,根据卫生部 1978 年颁布的《综合医院组织编制原则试行草案》,其护理人员最多可配备的数量是()

- A、 252 人
- B、 296 人
- C、 314 人
- D、 367 人
- E、 403 人

答案：D

10、章女士,24 岁。剖宫产分娩一女活婴,向护士咨询其产假应为()

- A、 98 天

- B、 130 天
- C、 120 天
- D、 113 天
- E、 150 天

答案：D

11、下列哪项是心力衰竭患儿应用强心苷类药物的正确方法()

- A、 配药时应用 1ml 注射器精确抽吸药物,以 0.9% NaCl 稀释
- B、 每次注射前测量患儿心率 1 分钟
- C、 可同时静脉补钙
- D、 给药时,静脉速度宜快,最好在 5 分钟内注射完毕,以提高药效
- E、 禁食含钾高的食物

答案：B

12、下列哪项不是剖宫产术的适应证()

- A、 漏斗骨盆
- B、 初产臀位
- C、 子痫
- D、 畸形胎儿
- E、 临产后出现胎儿宫内窘迫

答案：D

13、对门诊病人进行健康教育的内容是()

- A、 候诊教育、入院教育、健康教育处方、出院教育
- B、 候诊教育、入院教育、健康教育处方、病房教育
- C、 候诊教育、健康教育处方、咨询教育、出院教育
- D、 候诊教育、健康教育处方、出院教育、病房教育
- E、 候诊教育、随诊教育、咨询教育、健康教育处方

答案：E

14、最古老、最简单的组织结构类型是()

- A、 直线型组织结构
- B、 职能型组织结构
- C、 直线—参谋型组织结构
- D、 分部制组织结构
- E、 团队结构

答案：A

15、下列哪项是确诊伤寒的依据()

- A、 典型伤寒临床表现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577110145132006115>