

2025 年劳务员之劳务员基础知识考前冲刺模拟试卷
B 卷含答案

单选题（共 45 题）

1.....2025 年 3 月发生施工费用如下：人工费 30 万元、耗用材料费用 50 万元，机械使用费用 10 万元，银行借款利息 5 万元根据企业会计准则及其相关规定，则此项工程的直接费用是（ ）。

- A. 31 万元
- B. 50 万元
- C. 90 万元
- D. 95 万元

【答案】 C

2、信访人不能对（ ）向有关行政机关提出信访事项。

- A. 行政机关工作人员
- B. 私营企业领导
- C. 村民委员会领导
- D. 事业单位领导

【答案】 B

3、下列交易或事项，不应确认为营业外支出的是（ ）。

- A. 公益性捐赠支出
- B. 无形资产出售损失
- C. 固定资产盘亏损失
- D. 固定资产减值损失

【答案】 D

4、安全生产监督管理部门对生产经营单位开展安全生产监督检查，下列做法错误的是（ ）。

- A. 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况
- B. 检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
- C. 检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除
- D. 进行安全检查时，生产经营单位应停工

【答案】 D

5、不一定启动信访调查，不适用强制性程序的信访事项办理包括（ ）。

- A. 提出的建议、意见类信访事项
- B. 对政府机关及工作人员的检举
- C. 对法院检察院生效决定不服的申诉
- D. 对公安机关不予立案的申诉

【答案】 A

6、从事噪声作业应佩戴什么防护用品？（ ）。

- A. 工作服
- B. 安全帽
- C. 耳塞或耳罩
- D. 口罩

【答案】 C

7、有防水抗渗要求的混凝土养护时间不少于（ ）d，浇水次数应使混凝土保持具有足够的湿润状态。

- A. 3
- B. 7
- C. 14
- D. 21

【答案】 C

8、合同价格是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括（ ）按合同约定发生的价格变化。

- A. 当事人协议
- B. 合同履行过程中
- C. 双方约定
- D. 备案的合同

【答案】 B

9、某建筑劳务公司于2012年11月发生工程人员劳动保护费2万元，相关规定，工程人员劳动保护费计人企业的（ ）。

- A. 间接费用
- B. 期间费用
- C. 直接费用
- D. 资本性支出

【答案】 C

10、下列（ ）不能设立信访工作机构。

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

- A. 县级人民政府
- B. 市级人民政府
- C. 乡镇级人民政府
- D. 省级人民政府

【答案】 C

11、劳动合同生效方式：由用人单位与劳动者协商一致，并经（ ）在劳动合同文本上签字或者盖章生效。

- A. 用人单位
- B. 劳动者
- C. 用人单位与劳动者
- D. 劳动主管部门

【答案】 C

12、信访事项的受理程序一般分为四个步骤，不包括（ ）。

- A. 登记
- B. 初步审查
- C. 作出决定
- D. 复查或复核

【答案】 D

13、（ ）是企业薪酬管理的最基本前提，要求企业实施的薪酬制度符合国家、省、自治区的法律法规、政策条例要求。

- A. 效率目标
- B. 合法目标

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

C. 公平目标

D. 平等目标

【答案】 B

14、用人单位可凭所招用流动人员持有的（ ）申请享受企业吸纳税收优惠政策。

A. 《就业登记证》

B. 《失业登记证》

C. 《就业失业登记证》

D. 身份证

【答案】 C

15、流动人口社会保障，是指流动人口（ ），对外来流动人口提供的社会保障。

A. 所在地

B. 户籍地

C. 流出地

D. 出生地

【答案】 A

16、信访复查机关在收到复查申请起 30 日内作出复查意见，并向（ ）作出复查的书面答复。

A. 信访人

B. 原办理机关

C. 同级人民政府

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

D. 上级人民政府

【答案】 A

17、砖砌体中，标准砖的丁面尺寸为（ ）mm。

A. 115×53

B. 240×53

C. 240×115

D. 190×90

【答案】 A

18、在气温等于或低于（ ）℃时称为低温作业。

A. -5

B. 0

C. 2

D. 5

【答案】 D

19、招聘时，甄选考核应兼顾诸方面因素，做到以（ ）为先。

A. 德

B. 才

C. 能

D. 劳

【答案】 A

20、下列关于基坑（槽）开挖施工工艺的说法中，正确的是（ ）。

- A. 采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在标高以上预留 15～50Cm 的土层由人工挖掘修整
- B. 在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下 500mm，以利于土方开挖
- C. 雨期施工时，基坑（槽）需全段开挖，尽快完成
- D. 当基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留 30Cm 的土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高

【答案】 B

21、基于技能的薪酬模式，其优点之一在于使员工注重能力的提升，促进员工在工作中更偏向于（ ）。

- A. 独立
- B. 竞争
- C. 自我
- D. 合作

【答案】 D

22、下列关于型钢的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 与工字钢相比，H 型钢优化了截面的分布，具有翼缘宽，侧向刚度大，抗弯能力强，翼缘两表面相互平行、连接构造方便，重量轻、节省钢材等优点
- B. 钢结构所用钢材主要是型钢和钢板
- C. 不等边角钢的规格以“长边宽度×短边宽度×厚度”（mm）或“长边宽度/短边宽度”（Cm）表示
- D. 在房屋建筑中，冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构件，但不可用作屋面檩条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、楼板等次要构件和围护结构

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

【答案】 D

23、下列哪项不属于各级人民检察院管辖范围内的信访事项（ ）。

- A. 对人民检察院工作的建议、批评和意见
- B. 对人民法院工作的建议、批评和意见
- C. 对人民检察院生效决定不服的申诉
- D. 对公安机关不予立案决定不服的申诉

【答案】 B

24、地面防水层应做在面层以下，四周卷起，高出地面不小（ ）mm。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 B

25、能满足员工生活保障等方面的物质需求体现了薪酬管理中（ ）的作用。

- A. 需要型因素
- B. 保健型因素
- C. 激励型因素
- D. 期望型因素

【答案】 B

26、固定造价合同和成本加成合同的最大区别在于（ ）。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

- A. 合同风险的承担者不同
- B. 成本不同
- C. 合同单价不同
- D. 定价原则不同

【答案】 A

27、信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（ ）日内向复查机关的上一级行政机关请求复核。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

【答案】 B

28、对怀孕（ ）个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 7

【答案】 D

29、下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是（ ）。

- A. 根据胶凝材料的不同，建筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆
- B. 水泥属于水硬性胶凝材料，因而只能在潮湿环境与水中凝结、硬化、保持和发展强度

- C. 水泥砂浆强度高、耐久性和耐火性好，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位
- D. 用于一般土木建筑工程的水泥为通用水泥，系通用硅酸盐水泥的简称

【答案】 B

30、法院受理劳动争议案件的必要满足下列条件，其中不正确是（ ）。

- A. 起诉人必须是劳动争议的当事人，不能委托让他人
- B. 必须是不服劳动争议仲裁委员会仲裁而向法院起诉
- C. 必须有明确的被告、具体的诉讼请求和事实根据
- D. 必须是劳动法律规定的时效内，否则不予受理

【答案】 A

31、关于事故应急救援预案，以下表述错误的是（ ）。

- A. 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案
- B. 生产经营规模较小的生产经营单位可以不制定生产安全事故应急救援预案
- C. 生产经营单位制定的生产安全事故应急救援预案应当与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急预案相衔接
- D. 生产经营单位应当定期组织应急救援预案演练

【答案】 B

32、下列（ ）不能设立信访工作机构。

- A. 县级人民政府
- B. 市级人民政府
- C. 乡镇级人民政府

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

D. 省级人民政府

【答案】 C

33、施工项目的生产要素主要包括（ ）。

A. 人员、原材料、设备、技术和资金

B. 人员、原材料、机器、技术和成本

C. 劳动力、材料、设备、技术和资金

D. 劳动力、材料、机器、技术和成本

【答案】 C

34、用人单位安排孕期、哺乳期女职工从事相关禁忌劳动的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期治理，处（ ）的罚款；情节严重的，责令停止有关作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

A. 3 万元以上 5 万元以下

B. 5 万元以上 10 万元以下

C. 5 万元以上 20 万元以下

D. 5 万元以上 30 万元以下

【答案】 D

35、下列关于卷材防水施工的说法中，错误的是（ ）。

A. 铺设防水卷材前应涂刷基层处理剂，基层处理剂应采用与卷材性能配套（相容）的材料，或采用同类涂料的底子油

B. 铺贴高分子防水卷材时，切忌拉伸过紧，以免使卷材长期处在受拉应力状态，易加速卷材老化

C. 施工工艺流程为：找平层施工→防水层施工→保护层施工→质量检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578005127002007024>