

维保安全多选

94、以下作业，必须使用安全带：（） *

- A 轿顶离开防护栏保护范围的作业。(正确答案)
- B 高于天台地面 2 米以上的机房作业。
- C 轿底高于坠落高度基准面 2 米或以上安全钳复位作业。(正确答案)
- D 其他高于坠落高度基准面 2 米或以上的作业。(正确答案)

95、困人救援时，需先确认轿厢位置。在停电时，轿厢位置指示器不能指示，可（）确认轿厢位置。 *

- A 直接打开厅门确认被困楼层
- B 通过询问乘客与电梯管理人员(正确答案)
- C 用专用钥匙小心开启厅门约 100mm(正确答案)
- D 打开厅门时必须使用照明（电筒、头顶灯等）(正确答案)

96、底坑部位的检查应（）。底坑内作业者在轿厢运行中不应改变位置。 *

- A 保持随时都可以断开急停开关而使轿厢停止的姿势(正确答案)
- B 特别注意旋转部件、头顶部位(正确答案)
- C 站在既不进入对重架下侧，也不接触到活动部分的位置处(正确答案)
- D 在检修状态下进行(正确答案)

97、作业过程中离开轿厢时，应（），方可离开轿厢。 *

- A 锁上操纵箱下部的开关盒盖(正确答案)
- B 清点作业人数(正确答案)
- C 将厅门关上(正确答案)
- D 将“检修中（保养中）”安全标志牌贴在所离开电梯厅门锁的下方或在厅外设置安全护栏(正确答案)

98、出入底坑时，应遵守以下事项：（） *

- A 出入底坑前要清洁鞋底，防止油污、雪水导致打滑(正确答案)

B 无底坑爬梯而且无进入和退出底坑的工具（梯子、人字梯）时，严禁进入底坑
(正确答案)

C 严禁手握随行电缆攀爬(正确答案)

D 进入（爬出）底坑时在液压缓冲器上落脚

99、中断作业时，要进行 KYT（危险预知训练），并向上级报告，为防止第三者事故，应进行以下处理：（） *

A 断开主电源，挂出“严禁合闸”的标志牌(正确答案)

B 直梯锁上机房门、厅门和安全门(正确答案)

C 扶梯关闭盖板及装回梯级、清点作业人数，设置安全栏杆(正确答案)

D 在现场留下专人看守

100、通电作业有以下遵守事项：（） *

A 通电作业时应设专人监护(正确答案)

B 在携带有导电体的工具、测量仪器时，必须先进行充分的处理以免接触到带电体，同时稳定身体进行作业(正确答案)

C 使用的工具，其手接触部位必须是绝缘材料或者采用绝缘材料包裹(正确答案)

D 禁止带电作业(正确答案)

101、作业的性质（内容）有较大改变的，以及要移动作业位置的场合，应通过用手指示并大声口述来确认安全情况：（） *

A 机房主电源切断、接通(正确答案)

B 轿顶停止开关的操作（仅限轿顶时）(正确答案)

C 底坑限位打板的安装、复位，补偿链、底坑开关等的操作(正确答案)

D 安全带的挂设(正确答案)

102、在扶梯桁架内作业（）。 *

A 作业前作业责任者或作业长应收集并保管所有作业者的电梯钥匙(正确答案)

B 作业完毕后须清点作业者人数(正确答案)

C 作业时以正常方式运行电梯

D 作业完毕后确认作业者及所带工具、物品不在桁架内(正确答案)

103、扶梯作业时，为防止交叉作业导致误伤，（）。*

- A 操纵箱或控制柜的检查与桁架内作业不要同时进行(正确答案)
- B 高度不同的梯级检修作业不要同时进行(正确答案)
- C 任何作业都不能同时进行
- D 扶梯上部、下部的机房内作业不要同时进行(正确答案)

104、以下哪几种作业必须使用安全带？（）*

- A 轿顶离开防护栏保护范围的作业(正确答案)
- B 轿底高于坠落高度基准面 2米或以上安全钳复位作业(正确答案)
- C 其他高于坠落高度基准面 2米或以上的作业(正确答案)
- D 机房作业

105、钢丝绳有下列情况之一应当报废？（）*

- A 钢丝绳有断股;(正确答案)
- B 钢丝绳直径小于原来公称直径的 93%;(正确答案)
- C 受过死角拧扭，部分受压变形;(正确答案)
- D 钢丝旋绕一圈的长度内断丝数量达到 14处。(正确答案)

106、维改作业中作业长的职责是？（）*

- A 人员分工及工作安排;(正确答案)
- B 现场工作指挥及作业人员工作确认;(正确答案)
- C 对作业过程中的违规行为进行制止;(正确答案)
- D 为所有作业人员付安全责任并在施工完毕后清点人数、恢复现场。(正确答案)

107、维改作业手拉葫芦的选用要求？（）*

- A 手动葫芦完好合格，各部件可靠并运行正常;(正确答案)
- B 一定要使用有防脱钩装置的手拉链葫芦;(正确答案)
- C 不准超载使用，额定载荷 ≥ 3 吨;(正确答案)

108、维改作业安全检查中下列哪几项为 TA 项（）？*

- A 确认限速器、安全钳有效动作;(正确答案)

B 轿顶、底坑照明是否良好?作业过程中开启厅门有无使用头灯（或手电筒）确认轿厢位置?([正确答案](#))

C 垂直吊挂重物使用符合要求的专用吊装工具，禁止使用绳夹制作的索具，防脱钩装置是否良好?([正确答案](#))

D 共同作业时是否进行联络复述且准确可靠?

109、大修改造之前应具备的文件有（）? *

A 合同资料;([正确答案](#))

B 技术资料;([正确答案](#))

C 安全手册;([正确答案](#))

D 申报资料;([正确答案](#))

110、维改作业中起重钢丝绳及钢丝绳吊索选用要求（）? *

A 一定要使用带有插编索扣的钢丝绳吊索;([正确答案](#))

B 吊装用的所有钢丝绳均不小于 $\phi 12\text{mm}$;([正确答案](#))

C 必须使用有合格证的正规厂家生产的钢丝绳吊索;([正确答案](#))

D 禁止使用钢丝绳夹夹紧钢丝绳的吊索方式进行曳引钢丝绳的更换作业;([正确答案](#))

111、维改作业中剪断钢丝绳的作业需要用顶对重钢管规格（）? *

A 管壁厚 $\geq 4\text{mm}$;([正确答案](#))

B 镀锌钢管;([正确答案](#))

C 材质为 Q235A 碳钢;([正确答案](#))

D 没有要求;

112、维改作业中作业人员是否知道以下工艺要求（）? *

A 作业前检查安全钳尺寸符合要求（钳嘴和楔块）;([正确答案](#))

B 确认限速器机械动作（放下重锤），作业未完成时，禁止复位;([正确答案](#))

C 确认安全钳动作，轿厢可靠制停在导轨上;([正确答案](#))

D 确认轿厢有二次保护（在轿顶横梁和导轨撑架之前用吊索和卸扣作二次保护）;([正确答案](#))

113、维改作业中施工完成后应（）? *

A 恢复电梯安全钳、限速器等安全防护措施;([正确答案](#))

- B 作业长检查确定电梯安全施工完毕;(正确答案)
- C 监督员确定施工完毕并在群内告知;(正确答案)
- D 施工完成后填写完工报告由甲方确认拍照上传;(正确答案)

114、以下哪些作业内容需要严格执行旋转部(活动部)作业时应切断主电源开关及相应的控制开关, 随即挂上“严禁合闸”的标志牌的规定? *

- A 绳轮、滑轮的清扫(正确答案)
- B 链条、三角皮带的张力调整、加油(正确答案)
- C 轿顶运行(正确答案)
- D 检查底坑安全开关

115、井道内作业时, 必须保证() 照明充足 *

- A 头灯(正确答案)
- B 电梯行灯(正确答案)
- C 井道照明(正确答案)
- D 机房照明

116、双人配合进出轿顶作业时, 以下哪种作业符合安全规定()。 *

- A 出入轿顶前需检查脚底是否有油污(正确答案)
- B 出轿顶前无需观察第三者
- C 不能站在轿顶横梁上运行电梯(正确答案)
- D 进入轿顶后, 必须关闭厅门(正确答案)

117、盘车作业必须遵守以下事项:() *

- A 严禁为图方便, 使抱闸处于非专人用手撬动操控释放状态(正确答案)
- B 严禁使用非专用抱闸释放杆释放抱闸(正确答案)
- C 盘车时必须进行有效的联络与复唱(正确答案)
- D 盘车作业结束后, 立即拆除所有盘车装置(正确答案)

118、关于机房作业注意事项, 以下正确的做法是:() *

- A 在活动部、旋转部周围作业时, 应切断电梯电源(正确答案)

- B 在开口部附近作业时，应防止将物件碰落井道 (正确答案)
- C 机房电气柜的盖板在非作业时应该盖上 (正确答案)
- D 机房控制柜、主机及限速器等设备的顶部不能放置物品 (正确答案)

119、在轿顶作业时（包括轿顶运行）应遵守以下事项（）。 *

- A 严禁从轿顶移动至其他轿顶 (正确答案)
- B 井道作业应顺着下行方向进行 (正确答案)
- C 轿厢运行时，应断开轿顶“门机开关” (正确答案)
- D 上行时应先确认头顶上方的情况后再运行，以免头部碰到井道顶部或井道突出物 (正确答案)

120、在轿厢内及厅门作业时遵守以下事项（）。 *

- A 停止轿厢开始作业时，应先将操纵箱内的急停开关置“停止”状态 (正确答案)
- B 从厅外进入轿厢，要特别注意确认轿厢在本层 (正确答案)
- C 作业楼层的厅门外附近如有小孩等游玩时，应使其远离该地方 (正确答案)
- D 中途离开时，在厅门口放置护栏即可，无需关闭厅门

121、以下哪些作业，必须使用安全带（）。 *

- A 轿顶离开护栏保护范围的作业 (正确答案)
- B 轿底高于坠落高度基准面 2 米或以上安全钳复位作业 (正确答案)
- C 其他高于坠落高度基准面 2 米或以上的作业 (正确答案)
- D 以上都不是

122、关于扶梯保养作业，以下说法正确的是（）。 *

- A 在扶梯上部、下部应设置能有效三面围蔽上部、下部的“电梯例行保养中，禁止进入”的警告防护栏 (正确答案)
- B 在施工前应由作业长用扶梯钥匙确认上、下梯头的蜂鸣器及停止开关是否正常 (正确答案)
- C 电动运行操作者应经常确认周围安全，保持可以紧急停止的姿势 (正确答案)
- D 禁止单人在扶梯开口部或开口部周边及桁架内进行单独作业 (正确答案)

123、起动自动扶梯的场合应遵守以下事项（）。 *

- A 作业长在起动扶梯前应确认作业者及第三者的安全状况 (正确答案)

B 启动时应先确认周围的安全情况，响蜂鸣器，切实地进行了联络和大声复述之后才开始运行 (正确答案)

C 确认桁架内没有作业者 (正确答案)

D 开始运行时，应先进行点动运行（点上或点下） (正确答案)

124、下列哪项是防止坠落,摔下的方法 () *

A 吊轿厢作业前启动安全钳装置，确保轿厢不会坠落 (正确答案)

B 改造轿顶桥架横梁时把轿厢放到井道最低部位后再拆主钢丝绳 (正确答案)

C 上下爬梯或人字梯时保持三点支撑，确认脚踏位置正确 (正确答案)

D 使用爬梯前确保架梯角度、架梯上端超出支撑位置，同时要扶梯防止倒塌 (正确答案)

125、海因里希事故因果连锁过程的重要因素为 () *

A 遗传及社会环境 (正确答案)

B 人的缺点 (正确答案)

C 人的不安全行为或物的不安全状态 (正确答案)

D 事故 (正确答案)

E 伤害 (正确答案)

126、《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员法定义务：() *

A 遵章守纪服从管理 (正确答案)

B 正确佩戴防护用品 (正确答案)

C 及时上报发现隐患 (正确答案)

D 参加教育培训 (正确答案)

127、KYT 开展的几个步骤：() *

A 掌握现状 (正确答案)

B 追求根本 (正确答案)

C 找出对策 (正确答案)

D 设定目标 (正确答案)

128、以下哪项为安全 7 必须要求 () *

- A. 防止坠落,摔下(正确答案)
- B. 防止被夹(正确答案)
- C. 防止卷入(正确答案)
- D. 禁止吸烟

129、以下哪项为保养作业安全抽查表中 TA 项 () *

- A. 井道内作业是否由有特种作业资格者进行?(正确答案)
- B. 轿顶、底坑照明是否良好?(正确答案)
- C. 有无正确使用安全护栏?
- D. 井道内作业临时停梯是否拍急停?

130、作业长职责含 () *

- A.在作业开始之前,应组织开展危险预知(KY)活动(正确答案)
- B.共同作业者应完全受自己的指挥,严格要求切实进行联络、复唱以及相互的合作,安全地进行作业。(正确答案)
- C.进行主电源及安全开关的切断或接通。(正确答案)
- D.发生异常或紧急事态时,应立即向作业责任者报告并接受其指示。(正确答案)

131、保养作业安全抽查表中得分 ≥ 90 评定为 A; $80 \leq$ 得分 < 90 评定为 B; $70 \leq$ 得分 < 80 评定为 C;得分 < 70 评定为 D, TA 项隐患应现场立即停工整改, A、B、C 项隐患需 24 小时内整改回复。未按时回复的评定降级,分数降为下级的最低分数。扣分标准为 () *

- A. TA 项扣 50 分, (正确答案)
- B. A 项相应扣分为: 20分(正确答案)
- C. B 项相应扣分为: 10分(正确答案)
- D. C 项相应扣分为: 5分

132、个人的安全注意事项包含 () *

- A. 不要在易滑倒或落下的物体上行走或逗留(正确答案)
- B. 不要站到产品或经临时焊接的物件上, 或在其上面堆放杂物(正确答案)

- C. 吸烟应在设有放置烟头容器的指定吸烟场所内，如机房内
- D. 严禁在井道内的中间梁站立，在撑架、导轨上攀爬等危险动作 (正确答案)

133、安全警句二十句中包含 () *

- A. 开工前必须指导安全，收工时必须清点人数，并作记录 (正确答案)
- B. 违章操作，害人害己害公司，必须杜绝 (正确答案)
- C. 必须按要求使用安全带 (正确答案)
- D. 火灾致电 112，人身事故致电 120

134、《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员法定权利：() *

- A. 建议、知情 (正确答案)
- B. 避险、拒绝 (正确答案)
- C. 检控、求偿 (正确答案)
- D. 教育、劳保 (正确答案)

135、《工伤保险条例》是为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和 经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险而制定的法律条例，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤 () *

- A. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 (正确答案)
- B. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 (正确答案)
- C. 患职业病的 (正确答案)
- D. 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的 (正确答案)

136、现场保养作业需要哪些劳保用品 () *

- A. 防砸帽 (正确答案)
- B. 工作服 (正确答案)
- C. 安全带 (正确答案)
- D. 安全鞋 (正确答案)

137、KYT 活动原则 () *

0 事故灾害 (正确答案)

B. 事先行动 (正确答案)

C. 找出对策

D. 全员参与 (正确答案)

138、KYT 活动导向 () *

A. 活动目的 提高员工对危险的感受性、对作业的注意力及解决问题的能力 (正确答案)

B. 活动对象——潜在的危险行为或危险因素 (正确答案)

C. 活动单元——班组或作业小组 (正确答案)

D. 活动定义——全称危险预知训练

139、安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持“()”的方针。 *

A 安全第一 (正确答案)

B 预防为主 (正确答案)

C 综合治理 (正确答案)

D 可持续发展

140、维保现场资料哪些应随身携带 () 。 *

A 安全规程 (正确答案)

B 操作证复印件 (正确答案)

C 严禁合闸警示牌 (正确答案)

D 保养中警示牌 (正确答案)

141、发生人身事故、急性病变时，要保持镇定，立即打 120 电话召唤急救车和报告上一级管理者。在急救车到来之前，应判断伤病者的状况，并根据状况对伤病者进行下述的应急处置：() *

A. 止血。 (正确答案)

B. 使其恢复呼吸。 (正确答案)

C. 使其避免受冲击。 (正确答案)

(正确答案)

142、 梯子 是上下工具而不是脚手架，所以原则上禁止使用梯子来进行作业。但以下情形可以使用（ ） *

- A. 在用于轻微的检查、调整等短时间作业时 (正确答案)
- B. 在限制使用但得到了作业长许可时 (正确答案)
- C. 在难以设置脚手架时 (正确答案)
- D. 即使是短时间且动作轻微的作业，也必须由两人以上进行情况下 (正确答案)

143、 保养作业现场安全重点监控项目(TA 项)是什么（ ） *

- A. 井道内作业是否由有特种作业资格者进行 (正确答案)
- B. 严禁短接电梯安全回路和门锁安全回路 (正确答案)
- C. 作业过程中开启厅门有无使用头灯（或手电筒）确认轿厢位置 (正确答案)
- D. 作业前作业长是否收集扶梯钥匙 (正确答案)

144、 保养作业现场安全重点监控项目(TA 项)是什么（ ） *

- A. 井道内作业是否由有特种作业资格者进行 (正确答案)
- B. 进入轿顶前确认急停开关是否有效
- C. 进出轿顶、底坑步骤正确 (正确答案)
- D. 轿顶、底坑照明是否良好 (正确答案)

145、 下列哪项是防止 坠落,摔下的方法（ ） *

- A. 吊轿厢作业前启动安全钳装置，确保轿厢不会坠落 (正确答案)
- B. 改造轿顶桥架横梁时把轿厢放到井道最低部位后再拆主钢丝绳 (正确答案)
- C. 上下爬梯或人字梯时保持三点支撑，确认脚踏位置正确 (正确答案)
- D. 使用爬梯前确保架梯角度、架梯上端超出支撑位置，同事要扶梯防止倒塌 (正确答案)

146、 海因里希事故因果连锁过程的重要因素为（ ） *

- A. 遗传及社会环境 (正确答案)
- B. 人的缺点 (正确答案)

(正确答案)

D.事故(正确答案)

E.伤害(正确答案)

147、《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员法定义务:() *

A.遵章守纪服从管理(正确答案)

B.正确佩戴防护用品(正确答案)

C.及时上报发现隐患(正确答案)

D.参加教育培训(正确答案)

148、KYT 开展的几个步骤:() *

A.掌握现状(正确答案)

B.追求根本(正确答案)

C.找出对策(正确答案)

D.设定目标(正确答案)

149、作业长职责含 () *

A.在作业开始之前,应组织开展危险预知(KY)活动(正确答案)

B.共同作业者应完全受自己的指挥,严格要求切实进行联络、复唱以及相互的合作,安全地进行作业。(正确答案)

C.进行主电源及安全开关的切断或接通。(正确答案)

D.发生异常或紧急事态时,应立即向作业责任者报告并接受其指示。(正确答案)

150、个人的安全注意事项包含 () *

A.不要在易滑倒或落下的物体上行走或逗留(正确答案)

B.不要站到产品或经临时焊接的物件上,或在其上面堆放杂物(正确答案)

C.吸烟应在设有放置烟头容器的指定吸烟场所内,如机房内

D.严禁在井道内的中间梁站立,在撑架、导轨上攀爬等危险动作(正确答案)

151、安全警句二十句中包含 () *

A.开工前必须指导安全,收工时必须清点人数,并作记录(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578051133027006130>