

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

实用临床护理三基测试试题及答案

1、下列血尿的护理措施，错误的是：（ ）

- A、 有症状血尿应重视，无症状血尿不必重视
- B、 观察出血性质和排尿情况
- C、 观察排尿中血尿的变化
- D、 血尿严重时应卧床休息，按时测量血压、脉搏

答案：A

2、静脉输液时造成病人急性肺水肿发生的原因是：（ ）

- A、 输入致热物质
- B、 输液速度过快
- C、 长时间输入高浓度药液
- D、 输液过程中无人守护

答案：B

3、在心电监护下拔牙的病人术后应嘱病人休息多长时间，无不适后方可离开：（ ）

- A、 15 分钟
- B、 30 分钟
- C、 45 分钟
- D、 60 分钟

答案：B

4、牙龈出血的最常见原因为：（ ）

- A、 牙髓炎
- B、 龋病
- C、 牙龈炎和牙周炎
- D、 慢性根尖周炎

答案：C

5、心尖的体表投影位于：（ ）

- A、 左侧第五肋间隙锁骨中线内侧 1~2cm 处
- B、 左侧第五肋间隙锁骨中线外侧 1~2cm 处
- C、 左侧第四肋间隙锁骨中线内侧 1~2cm 处
- D、 左侧第四肋间隙锁骨中线外侧 1~2cm 处

答案：A

6、PTCA 是指：（ ）

- A、 冠状动脉造影术
- B、 心腔造影

- C、 经皮腔内冠状动脉成形术
- D、 冠状动脉搭桥术

答案：C

7、牙拔除术后几小时可进食：（ ）

- A、 1 小时
- B、 2 小时
- C、 3 小时
- D、 4 小时

答案：B

8、张女士，40 岁，患者主诉下腹部胀痛，排尿困难，体检见耻骨上膨隆，可扪及囊样包块，叩诊呈实音，有压痛。对该患者实施的护理措施中不正确的一项是：（ ）

- A、 让患者听流水声
- B、 口服利尿剂
- C、 用温水冲洗会阴部
- D、 行导尿术

答案：B

9、术后发生血栓性静脉炎，严禁局部按摩是为了防止发生：（ ）

- A、 小动脉萎缩
- B、 腿挛缩变形
- C、 脑血管动脉瘤
- D、 肺栓塞

答案：D

10、腹外疝病人手术后离床活动的时间一般为：（ ）

- A、 1~2 日
- B、 5~6 日
- C、 3~5 日
- D、 3~4 日

答案：C

11、下列哪项不是老年人肺炎的临床特点：（ ）

- A、 临床表现不典型
- B、 早期症状常为呼吸道症状
- C、 病情变化快
- D、 并发症多

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578132134110006075>