



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 388—2012

给水排水用滗水器通用技术条件

General technological specification of decanter for sewage treatment

2012-02-08 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类与型号	2
5 性能参数	2
6 结构型式	3
7 要求	3
8 产品检验	4
9 检验规则	5
10 包装、运输、标志和贮存	6
附录 A (资料性附录) 滗水器分类与型号	8
附录 B (资料性附录) 滗水器结构型式	9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：天津水工业工程设备有限公司、天津艾杰环保技术工程有限公司。

本标准参加起草单位：湖北洲际环保工程技术有限公司、重庆康达环保产业(集团)有限公司。

本标准主要起草人员：张大群、赵秉森、金宏、王立彤、倪益海、李杨、李次鄂、张述超、张蓁、沈钟、姜亦增、曹井国、刘瑶、勒德智、文建华、刘琪铭、陈迪海、刘雯、梁伟。

给水排水用滌水器通用技术条件

1 范围

本标准规定了滌水器的术语和定义、分类与型号、性能参数、结构型式、要求、产品检验、检验规则、包装、运输、标志和贮存等。

本标准适用于城镇污水处理和各类工业废水处理中使用的滌水器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 1220 不锈钢棒
- GB/T 1348 球墨铸铁件
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 3767—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法
- GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)
- GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带
- GB 8923—1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- GB/T 9439 灰铸铁件
- GB/T 12770 机械机构用不锈钢焊接钢管
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 13663—2000 给水用聚乙烯(PE)管材
- GB/T 13663.2—2005 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件
- GB 14048.1 低压开关设备和控制设备 第一部分:总则
- GB/T 15461 电子设备用机电开关 第3部分:成列直插封装式开关分规范
- GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
- CJ/T 176—2007 旋转式滌水器
- JB/T 2932 水处理设备 技术条件
- JB/T 4297 泵产品涂漆技术条件
- JB/T 5936 工程机械 机械加工件通用技术条件
- JB/T 5943 工程机械 焊接件通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。