

2024 年中职单招护理专业综合课考试模拟试卷【01】

试卷总分：200

出卷时间：2024-11-23 16:53

答题时间：100 分钟

一. 单选题（本题共 100 小题，满分 150 分）

1. 不属于医院基本饮食的是（ ） [1.5 分]

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 治疗饮食

参考答案：D

2. 肝功能检查所需血清标本不宜（ ） [1.5 分]

- A. 轻轻摇动试管防止血凝固
- B. 在清晨空腹抽血
- C. 顺管壁将血液注入试管
- D. 注入血液速度宜缓慢

参考答案：A

3. 物理消毒灭菌法中，灭菌效果最佳的是（ ） [1.5 分]

- A. 燃烧法
- B. 煮沸消毒法
- C. 高压蒸汽灭菌法
- D. 紫外线灯管消毒法

参考答案：C

4. 美籍奥地利理论生物学家贝塔朗菲提出的理论是（ ） [1.5 分]

- A. 系统论
- B. 需要层次理论
- C. 压力与适应理论
- D. 自理理论

参考答案：A

5. 患者，男性，81 岁，因慢性阻塞性肺疾病而入院治疗。近 2 天来痰量增多，为脓性痰，怀疑并发细菌感染，需做痰培养。该患者无力咳痰，请问护士采集痰标本时不正确的做法是

（ ） [1.5 分]

- A. 核对患者床号、姓名
- B. 向患者和家属解释留标本的目的和方法
- C. 让患者先用漱口液漱口，再用清水漱口
- D. 协助患者取合适体位，由上向下叩击背部

参考答案：D

6. 患者, 男性, 47 岁, 肺癌术后化疗, 护士在给其行 PICC 置管过程中发现手套破损, 此时应 () [1.5 分]

- A. 用无菌纱布覆盖破损处
- B. 用消毒液消毒破损处
- C. 加戴一副手套
- D. 立即更换手套

参考答案：D

7. 患者, 男性, 20 岁, 早晨打篮球不慎将足扭伤当时感到疼痛, 下午肿胀明显。护士为患者减轻其肿胀和疼痛, 合适的处理方法是 () [1.5 分]

- A. 红花油按摩
- B. 温水浸泡
- C. 红外线照射
- D. 湿冷敷

参考答案：D

8. 两人法为患者翻身应注意 () [1.5 分]

- A. 一人托患者的颈部和背部, 另一人托住患者的臀部和腘窝
- B. 一个托患者的颈肩部和腰部, 另一人托住患者的臀部和腘窝
- C. 一人托患者的颈肩部, 另一人托住患者的臀部和腘窝
- D. 一人托患者的颈肩部和腰部, 另一人托住患者的臀部

参考答案：B

9. 老年患者用热水袋水温不可超过 () [1.5 分]

- A. 30℃
- B. 40℃
- C. 50℃
- D. 60℃

参考答案：C

10. 除下列哪项外均为客观资料 () [1.5 分]

- A. 面色发绀
- B. 体温不升
- C. 呼吸困难
- D. 恐惧

参考答案：D

11. 幽门梗阻的洗胃操作下列哪项不对 () [1.5 分]

- A. 饭后 4~6 小时进行
- B. 首先吸净胃内容物
- C. 洗胃液温度 25℃~30℃
- D. 每次灌入 800mL 左右

参考答案：D

12. 患者, 男性, 68 岁, 体重 60kg, 胃癌术后第 2 天。患者卧床翻身时身体滑向床尾, 护士将其移向床头, 下列做法正确的是 () [1.5 分]

- A. 尽快完成, 不必向患者解释说明
- B. 移动之前应固定床轮, 松开盖被
- C. 移动之前在患者头下垫一枕头
- D. 移动时患者双手放在胸腹前

参考答案：B

13. 传染病区内属半污染区的是 () [1.5 分]

- A. 值班室
- B. 配餐室及更衣室
- C. 走廊及化验室
- D. 病室及厕所

参考答案：C

14. 测血压时袖带缠得过紧可使 () [1.5 分]

- A. 血压偏低
- B. 脉压加大
- C. 收缩压偏高
- D. 舒张压偏高

参考答案：A

15. 牙痛时冷疗的原理是 () [1.5 分]

- A. 减少脑细胞耗氧, 利于脑细胞功能恢复
- B. 放松肌肉韧带肌腱等组织, 解除疼痛
- C. 降低毛细血管通透性, 减轻组织充血肿胀
- D. 促使白细胞释放蛋白溶解酶, 溶解坏死组织

参考答案：C

16. 护理学四个基本概念中的“人”是指 () [1.5 分]

- A. 患病的群体
- B. 健康的群体
- C. 患病的个体
- D. 所有个体和群体, 包括健康的, 也包括患病的

参考答案：D

17. 护士扶助患者翻身侧卧, 应注意 () [1.5 分]

- A. 协助患者手臂放于身体两侧
- B. 使患者两腿平放伸直
- C. 协助患者先将臀部移向床缘
- D. 护士手扶患者肩、膝部助翻身

参考答案：D

18. 关于要素饮食的概念哪项不妥 () [1.5 分]

- A. 是一种化学精制食物
- B. 需要经小肠消化吸收
- C. 含有人体需要的全部营养成分
- D. 含的蛋白质为氨基酸

参考答案: B

19. 患者, 男性, 36 岁, 因车祸致下肢瘫痪来诊, 初步诊断为腰椎骨折。运送患者时最佳的方式是 () [1.5 分]

- A. 轮椅运送法
- B. 平车挪动法
- C. 平车三人搬运法
- D. 平车四人搬运法

参考答案: D

20. 有效期在 24 小时以上的医嘱是 () [1.5 分]

- A. 肥皂水灌肠 st
- B. 二级护理
- C. 安定 5mg qohssos
- D. 血常规

参考答案: B

21. 患者使用洋地黄治疗过程中发生中毒的脉搏特征为 () [1.5 分]

- A. 间歇脉
- B. 缓脉
- C. 三联律
- D. 绀脉

参考答案: A

22. 以人的健康为中心的发展阶段, 护理工作的特征是 () [1.5 分]

- A. 工作方法是执行医嘱和护理常规
- B. 按护理程序对患者实施整体护理
- C. 工作范围扩展到所有人的所有生命阶段
- D. 工作场所局限于医院

参考答案: C

23. 长期大量使用免疫抑制剂的患者应采用的隔离种类是 () [1.5 分]

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 消化道隔离
- D. 保护性隔离

参考答案: D

24. 患者,女性,50岁,因患血液病需输血小板浓缩液。下列护理措施中,不正确的是 () [1.5分]

- A. 从血库取回后勿剧烈震荡
- B. 血液取回后不能加温
- C. 从血库取回及早输血
- D. 输血前先输生理盐水

参考答案: C

25. 患者,女性,30岁。下肢急性蜂窝织炎伴全身感染症状,需采血做抗生素敏感试验。最佳的采血时间应是在患者 () [1.5分]

- A. 寒战时
- B. 高热时
- C. 发热间歇期
- D. 静脉滴注抗生素时

参考答案: A

26. 患者因心绞痛入院,护士认为医嘱存在错误,护士的做法不妥的是 () [1.5分]

- A. 暂不执行
- B. 与医生核对
- C. 按医嘱执行
- D. 找医生重开

参考答案: C

27. 贯穿于护理活动全过程的是 () [1.5分]

- A. 护理评估和护理诊断
- B. 护理诊断和护理计划
- C. 护理计划和护理评价
- D. 护理评估和护理评价

参考答案: D

28. 以下哪项不属长期医嘱 () [1.5分]

- A. 查血常规
- B. 半卧位
- C. 测血压 bid
- D. 半流质饮食

参考答案: A

29. 属于主观资料的是 () [1.5分]

- A. 呼吸困难
- B. 乏力
- C. 发绀
- D. 心脏杂音

参考答案: B

30. 临时备用医嘱是 () [1.5分]

- A. 低盐饮食
- B. 测血糖 st
- C. 索米痛 0.5gposos
- D. 哌替啶 50mgimq6hprn

参考答案: C

31. 刘某, 38岁, 不慎烧伤, 程度为III度, 面积达50%, 入院后应采取 () [1.5分]

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 保护性隔离
- D. 呼吸道隔离

参考答案: C

32. 患者, 陆某, 患高血压病入院, 目前左侧肢体偏瘫。医嘱测血压4次/日。执行该医嘱时, 错误的是 () [1.5分]

- A. 固定血压计
- B. 测右上肢血压
- C. 卧位测量时肱动脉平腋中线
- D. 固定专人测量

参考答案: D

33. 血液病患者最宜输入 () [1.5分]

- A. 库存血
- B. 新鲜血
- C. 血浆
- D. 白蛋白

参考答案: B

34. 患者, 男性, 56岁。发热一周, 体温在39.0~40.0℃之间, 门诊以发热待查收入院, 入院时患者神智清楚, 面色潮红, 口唇干裂, 体质消瘦, 食欲差。入院时属于发热过程的 () [1.5分]

- A. 体温上升期
- B. 高热持续期
- C. 退热期
- D. 体温下降期

参考答案: B

35. 在收集24h尿标本时, 下列哪些措施不可用来防止变质的是 () [1.5分]

- A. 存放容器应清洁, 并加盖
- B. 容器的容量为3500mL
- C. 如混入粪便, 可将尿滤过后留取
- D. 根据检查项目加入防腐剂

参考答案: C

36. 属于医护合作性问题的是 () [1.5 分]

- A. 皮肤完整性受损:压疮与局部组织长期受压有关
- B. 清理呼吸道无效:与无力咳嗽有
- C. 潜在并发症:肠梗阻
- D. 家产应对效能低

参考答案: C

37. 患儿, 陈某, 6 岁, 因支气管肺炎并发哮喘入院。护理体检: 神志清醒, 口唇轻度发绀, 体温 39°C, 脉搏 104 次/分, 呼吸 24 次/分, 听诊双肺有湿性啰音及哮鸣音。情绪稳定后, 患儿闷闷不乐, 并不停地说“妈妈还不来”, 此时患儿哪种需要尚未满足 () [1.5 分]

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 自我实现的需要

参考答案: C

38. 患者, 女性, 50 岁, 患慢性肾小球肾炎 20 年, 近来精神萎靡, 食欲差, 24 小时尿量 80mL, 下腹部空虚, 无胀痛, 请评估该患者的排尿型态为 () [1.5 分]

- A. 尿潴留
- B. 尿失禁
- C. 少尿
- D. 无尿

参考答案: D

39. 双侧瞳孔放大见于 () [1.5 分]

- A. 阿托品中毒
- B. 有机磷农药中毒
- C. 氯丙嗪中毒
- D. 吗啡中毒

参考答案: A

40. 患者, 男性, 58 岁, 因肝癌晚期入院, 患者出现烦躁不安、躁动, 为保证患者安全, 最重要的护理措施是 () [1.5 分]

- A. 用牙垫放于上下臼齿之间
- B. 加床栏, 用约束带保护患者
- C. 室内光线宜暗
- D. 护理动作要轻

参考答案: B

41. 肝性脑病人应当 () [1.5 分]

- A. 供给足量的热能与蛋白质
- B. 给予足量脂肪以提供热能
- C. 供给足量的糖和钠盐

D. 给予足量的碳水化合物。

参考答案：D

42. 呼吸衰竭最早出现的症状是（ ） [1.5分]

- A. 呼吸困难
- B. 发绀
- C. 精神症状
- D. 心血管系统症状

参考答案：A

43. 血液病人最常见的出血部位在（ ） [1.5分]

- A. 皮肤、黏膜
- B. 呼吸道
- C. 消化道
- D. 泌尿生殖道

参考答案：A

44. 急性白血病贫血的主要原因为（ ） [1.5分]

- A. 红细胞生成减少
- B. 红细胞寿命缩短
- C. 出血致细胞丢失过多
- D. 促红细胞生成素减少

参考答案：A

45. 引起右心室前负荷增加的疾病（ ） [1.5分]

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 房间隔缺损

参考答案：C

46. 支气管哮喘患者突然出现胸痛、气急、呼吸困难、大汗、不安，应考虑（ ）

[1.5分]

- A. 自发性气胸
- B. 支气管哮喘急性发作
- C. 左心衰竭
- D. 肺炎

参考答案：A

47. 肺癌有特异性的表现是（ ） [1.5分]

- A. 刺激性呛咳
- B. 咯血
- C. 胸痛
- D. 胸闷、气促

参考答案：A

48. 下面哪一项不是门脉高压的常见表现（ ） [1.5分]

- A. 脾肿大
- B. 肝肿大
- C. 食管静脉曲张破裂出血
- D. 腹水

参考答案：B

49. 白血病病人的健康指导不正确的是（ ） [1.5分]

- A. 指导病人加强营养
- B. 向病人说明坚持用药的重要性
- C. 向病人解释化疗的不良反应
- D. 若化疗药物漏于皮下应立即用普鲁卡因局部封闭

参考答案：D

50. 呼吸衰竭时应特别慎用（ ） [1.5分]

- A. 呼吸兴奋剂
- B. 祛痰平喘剂
- C. 镇静安眠剂
- D. 脱水利尿剂

参考答案：C

51. 肝癌结节破裂出血时可突然引起（ ） [1.5分]

- A. 黄疸加深
- B. 呕血不止
- C. 上腹剧痛
- D. 高热不退

参考答案：C

52. 对血液病病人最应警惕发生的情况是（ ） [1.5分]

- A. 皮肤、黏膜血肿
- B. 呼吸道出血
- C. 消化道出血
- D. 颅内出血

参考答案：D

53. 溃疡病患者宜少量多餐，其意义是（ ） [1.5分]

- A. 避免胃窦部过度扩张
- B. 加快胃排空
- C. 减少胆汁反流
- D. 促进胃液分泌

参考答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/585033012333012001>