

## N2 级护理人员理论知识模拟题+答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、最符合皮质醇症特点的是()

- A、向心性肥胖
- B、低血钾
- C、高血压危象
- D、碱中毒
- E、低血压

正确答案：A

2、抗菌药物联合应用的指征,不包括()

- A、为了减少各抗菌药物单一使用时的毒性反应
- B、单一抗菌药物不能控制的两重感染
- C、病因明确的严重感染
- D、长期应用抗菌药物,可能产生耐药者
- E、单一药物难以控制的严重感染

正确答案：C

3、出生时存在且永不消失的反射是

- A、平衡反射
- B、吸吮反射
- C、提睾反射
- D、吞咽反射
- E、握持反射

正确答案：D

4、脑出血最主要的病因是

- A、高血压并发细小动脉硬化
- B、血液病
- C、脑动脉炎
- D、颅内动脉瘤
- E、先天性脑血管畸形

正确答案：A

5、属于同期控制的是()

- A、统计住院病人对护理服务的满意度
- B、检查护理人员在操作中是否执行查对制度
- C、护理人员的素质评估

- D、控制急救物品完好率
- E、常规器械消毒灭菌合格率

正确答案：B

6、下列关于皮肤的消毒方法,不正确的是 ( )

- A、使用碘伏原液直接涂擦皮肤表面 2 遍以上
- B、使用碘酊原液时,作用时间 1 3 分钟
- C、使用碘酊原液消毒后,待干后用 70% 80%乙醇脱碘
- D、可使用 70% 80%乙醇擦拭消毒 2 遍,作用 3 分钟
- E、使用复方季铵盐消毒剂原液时,作用时间 1 3 分钟

正确答案：E

7、面对不同的沟通对象,或面临不同的情形,应采取不同的沟通方式,所采取的有效沟通策略是 ( )

- A、避免一味说教
- B、使用恰当的沟通方式
- C、考虑接收者的观点和立场
- D、充分利用反馈机制
- E、以行动强化语言

正确答案：B

8、在沟通过程中,信息的发送者将信息编译成接收者能够理解的一系列符号的过程称为 ( )

- A、编码
- B、编辑
- C、编程
- D、解码
- E、翻译

正确答案：A

9、左心衰竭 ( )

- A、性格变化,反应迟钝
- B、肝-颈静脉回流征阳性
- C、端坐呼吸
- D、突然出现呼吸停止,眼球固定、双瞳孔缩小后扩大
- E、皮肤潮红、视乳头水肿、呼吸性酸中毒

正确答案：C

10、对于小儿体液特点的表述,正确的是

- A、血清钠含量高于成人
- B、年龄愈小,体液占体重的百分比愈高
- C、年龄愈小,细胞内液量相对为多
- D、需水量同于成人
- E、年龄愈小,每日水的交换量相对为少

正确答案: B

11、患儿女,2岁。因上呼吸道感染出现发热, T 39.8° C,突然意识丧失,双眼凝视,全身抽搐。应立即采取的护理措施是()

- A、立即物理降温
- B、立即将患儿转入重症监护室
- C、立即吸氧
- D、立即测量血压、脉搏
- E、立即按压人中止惊

正确答案: E

12、输卵管通畅术,宫颈导管最高压力是下列哪项()

- A、50mmHg
- B、250mmHg
- C、100mmHg
- D、150mmHg
- E、200mmHg

正确答案: E

13、“你今天感觉好多了吧。”属于下列哪种提问形式()

- A、偏向式提问
- B、总结式提问
- C、探索式提问
- D、开放式提问
- E、封闭式提问

正确答案: A

14、人工呼吸机的使用管理属于护理质量控制内容中的()

- A、基础护理管理
- B、新业务、新技术管理
- C、预防护理缺陷的管理
- D、护理信息管理
- E、专科护理管理

正确答案：E

15、伤寒经治疗后体温开始下降但未恢复正常,体温再次上升属于()

- A、再燃
- B、再感染
- C、复发
- D、重复感染
- E、混合感染

正确答案：A

16、李先生,72岁。诊断重症胰腺炎,在治疗期间出现了多重耐药细菌感染。对其采取的隔离防护措施,正确的是()

- A、标准预防+空气隔离
- B、标准预防+接触隔离
- C、标准预防+严密隔离
- D、标准预防+飞沫隔离
- E、标准预防+保护性隔离

正确答案：B

17、门静脉高压顽固性腹水的最有效治疗为

- A、补充白蛋白,限制钠盐
- B、限制水钠摄入,脱水利尿
- C、肝移植术
- D、分流术
- E、断流术

正确答案：C

18、会阴湿热敷面积一般是病损范围的()

- A、4倍
- B、2倍
- C、1倍
- D、5倍
- E、3倍

正确答案：B

19、依据纠正偏差的作用环节不同,控制可以分为()

- A、专题控制、专项控制和全面控制
- B、日常控制和定期控制
- C、技术控制、质量控制和资金控制

D、前馈控制、同期控制和反馈控制

E、间接控制和直接控制

正确答案：D

20、肛表测量的时间是

A、7~10 分钟

B、10~15 分钟

C、1 分钟

D、6~7 分钟

E、3~5 分钟

正确答案：E

21、进行护理人员工时测定时,下列哪项确定为间接护理的项目()

A、晨间护理

B、肌肉注射

C、交接班晨会

D、测量生命体征

E、输血

正确答案：C

22、小儿吸入带结核菌的飞沫或尘埃后可形成()

A、肠道原发灶

B、支气管原发灶

C、脑部原发灶

D、肺部原发灶

E、咽部原发灶

正确答案：D

23、白带多为乳白色黏液状,宫颈表面糜烂平坦,占宫颈面积  $1/3 \sim 2/3$ , 为

A、乳突型中度糜烂

B、乳突型重度糜烂

C、颗粒型重度糜烂

D、单纯型中度糜烂

E、颗粒型中度糜烂

正确答案：D

24、刘女士,35 岁。在外企工作,向护士咨询其法定的哺乳期时间为 ()

A、12 个月

B、15 个月

C、9个月

D、6个月

E、3个月

正确答案：A

25、伤寒最严重的并发症是()

A、胃溃疡

B、癫痫

C、肠穿孔

D、呼吸衰竭

E、视网膜炎

正确答案：C

26、强碱中毒的途径是

A、皮肤接触

B、经泌尿道吸收

C、注入吸收

D、消化道吸收

E、呼吸道吸入

正确答案：A

27、4岁患儿。于8月9日开始发热,头痛,2天后出现嗜睡,因昏迷伴抽搐入院。护理体检:昏迷状态,T 40.5°C,颈强直;乙脑IgM抗体(+ )。

对该患儿不正确的护理措施是()

A、保持病室安静、阳光充足

B、检查、治疗、护理操作集中进行

C、给予物理降温

D、保持呼吸道通畅,吸氧

E、仰卧头高脚低位

正确答案：A

28、代谢性酸中毒常见的原因是()

A、持续胃肠减压

B、肺气肿、哮喘

C、低钾血症

D、肠痿、肠梗阻

E、急性胃扩张

正确答案：D

29、下列哪项是健康信息传播的主体()

- A、传播者
- B、信息受传者
- C、信息内容
- D、传播途径
- E、听众

正确答案：A

30、最能反映小儿体格发育尤其是营养状况的重要敏感指标是

- A、头围
- B、体重
- C、腹部皮褶厚度
- D、牙齿
- E、胸围

正确答案：B

31、血胸穿刺抽血的部位常在

- A、伤侧腋中线第3~4肋间
- B、伤侧锁骨中线第5~6肋间
- C、腋前线第2~3肋间
- D、伤侧锁骨中线第2肋间
- E、伤侧腋后线第7~8肋间

正确答案：E

32、小脑病变可以引起

- A、记忆力障碍和精神改变
- B、共济失调
- C、视幻觉
- D、耳鸣和幻听
- E、对侧肢体运动和感觉障碍

正确答案：B

33、下列哪项是传染病流行病学特征的主要表现()

- A、发病率、死亡率、病死率
- B、流行性、季节性、地方性
- C、患病人群、病原携带者、宿主动物
- D、自然因素、社会因素
- E、风俗、生活习惯、宗教信仰

正确答案：B

34、根据冲突的影响划分,可以将冲突划分为()

- A、目标冲突和程序冲突
- B、建设性冲突和破坏性冲突
- C、显性冲突和隐性冲突
- D、认知冲突和感情冲突
- E、人际冲突、群体冲突和组织间冲突

正确答案：B

35、沟通过程中注意声调、语气、面部表情、身体姿势等的运用,运用的有效沟通方法是()

- A、重视沟通细节的处理
- B、学会有效地聆听
- C、强化沟通能力
- D、增强语言文字的感染力
- E、“韧”性沟通

正确答案：A

36、病人对任何刺激均无反应,呼吸不规则,大小便失禁,两侧瞳孔扩大,角膜反射消失,该意识形态是()

- A、浅昏迷
- B、昏睡
- C、嗜睡
- D、深昏迷
- E、清醒

正确答案：D

37、下列哪项是帕金森病最常见的首发症状()

- A、皮脂分泌增多
- B、动作不灵活和震颤
- C、肌强直
- D、面具脸
- E、运动减少

正确答案：B

38、下列哪项是有机体在外界环境刺激下引起的反应()

- A、意识
- B、自我控制



- C、调适
- D、决定
- E、行为

正确答案：E

39、坏死型尿痿()

- A、术后1-2周漏尿
- B、术后即开始漏尿
- C、产后及手术后3-7天漏尿
- D、术后10-21天漏尿
- E、漏尿发生时间晚且常合并粪漏

正确答案：C

40、王女士,63岁。因糖尿病血糖控制不佳来院就诊,主诉不喜服用西药,主要使用各种自行购买的中药来治疗糖尿病,医生为了解用中药降糖的原因,对病人进行提问“你为什么愿意用中药治疗糖尿病,而不愿意服用医生给你开的西药呢?”这种提问属于下列哪种类型()

- A、复合式提问
- B、开放式提问
- C、偏向式提问
- D、封闭式提问
- E、探索式提问

正确答案：E

41、下列哪种传染病肾脏损害最为严重()

- A、细菌性痢疾
- B、伤寒
- C、流行性出血热
- D、流行性脑脊髓膜炎
- E、病毒性肝炎

正确答案：C

42、护理质量管理的 QUACRS 模式指出护理质量管理的方向,其中不包括()

- A、做好病人照顾的质量保证
- B、有效掌握医疗护理照顾的成本效益
- C、做好病人和工作人员的安全措施
- D、满足工作人员的需求

E、做好重点环节的质量控制

正确答案：E

43、预防细菌性痢疾的关键措施为（）

A、管理传染源

B、药物预防

C、切断传播途径

D、注射免疫球蛋白

E、接种疫苗

正确答案：C

44、肠梗阻的典型临床表现为

A、腹痛、腹胀、腹泻、低热、肠鸣音消失

B、腹痛、腹胀、呕吐、胃型、肠鸣音亢进

C、腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排便排气

D、腹痛、腹胀、呕血、黑便、肠鸣音亢进

E、腹痛、腹胀、食欲减退、体重下降、腹内包块

正确答案：C

45、下列哪项不是使用甘露醇的注意事项（）

A、定时复查尿常规、血生化及肾功能

B、选择较粗大的静脉给药，保证药物快速静脉滴注

C、观察有无黑便、牙龈出血、皮肤瘀点 瘀斑

D、观察用药后病人的尿量和尿液颜色

E、观察少尿、蛋白尿及血液中尿素氮升高急性肾衰表现

正确答案：C

46、小儿最常见的中毒形式是

A、注入吸收中毒

B、经消化道吸收

C、经呼吸道吸入

D、经皮肤接触中毒

E、经创面吸收

正确答案：B

47、腰椎间盘突出症引起坐骨神经痛，向下肢放射的典型部位是（）

A、小腿后侧和足底部痛

B、髂部以下整个腿痛

C、大腿后侧、小腿后侧和足背外侧痛

D、大腿前侧、小腿内侧和足背内侧痛

E、大腿后侧和小腿内侧痛

正确答案：C

48、在妇女保健中,护士应做好孕前期保健指导,对于长时间使用药物避孕的妇女,应指导其停药后再妊娠的间隔时间是()

A、15个月

B、6个月

C、3个月

D、9个月

E、12个月

正确答案：B

49、可辨别部分胎儿性别最早的时间是

A、妊娠12周末

B、妊娠16周末

C、妊娠8周末

D、妊娠20周末

E、妊娠24周末

正确答案：A

50、红外线照射臀红皮肤的时间是

A、1分钟

B、6~7分钟

C、10~15分钟

D、3~5分钟

E、7~10分钟

正确答案：C

51、灭菌前的物品准备不包括()

A、储存

B、消毒

C、器械检查与保养

D、干燥

E、清洗

正确答案：A

52、以下关于隔离区域物品的处理,正确的是()

A、体温计专人使用,用后须经低水平消毒才能用于其他病人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585212003031012003>