

# 2023 年-2024 年中职单招医药卫生类技能考试题库附答案

## 一、单选题

1. 患者, 女, 42 岁。患糖尿病 3 年, 近日出现糖尿病酮症酸中毒, 其呼吸特点是()。

- A、浅快呼吸
- B、深度呼吸
- C、间断呼吸
- D、潮式呼吸

**参考答案:** B

2. 男性, 45 岁。肛瘘切除术后。患者行温水坐浴和换药, 正确的步骤是()。

- A、先换药, 再大便, 后坐浴
- B、先大便, 再坐浴, 后换药
- C、先大便, 再换药, 后坐浴
- D、先坐浴, 再换药, 后大便

**参考答案:** B

3. 抢救过敏性休克首选的药物是

- A、乳酸钙
- B、去甲肾上腺素
- C、异丙基肾上腺素

D、盐酸肾上腺素

参考答案：D

4. 每次经胃管灌入流质饮食的量及间隔时间是()。

A、200ml, 120min

B、250ml, 30min

C、300ml, 60min

D、350ml, 90min

参考答案：A

5. 下列食品中嘌呤含量最低的是()。

A、动物内脏

B、鸡蛋

C、猪肉

D、鱼

参考答案：B

6. 采集痰常规标本前, 应用的漱口液是()。

A、呋喃西林

B、碳酸氢钠

C、醋酸溶液

D、清水

参考答案：D

7. 正常足月新生儿心率为()。

A、110~190 次/分

- B、100~120 次/分
- C、110~130 次/分
- D、120~140 次/分

**参考答案：** D

8. 某患者发生心脏骤停, 医护人员立即对其进行抢救。判断口对口人工呼吸法是否正确有效, 首先应观察()。

- A、胸廓是否扩张
- B、瞳孔是否缩小
- C、口唇发绀是否缓解
- D、意识有无恢复

**参考答案：** A

9. 老年骨质疏松症的护理措施哪项正确()。

- A、治疗以药物补充为主
- B、注意环境安全, 防止跌倒
- C、豆腐与菠菜同时烹调有利于钙的吸收
- D、可早期应用激素类药物

**参考答案：** B

10. 有关尿失禁的健康指导, 说法不妥的是()。

- A、盆底肌训练需坚持 6 个月以上
- B、限制饮水, 以减少尿量
- C、避免摄入有利尿作用的饮料
- D、指导家属为患者提供良好的如厕环境

参考答案： B

11. 患者, 男, 45 岁, 患结核病, 为其进行特殊口腔护理时发现口腔内有绿脓杆菌感染, 护士应选择的漱口液是 ()。

A、朵贝尔溶液(复方硼砂溶液)

B、1%-3%过氧化氢溶液

C、1%-4%碳酸氢钠溶液

D、0.1%醋酸溶液

参考答案： D

12. 下列哪个体位时, 腰椎间盘突出承受的压力最大()。

A、站立位

B、仰卧位

C、俯卧位

D、前屈坐位

参考答案： D

13. 老年人冠心病最主要的独立危险因素是()。

A、血脂异常

B、糖尿病

C、吸烟

D、高血压

参考答案： D

14. 患者, 女性, 76 岁。护士接诊时发现该患者的头发已经纠结成团。为其梳理时, 可选用()。

- A、70%乙醇
- B、30%乙醇
- C、生理盐水
- D、发油

参考答案： B

15. 某孕妇, 腋温 39.7℃, 使用冰袋为其降温时应将冰袋放在()。

- A、颈前颌下
- B、足底、腹股沟
- C、腹部、腋下
- D、前额、头顶

参考答案： D

16. 下列药物中, 不需要做过敏试验的是()。

- A、青霉素
- B、链霉素
- C、破伤风抗毒素
- D、左氧氟沙星

参考答案： D

17. 静脉注射操作中, 下述不妥的是()。

- A、消毒直径大于 5cm
- B、在穿刺点上方 2cm 处扎止血带
- C、进针时, 针头与皮肤呈 30° 角
- D、拔针时, 用干棉签按压穿刺部位

参考答案： B

18. 患者, 男, 35 岁。1 周以来, 体温持续  $39^{\sim}40^{\circ}\text{C}$  之间。查体: 面色潮红, 呼吸急促, 口、唇轻度发绀, 意识清楚。该患者发热的热型是 ()。

- A、弛张热
- B、稽留热
- C、回归热
- D、间歇热

参考答案： B

19. 患者, 女, 50 岁, 手术后卧床休息, 意识清晰, 生活不能自理, 进行饮食护理时, 下列哪项不妥 ()。

- A、卧床患者头转向一侧
- B、固态及液态食物交替喂食
- C、为防止食物变冷, 喂食动作应敏捷迅速
- D、食物的温度应适宜

参考答案： C

20. 患儿, 3 岁, 因肺炎行输液, 护士在巡视中发现该患儿的输液器小壶内液面不断自行下降, 考虑其最可能的原因是 ()。

- A、输液管有漏气
- B、输液瓶位置过高
- C、针头穿透血管
- D、针头滑出血管外

参考答案： A

21. 进行胸外心脏按压时，按压和放松的时间比为

- A、1:1
- B、1:2
- C、1:5
- D、2:3

**参考答案：** A

22. 仰卧位时最易发生压疮的部位是()。

- A、肩峰
- B、坐骨结节
- C、骶尾部
- D、髂前上棘

**参考答案：** C

23. 老年人服药依从性差的原因不包括()。

- A、记忆力、视力、听力明显衰退
- B、对药物缺乏足够认识
- C、治疗方案过于简单
- D、文化知识欠缺

**参考答案：** C

24. 男性，65岁。脑出血昏迷，病人咳嗽反射迟钝，护士使用呼吸机为患者吸痰，发现痰液黏稠不易吸出。错误的处理措施是

- A、叩拍胸背部
- B、增加负压吸引力

- C、滴入化痰药物
- D、滴入生理盐水

参考答案： B

25. 为患者采血进行检查时,需用抗凝管采血的是()。

- A、甘油三酯的测定
- B、肝功能检查
- C、血清酶测定
- D、尿素氮测定

参考答案： D

26. 关于老年人生理变化,描述错误的是()。

- A、由于呼吸道免疫功能低下,细支气管分泌物增多且易发生潴留,故老年人易患呼吸道感染
- B、老年人尿浓缩、稀释功能降低
- C、老年人胃酸分泌较多,使消化性溃疡发生几率增高
- D、老年人糖代谢功能下降

参考答案： C

27. 女性,58岁。风湿性心脏病,下床、洗漱、就餐、走动后即气喘、出汗,自诉心慌、胸闷,但卧床休息时无此不适。最恰当的指导是()。

- A、绝对卧床休息,取半卧位
- B、每天爬一层楼梯,需增加睡眠
- C、不限制活动,但需劳逸结合
- D、以卧床休息为主,限制运动



参考答案： D

28. 采集 24 小时尿标本时, 其正确的采集时间是()。

- A、早 7:00 至次晨 7:00
- B、早 9:00 至次晨 9:00
- C、晚 11:00 至次日晚 11:00
- D、晚 7:00 至次日晚 7:00

参考答案： A

29. 当为患者进行超雾化吸入时, 不正确的操作步骤是()。

- A、水槽内盛冷蒸馏水
- B、先开电源开关, 再开雾化开关
- C、使用中水槽内换水时不必关机
- D、雾化罐内药液稀释至 30-50ml

参考答案： C

30. 下列哪项不属于口腔护理目的()。

- A、保持口腔清洁
- B、预防口腔感染
- C、增进食欲
- D、去除牙结石

参考答案： D

31. 患者, 女, 50 岁。尿潴留需行导尿术, 初次消毒时, 首先消毒的部位是()。

- A、大阴唇

- B、小阴唇
- C、尿道口
- D、阴阜

参考答案： D

32. 患者，男，32岁。因慢性细菌性痢疾需要做保留灌肠，正确的操作是

- A、肛管插入 7-10cm
- B、液面距肛门 40cm
- C、灌肠时取右侧卧位
- D、应在晚间睡眠前灌入

参考答案： D

33. 患者女, 64岁, 便秘。健康教育内容不正确的是()。

- A、养成定时排便习惯
- B、多吃蔬菜
- C、卧床患者少活动
- D、适当食用油脂类食物

参考答案： C

34. 下列不符合老年性耳聋的特点是 ()

- A、双侧对称性听力下降，以低频听力下降为主
- B、听人说话，喜慢怕快，喜安静怕嘈杂
- C、常有听觉重振现象，即“低音听不见，高音又感觉刺耳难受”
- D、能听见但听不清楚别人说话

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585231132034011104>