

2022 口腔执业医师考试真题精选及答案 8

章

2022 口腔执业医师考试真题精选及答案 8 章 第 1 章

B 细胞表面最重要的标志为

- A、 mlg
- B、 $\text{Fc} \gamma \text{R}$
- C、 CD40
- D、 CD5
- E、 CD80

参考答案： A

关于 脂肪酸 β 氧化 过程的叙述，正确的是

- A、 脂肪酸 β 氧化过程是在细胞质进行的
- B、 脂肪酸 β 氧化直接生成 CO_2 和 H_2O
- C、 脂肪酸 β 氧化过程没有脱氢和 ATP生成
- D、 脂肪酸氧化直接从脂肪酸 β 氧化开始
- E、 脂肪酸 β 氧化 4 步反应是可逆的

参考答案： C

修复性牙本质也称为

- A、继发性牙本质
- B、反应性牙本质
- C、透明牙本质
- D、第三期牙本质
- E、骨样牙本质

参考答案：BDE

患者，女，47岁，右上颌后牙不能咬物半年，现一直用左侧咀嚼，近日感觉咀嚼不适加重就诊。检查发现右上颌第一磨牙Ⅱ度松动，近中间隙，龈色暗红牙周萎缩约2mm X线片示近中牙槽骨角形吸收近根尖1/3。诊断局限性慢性牙周炎，可能原因（ ）

- A. 不良剔牙习惯
- B. 食物嵌塞
- C. 创伤
- D. 偏侧咀嚼
- E. 以上都不是

正确答案：B

饮水加氟适宜的氟浓度是

- A. <0.2ppm
- B. 0.6 ~0.8ppm
- C. 1.0ppm
- D. 2~4ppm
- E. 4 ~10ppm

正确答案：B 第一次全国口腔健康调查报告指出我国饮水加氟适宜的氟浓度是 0.6~0.8ppm。

原始口腔在第 4 周时是由以下哪组突起形成的()

- A. 上颌突、下颌突和额鼻突
- B. 中鼻突、侧鼻突和上颌突
- C. 中鼻突、侧鼻突和下颌突
- D. 球状突、侧鼻突和上颌突
- E. 球状突、上颌突和下颌突

正确答案：A

2022 口腔执业医师考试真题精选及答案 8 章 第 2 章

具有抗氧化作用的药物是

[查看材料](#)

正确答案：E 暂无解析，请参考用户分享笔记

利多卡因一次最大用量为

- A. 50~100mg
- B. 800~1000mg
- C. 300~400mg
- D. 5~10mg
- E. 1500mg

正确答案：C

调查人群龋病流行情况的分组不应包括

- A. 年龄、性别
- B. 地区、城乡
- C. 民族、种族
- D. 牙位、龋患程度
- E. 烟、酒嗜好

正确答案：E

天疱疮治疗的首选药物是（ ）

- A. 抗生素
- B. 肾上腺皮质激素
- C. 免疫增强剂
- D. 维生素
- E. 以中药治疗为主

正确答案：B

男性，35 岁。牙龈疼痛、出血 3D 近来工作繁忙，经常加班至深夜，吸烟 20 支 / 天。检查：口臭明显，上下前牙区牙龈有自动出血，龈乳头尖端变平，表面覆盖有灰白色物，擦去后可见 (+) 血面。最可能的诊断是

- A. 慢性龈缘炎
- B. 慢性牙周炎
- C. 急性龈乳头炎
- D. 快速进展性牙周炎
- E. 急性坏死性溃疡性龈炎

正确答案：E 坏死性溃疡性龈炎易感因素包括精神因素、吸烟等，本患者均存在，坏死性溃疡性龈炎表现为起病急，疼痛明显，自发出血，口臭明显，检查可见个别牙间乳头顶端坏死，牙间乳头中央凹陷如火山口状，上覆灰白色污秽物，

故该患者诊断为急性坏死性溃疡性龈炎，选 E；急性发病，故排除 A、B；龈乳头炎龈红肿探痛，排除 C；快速进展性牙周炎表现为牙周的严重迅速病损，排除 D。故本题选 E。考点：急性坏死性溃疡性龈炎诊断

慢性糜烂性唇炎的主要治疗手段是

- A. 局部涂布抗生素软膏
- B. 局部涂布激素软膏
- C. 唇部湿敷
- D. 局部激光照射
- E. 中药治疗

正确答案：C 暂无解析，请参考用户分享笔记

2022 口腔执业医师考试真题精选及答案 8 章 第 3 章

颌骨缺损同时伴放射治疗，在其缺损及邻近部位植入种植体的时机是

- A、1 个月
- B、2 个月
- C、3 个月
- D、6 个月
- E、12 个月

参考答案：D

有关系统回顾的描述，正确的是

- A. 作为最后一遍收集病历资料的方法
- B. 可避免问诊过程中忽略或遗漏的问题
- C. 是病史的主体部分
- D. 可短时间内了解本次患病与既往疾病的因果关系
- E. 包括疾病的发生、发展、演变和诊治过程

正确答案：ABD

上颌第一恒磨牙髓室颊舌径、近远中径和髓腔高度大小顺序正确的是

- A. 颊舌径>近远中径>髓腔高度
- B. 近远中径>颊舌径>髓腔高度
- C. 髓腔高度>颊舌径>近远中径
- D. 颊舌径>髓腔高度>近远中径
- E. 近远中径>髓腔高度>颊舌径

正确答案：A

癫痫患者，女性，30 岁，长期服用苯妥英钠，易并发何种口腔疾患

- A. 缘龈炎
- B. 牙龈纤维瘤
- C. 青春期牙龈炎
- D. 妊娠期牙龈炎
- E. 药物性牙龈炎

正确答案：E

以下哪项 X 线检查对诊断帮助最大()

- A. 华特位片
- B. 上颌体腔片
- C. 上颌前部片
- D. 上颌正位体层片
- E. 许勒位片

正确答案：A

此时可采取的适宜方法为

- A. 补充糖
- B. 补充液体

- C. 吸氧
- D. 抬高下肢或轮椅后倾
- E. 急诊检查

正确答案：D

2022 口腔执业医师考试真题精选及答案 8 章 第 4 章

可引起气性坏疽的细菌是

- A. 乙型溶血性链球菌
- B. 放线菌
- C. 炭疽杆菌
- D. 分枝杆菌
- E. 产气荚膜梭菌

参考答案：E

颜色的基本特征包括

- A. 色相、明度、彩度
- B. 色相、色调、彩度
- C. 红、黄、蓝
- D. 色相、明度、饱和度
- E. 明度、彩度、饱和度

正确答案：D

有一个颊沟的牙是

- A、上颌第一前磨牙
- B、上颌第二前磨牙
- C、上颌第一磨牙
- D、下颌第一磨牙
- E、下颌第一前磨牙

正确答案：D

眶下间隙的下界是 A.眶下缘 B. 上颌骨牙槽突 C. 鼻侧缘 D. 颧骨 SXB

眶下间隙的下界是

- A.眶下缘
- B.上颌骨牙槽突
- C.鼻侧缘
- D.颧骨
- E.尖牙窝

正确答案：B眶下间隙位于眼眶前部的下方，上界是眶下缘，下界是上颌骨的牙槽突，内界鼻侧缘，外以颧大肌为界。

医院对社区康复负有以下责任，但除外

- A. 向社区派出人员指导康复医疗工作
- B. 参与社区康复的领导、计划、检查、评估与总结
- C. 承担社区的康复医疗
- D. 接受转诊与咨询
- E. 参与社区康复人员的培训工作

正确答案：C

下列哪种不是自凝牙托水的成分

- A. MMA
- B. 促进剂
- C. 引发剂
- D. 阻聚剂
- E. 紫外线吸收剂

参考答案：C

2022 口腔执业医师考试真题精选及答案 8 章 第 5 章

痣样基底细胞癌综合征不包括

- A. 多发性皮肤基底细胞癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585241011131011323>