



湖南中医学院

金匱教研室

1125644

5、同述《金匱要略》和《功舉化》	
有何不同之处？	4
6、简述《金匱要略》一书的诊法运用为何？	4
7、《金匱要略》所论治疗有哪些主要特点？	
试举例说明。	5
8、试列举方剂说明“同病异治”	
和“异病同治”的精神。	6
9、《金匱要略》一书所采用的方剂，按治	
法归类有哪些？请各举一例说明之。	6
10、《金匱要略》一书在祖国医学史上	
有何主要价值及其现实意义？	7
脏腑经络先后病脉证第一	
11、为什么《金匱要略》以脏腑经络	
先后病作为首篇？	7



在临床上有何意义? 11

痉湿喝病脉证治第二

- 21、何谓痉病? 葛根汤与栝蒌桂枝汤的
功用有何异同? 12

- 22、湿病的主证及特点是什么?
治湿的主要原则有哪些? 12

- 23、麻黄加术汤、防己黄芪汤、麻杏苡甘汤、白术附子汤、
桂枝附子汤、甘草附子汤在临床上如何运用? 12

- 24、喝病的特点是什么? 怎样治疗? 13

百合狐蓇阴阳毒病脉证治第三

- 25、何谓百合病? 其病机与治疗大法是什么? 14

- 26、试述狐蓇病的临床表现及治疗方法。 14

疟病脉证并治第四

- 27、何谓疟疾? 温疟、牝疟在证治上有何不同? 15

36、肺痿肺癰从病因脉证上有什么区别？	19
37、肺痿治用甘草干姜汤其理何在？麦门冬汤 能否运用？怎样掌握？	19
38、怎样治疗肺癰？葶苈大枣泻心汤和 桔梗汤在应用上有何不同？	20
39、咳嗽上气如何分证论治？	20
奔豚气病脉证治第八	
40、何谓奔豚气？是怎样发生的？	22
41、奔豚汤、桂枝加桂汤、苓桂甘草汤 同治奔豚气怎样掌握运用？	22
胸痹心痛短气病脉证治第九	
42、胸痹心痛的病因脉证为何？治疗原则怎样？	23
43、栝蒌薤白白酒汤，栝蒌薤白半夏汤 临床上如何运用？	23

- 51、何谓肾着、肝着？怎样治疗？……………27
- 52、何谓脾约病？为何用麻子仁丸治疗？……………27
- 53、积与聚在临床上怎样区别？……………27

痰饮咳嗽病脉证并治第十二

- 54、痰饮病是怎样形成的？……………28
- 55、痰饮分哪几种类型？证候上有何区别？……………28
- 56、痰饮病的治疗大法是什么？
你是怎样理解的？……………28
- 57、苓桂术甘汤、肾气丸用于痰饮病，
为何是治本之方？……………28
- 58、饮邪从胃上犯能出现哪些证候？怎样治疗？……………29
- 59、用大、小青龙汤治疗溢饮，其目的何在？……………29
- 60、饮邪在下焦可出现什么证候？
怎样治疗？……………29

- 68、防己茯苓汤、越婢加术汤、甘草麻黄汤
同治皮水，其适应证有何不同？……33
- 69、何谓黄汗？脉证如何？怎样治疗？……34
- 黄疸病脉证并治第十五**
- 70、黄疸病如何分类？是怎样形成的？……34
- 71、黄疸的治疗原则是什么？……34
- 72、茵陈五苓散、茵陈蒿汤、大黄硝石汤、
栀子大黄汤四方的功用及适应证如何？……35
- 73、黄疸病从寒化后，有哪些脉证？如误用
清热法后会导致什么后果？怎样治疗？……35
- 74、硝石矾石散治疗女劳疸的机理如何？……35
- 惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六**
- 75、试述惊与悸的病因病机和相互关系，怎样
使用桂枝芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤？……36

疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八

85、如何诊断疮痈的发与不发？有脓无脓？……………40

86、肠痈病脓已成与脓未成如何辨证治疗？……………41

跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治十九

87、怎样辨别蛔虫病？乌梅丸如何运用？……………41

妇人妊娠病脉证并治第二十

88、试述妊娠的初期脉证。……………42

89、干姜人参半夏丸是否可以概治妊娠呕吐？

试述其理？……………42

90、胎与瘕怎样鉴别？瘕的治疗如何？……………42

91、妊娠腹痛如何分证论治？……………43

92、妊娠下血怎样治疗？当归贝母苦参丸葵子茯苓汤、
当归散、白术散四方在临床上怎样运用？……………43

在临床上如何区别治疗?47

北宋初年，翰林学士王洙在翰林院所存的残旧书简中得到《金匱玉函要略方》，这是唐宋期间医家对张仲景原《伤寒杂病论》的节略本，全书共三卷，上卷辨伤寒、中卷论杂病，下卷记载方剂及妇科病。当时国家召集林亿等人对此节略本进行校订，将已经问世且完整的《伤寒论》部分即上卷删去，只保留中、下卷讲杂病和治疗妇人病等部分。为了临床方便，又把下卷的方剂部分，分别列在各种证候之下，仍编为上、中、下三卷。此外，还采集各家方书中转载仲景治疗杂病的医方及后世一些医家的良方，分类附在每篇之末。因为是节略本，所以书名叫做《金匱要略方论》，这就是后世通行的《金匱要略》。因此，《金匱要略》就是仲景《伤寒杂病论》的杂病部分，乃是《伤寒论》的姐妹篇，是祖国

开强阿加强护理。在剂型上，既有汤、丸、散、酒等内服药剂，又有薰、坐、洗、敷等外治药剂。此外，对于药物的炮制和配方处理，均提出了严格要求；对煎药和服药方法以及药后反应等，都有详细的记载。

3、《金匱要略》一书的主要精神是什么？举例说明之。

答：《金匱要略》一书，以整体观念为指导思想，以脏腑经络学说为理论依据，认为疾病证候的产生，都是整体功能失调，即脏腑经络病理变化的反应。根据这一基本观点，提出了以脏腑经络的病机结合八纲进行病与证相结合的辨证方法，这即是全书的主要精神，也是它的主要特点。

这一精神，在《脏腑经络先后病篇》充分体现出来，例如，在病因、发病和病理传变方面，以脏腑经络为内外、提

有其不同的病理变化和临床特征的论述。

4、《金匱要略》的分篇原则是什么？试举例说明。

答。本书对于疾病的分篇、大体上是以病机相同，证候相似，病位相近为主，分别加以归类。如痉、湿、喝三种疾病，都由外感为患，在初期多有恶寒、发热等表证，故合为一篇；百合、狐螬、阴阳毒三者的病机，或由热病转归、或由病毒感染、由于性质相似，故合为一篇。中风与历节病，因中风有半身不遂，历节有疼痛遍历关节等证候，两者病势发展善行数变，故古人用“风”字来形容，其病机相仿，故合为一篇。血痹病虽然与感受外邪有关，但多为气血不足，阳气痹阻血行不畅所致；虚劳病是由于五劳、七伤、六极引起的脏腑气血虚损的疾病、两者病机相似，故合为一篇。《胸痹心痛短气病篇》则是结合病机、病位分篇，因胸痹、心痛

感病邪为主,《金匱》以论内伤脏腑病变为主。从辨证方法言,《伤寒论》以六经辨证为主,《金匱》以脏腑经络辨证为主。

6、简述《金匱要略》一书的诊法运用如何?

答:《金匱要略》一书有关诊法的具体运用,是以四诊合参全面诊察病人,其中尤以脉诊为重。认为脉象的变化就是脏腑经络病理变化反应的一部分。全书载脉二十多种,单凭脉辨证也是十分多见的,甚至几种脉象合起来以解释病机指导治疗和预后。如《疟病脉证并治第四》“疟脉自弦,弦数者多热,弦迟者多寒。弦小紧者下之差,弦迟者可温之,弦紧者可发汗针灸也,浮大者可吐之,弦数者风发也,以饮食消息止之”。又如《中风历节病脉证并治第五》“寸口脉浮而紧,紧则为寒,浮则为虚;寒虚相搏,邪在皮肤;浮者

答：《金匱》一書對雜病的治療有兩個顯著特點：其一，根據人體臟腑經絡之間的整体性，提出有病早治及治療未病的臟腑，以預防病勢的發展。如“見肝之病，知肝傳脾，當先實脾”即治肝之時先實脾氣，脾旺則不受肝邪之傳，從而制止了病邪的傳變。注意早治的例證更多，如“適中經絡，未流傳臟腑，即醫治之”和“瘕病”在其“欲作”之初即予治療，以防瘕病大發；“奔豚病”在欲作之際即予制止，可防病勢發展。其二、根據治病求本的精神，重視人體的正氣。因為人體抗病能力悉賴正氣，正氣虛損，藥物就較難為力，故全書對於慢性衰弱性疾病，注意調補脾腎二臟。因為脾為後天之本，氣血之源；腎為先天之本，生命之根。故補益脾腎，是治療內傷疾病的治本大法。如虛勞病多

阳气已虚者，则当用人参汤。又如同为水气病，腰以上肿者，当发其汗；腰以下肿者，当利小便。发汗散水者，有越婢汤以治风水之例；利尿行水者，有防己茯苓汤以治皮水之例。

多种不同疾病，由于病因病机或病位相似，症状虽异，但治法相同，这就是“异病同治”例如原书用肾气丸者有五：一治脚气少腹不仁者；二治虚劳腰痛者；三治微饮短气，其本在肾者；四治消渴、多饮、多尿者；五治妇人转胞不得溺者。以上五种不同的病证，皆是属于肾气不足，故均可用肾气丸治疗。

9、本书所采用的方剂，按治法归类有哪些？请各举一例说明之。

答：本书所载方剂治法，大体可用八法概之。八法即

脏腑经络先后病脉证第一

11、为什么《金匱要略》以脏腑经络先后病作为首篇？

答：脏腑经络先后病并非一个具体的病名，而是杂病的总称。因杂病的产生，无非经络先病再传入脏腑，或脏腑有病而后显于经络，故以脏腑经络先后病统之。不仅从整体上，而且从动态变化上对杂病进行了科学的概括。再从本篇内容来看，对杂病的病因、病机、诊断、治疗、预防、护理等方面，都举例说明，作出原则性的提示。由此可知，脏腑经络先后病从篇名到内容都是属于杂病概论性质的，故在

病”，是指治疗本病的脏腑，目的是为了截断传变途径，防止疾病蔓延。如肝脏有病，肝病最易传脾，在治疗肝脏的同时，就要注意调补脾脏、这样就可以防止肝病传脾，如其不然，不知肝病传脾之理“不解实脾，惟治肝也”其结果是肝病未愈，脾病又起，甚至由脾影响到肾，导致疾病蔓延。所以说“治未病”即是防止疾病传变，预防病势发展的重要治略思想。

13、你对“见肝之病，知肝传脾，当先实脾，四季脾旺不受邪，即勿补之”是如何理解的？

答：所谓“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，是指在治疗肝病时，尤以调补脾脏为先，目的是使脾脏正气充实，防止肝病蔓延。但这是针对脾虚而言，如果脾脏本气旺盛，生化之机健旺，虽然肝脏有病，也不致波及脾脏，所以就不

世陈无择的三因学说有何不同？

答：本篇认为人与自然环境是息息相关的，正常气候有助于人的健康生长，反常的气候便成为致病因素，所以本篇第二节原文说：“夫人禀五常，因风气而生长，风气虽能生万物，亦能害万物”但致病因素能否导致疾病的发生，主要取决于人体的正气，只要五脏正气充沛，营卫通畅，就能适应反常气候而不受其影响，所以本节原文指出：“若五脏元真通畅，人即安和。客气邪风，中人多死”说明内因五脏元真失畅，外因客气邪风所中，是导致疾病发生的根本原因。

本篇对病因的分类，是以脏腑经络为内外，“客气邪风”为主因，认为脏腑虚弱，邪由经络传入脏腑为深为内；脏腑不虚，邪由皮肤传入血脉为浅为外；至于房室、金刃、虫兽的伤害，则与“客气邪风”以及经络脏腑的传变无关。

阴阳升降失调，有升无降，就会导致“厥阳独行”的病理反应。如原文第二节指出：“有阳无阴，故称厥阳”。

18、表里同病，新旧同病，在治疗上如何处理？

答：表里同病，一般来说，是先解表，表解后方可治里，否则，易致外邪内陷，造成变证。因此，先表后里的治法，是治疗表里同病的常法。但如果里病急于表病者，又应先里后表，这是治疗表里同病的变法。如原文第十四节指出：

“病，医下之，续得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里；后身体疼痛，清便自调者，急当救表也。”此外，如表里病势均衡，单解表则里证不去，单治里则外邪不解，必须双方兼顾，才能取得疗效，这又是表里同治的治法。总之，先表后里，先里后表，表里同治三种治法，均须根据表里双

药物，恰当给予护理，才能使疾病痊愈，所以原文第十六节指出：“五脏病各有所得者愈。”“各随其所不喜者为病。”因此，临床应根据五脏喜恶进行治疗和护理。

20、“病在脏、欲攻之，当随其所得而攻之”在临床上有何意义？

答：“病在脏，欲攻之，当随其所得而攻之”是“审因论治”的具体运用。如渴者与猪苓汤，渴是一个症状，致渴的原因颇多，不能见渴治渴，必须审其成因所在，然后进行治疗。若是热与水结，小便不利而渴者，关键在于阴伤水蓄，宜用猪苓汤育阴利水，水去则热自除，而渴亦解。又如食积之病，如食与热结，因热结在食，则必须用承气汤以下其食积，食积去而热亦除。因此，审因论治，抓住疾病的关

22、湿病的主证及特点是什么？治湿的主要原则有哪些？

答：湿病，以发热身重，骨节疼烦为主证，病在肌肉关节。湿邪为病，多有挟风、挟寒，挟热等特点。

湿病有外湿和内湿之分，本篇以外湿为主。外湿多挟风寒，侵犯肌肉关节，治以汗解散邪为主。但湿性濡滞，难以骤泄，故发汗只宜微汗切忌大汗。所以原文指出：“若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。”治疗内湿以利小便为主，如原文所说：“湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便。”湿为阴邪，最易伤阳，无论外湿、内湿都应照顾阳气。

23、麻黄加术汤、防己黄芪汤，麻杏苡甘汤，白术附子

多呈现气阴两伤，阴阳不足的脉证；二是每多兼寒挟湿，故有恶寒发热，身重疼痛等表证。治宜清解暑热，益气生津，白虎加人参汤最为恰当。这是暑病的正治法。如原文“太阳中热者，喝是也。汗出恶寒，身热而渴，白虎加人参汤主之。”白虎加人参汤是清解暑热兼益气阴的方剂，主治外感表证已解，热盛于里，气津两伤者。若无汗而恶寒者，则以后世加味香薷饮为宜；若挟湿者，以东垣清暑益气汤为妙。喝病既属阴阳不足，故禁用汗、下、温针等法，恐伤阳劫阴，必须注意。

阴虚内热故见口苦，小便赤，脉微数等征象。

百合病的治疗大法，应着眼于心肺阴虚内热，以养阴清热为治疗大法，以百合地黄汤为主方。切勿妄用汗、吐、下等法，以免更伤阴液。

26、试述狐螫病的临床表现及治疗大法。

答：狐螫病以目赤，咽、喉及前后二阴腐蚀为特征，临床可见发热，默默欲眠，饮食不佳，甚至恶闻食臭，卧起不安，目不得闭，面色变幻无常，乍红、乍黑、乍白、声音嘶哑等证。

本病是因感染虫毒，湿热不化引起，治以清热化湿，杀虫解毒，注意安中扶正，蚀于咽者用甘草泻心汤；蚀于前阴可用苦参汤洗之；蚀于肛门者可用雄黄熏之；瘀血内结，脓已形成可用赤小至当归散。

症母是内有痼块，外发寒热之证，宜用软坚散结，兼扶正气，使邪去而正不伤。方用鳖甲煎丸。本方寒热并用，攻补兼施，具有扶正祛邪，消痼化积之功。

中风历节病脉证并治第五

29、中风的病因病机是什么？其临床表现有哪些？

答：中风的病因病机是正气内虚，风邪外袭，经脉痹阻，气血不畅，筋脉失养所致。如原文指出：“寸口脉浮而紧，紧则为寒，浮则为虚；虚寒相搏，邪在皮肤；浮者血虚，络脉空虚；贼邪不泄，或左或右；邪气反缓，正气即急，正气引邪，喎僻不遂。”从原文可以看出：外中风寒与

更因汗出入水，或酒后当风，风寒湿乘虚内侵，郁为湿热，伤及血脉，浸淫筋骨，流入关节，影响气血运行。总之，历节是以肝肾气血不足为内因，风寒湿热为导致本病的诱因。

31、谈谈桂枝芍药知母汤，乌头汤的具体的运用。

答：桂枝芍药知母汤与乌头汤均为历节病之方。其共同的症状是周身关节疼痛，关节周围肿大，但在病机，症状和治法上均有不同。

桂枝芍药知母汤祛风除湿，行痹清热之剂，可治风湿流注于筋脉关节，气血运行不畅所致的历节病。临床以关节疼痛肿大处黄汗出，体瘦发热为主，伴头眩短气，温温欲吐等证；乌头汤为温经散寒，除湿解痛之剂，可治因寒湿侵入关节，影响气血运行所致的历节病。临床以关节疼痛剧烈，不

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/586010202235010130>