北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试资料》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 患者，25 岁，搬重物后腰痛，检查发现腰部活动明显受限，右侧骶棘肌痉挛伴压痛，右直腿抬高 45。时，诉腰痛，加强试验（-），感觉、肌力反射均正常，诊断应最先考虑（　）。A. 腰椎间盘突出症

B. 腰扭伤

C. 髋关节扭伤

D. 梨状肌综合征

E. 第三腰椎横突综合征

2、单项选择题：断肢在行再植手术之前应保存在（　）。A. 乳酸林格液

B. 75%酒精

C. 10%福尔马林溶液

D. 用无菌或清洁敷料包扎后干燥冷藏

E. 置于 37℃，恒温箱中

3、单项选择题: 女性，生后 14 天发现右颈部包块，较硬，头向右偏，下颌转向左侧。6 个月后颈部包块消失，面部不对称。若手术治疗，何时手术最佳（　）。A. 3 岁

B. 1 岁

C. 6 个月

D. 6 岁

E. 8 岁

4、单项选择题：初步诊断新生儿臂丛神经损伤的方法是（　）。A. 根据出生史

B. 患肢不能活动

C. 肘关节伸直位

D. 受累侧惊吓反射阴性

E. 以上都是

5、单项选择题：周围神经损伤的治疗方法取决于损伤的病因，有关治疗方法的选择，错误的是（　）。A. 髋关节脱位或骨盆骨折所致的坐骨神经损伤，多系压迫性损伤，早期复位后可观察 2~3 个月，根据恢复情况再决定是否手术

B. 切割伤应早期修复

C. 火器伤清创同时行修复

D. 药物注射伤一般先行局部理疗

E.肱骨骨折造成的桡神经挫伤，若外膜完整，也可先观察

6、单项选择题：人工全髋关节的髋臼常用下列哪种材料做成（　）。A.聚甲基丙烯酸甲酯

B.超高分子高密度聚乙烯

C.过氧化二甲酰

D.甲基丙烯酸甲酯一苯乙烯共聚物

E.钛合金

7、单项选择题：桡神经损伤后一个最主要的表现是（　）。A.手腕下垂

B.不能主动伸指间关节

C.不能主动伸掌指关节

D.手背桡侧感觉消失

E.拇指不能外展

8、单项选择题：骨折临床愈合后，骨痂的改造塑形决定于（　）。A.外固定的牢固性

B.肢体活动和负重所形成的应力

C.局部血液供应状况

I　C.密切观察血管、神经症状

D.维持挺胸垂肩位

E.卧位应取仰卧位

11、单项选择题：关于股骨颈骨折的说法，下列哪项说法不正确（　）。A.多发生于老年人

B.易发生骨折不愈合

C.易发生股骨头坏死

D.常须行手术治疗

E.老年骨折患者较儿童股骨颈骨折患者易发生股骨头坏死

12、单项选择题：肱骨内上髁炎又称（　）。A.学生肘

B.网球肘

C.无功能肘

D.矿工肘

E.高尔夫球肘

13、单项选择题：2岁儿童股骨干骨折的治疗方法，应采取（　）。A.前后石膏托

B.股骨下端或胫骨粗隆下牵引

C.水平皮牵引

D.臀式皮牵引

E.切开复位、髓内针固定

14、单项选择题：男，5岁。出生体重5kg，产程较长，生后较同龄儿发育稍落后，因双下肢不能独立站立来诊，最有可能的诊断是（　）。A.脊髓灰质炎后遗症

B.重症肌无力

C.先天性愚型

D.脑瘫后遗症

E.佝偻病后遗症

15、单项选择题：女性工人，33岁，右手疼痛、肿胀、发绀、发冷，无力，环指尺侧1/2及第5指全部感觉迟钝，桡动脉搏动较左侧明显减弱，且与头颈肩活动及姿势有明显关系，根据这些症状，首先考虑为（　）。A.颈椎病

B.胸廓出口综合征

C. 腕管综合征

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/586103011021010123