SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

老年护理模拟题与答案

1、老太太患糖尿病 10 余年，服药种类达 9 种之多，视力、听力均下降，常漏服药物，社区护士为提高老人服药依从性，下列哪项措施不妥当

A、帮助老人树立正确的健康观

B、尽量减少老人用药的种类和次数

C、对老人及其照顾者说明正确的用药方法

D、药物名称、用法和用量用醒目大字标出

E、为减少老人用药次数而加大用药剂量

答案：E

2、病人，男性，65 岁，患高血压 2 年，在出院时护士指导该患者服药的方法，正确的是

A、 最好睡前服用

B、 一周测量一次血压

C、 从小剂量开始

D、 血压正常后即可停药

E、 短期内将血压降至正常

答案：C

3、赵老、男、68 岁近日护士小王按汉密顿抑郁量表(HAMD)评估其得分为 6 分，则认为：

A、无抑郁症状

B、轻度抑郁

C、中度抑郁

D、重度抑郁

E、极重度抑郁

答案：A

4、老年病人恐惧某些检查和治疗措施，担心治疗费用过高，进行健康评估时会出现下列哪项表现

A、反应迟钝

B、表述不清

C、隐瞒症状

D、记忆不确切

E、答非所问

答案：C

5、表明老年人活动强度过小的指标之一是运动后的心率恢复至运动前水平所需的时间超过

A、 3 分钟

B、 10 分钟

C、 15 分钟

D、 20 分钟

E、 25 分钟

答案：A

6、刻意追求目标、否认衰老,活到老干到老,乐在其中,这种老年人的人格类型为

A、 整合良好型

B、 防御型

C、 被动依赖型

D、 整合不良型

E、 乐观型

答案：A

7、李某，女，78 岁，常在咳嗽、喷嚏时发生尿液不自主地自尿道口溢出，属于

A、压力性尿失禁

B、反射性尿失禁

C、急迫性尿失禁

D、功能性尿失禁

E、混合性尿失禁

答案：A

8、下列为脑血管疾病的危险因素,其中无法干预的因素为

A、 高血压

B、 心脏病

C、 糖尿病

D、 年龄

E、 短暂性缺血发作

答案：D

9、杜大娘，61 岁，体重 75kg，患胃神经官能症 20 年，长期服用氯丙嗪治疗。昨晚 7：30pm，给孙子洗完澡后，出卫生间时跌坐在地上，当即不能起立，诉腰部疼痛，家人拨打 120 紧急送医，查体：神情，生命体征正常。X 线检查示：L1~3 压缩性骨折。导致该老人跌倒最直接的原因是

A、精神类药物

B、体位性低血压

C、地面湿滑

D、平衡功能受损

E、骨骼、肌肉功能退化

答案：C

10、一般不随年龄变化而下降的认知功能是

A、 记忆力

B、 思维能力

C、 液态智力

D、 晶态智力

E、 视觉和听觉

答案：D

11、现在乃至未来我国养老模式的主流是

A、居家养老

B、家庭自然养老

C、社会养老

D、机构养老

E、社区养老

答案：A

12、下列选项中，哪项是胃食管反流病最常见的症状？

A、喷射性呕吐

B、反酸伴烧心

C、疼痛

D、腹泻

E、咳嗽

答案：B

13、关于下列几种记忆，老年人保持较好的是

A、逻辑记忆

B、机械记忆

C、近事记忆

D、回忆记忆

E、次级记忆

答案：A

14、有关 21 世纪世界养老新理念的说法，不妥的是

A、由满足物质需求向满足精神需求方向发展

B、由经验养生向科学养生发展

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/587141014102006106