

ICS 91.060

Q 73

**JG**

# 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG 138—2001

---

## 点支式玻璃幕墙支承装置

The support device of  
point supported glass curtain wall

2001-11-21 发布

2002-01-01 实施

---

中华人民共和国建设部 发布

## 前 言

本标准第 5 章中 5.2.1、5.2.2、5.2.3 为强制性条文,其余为推荐性条文。

组成装置的零部件,凡有同类紧固件国家标准者,其性能要求和试验方法均予引用。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:珠海市晶艺玻璃工程有限公司、深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司。

本标准主要起草人:罗忆、韩平元、冯恕、林龙、王德勤、赵家滨、徐宁、李涛、许文龙、于泽正。

本标准于 2001 年 11 月 21 日首次发布。

# 中华人民共和国建筑工业行业标准

## 点支式玻璃幕墙支承装置

JG 138—2001

The support device of  
point supported glass curtain wall

### 1 范围

本标准规定了点支式玻璃幕墙金属支承装置的要求、力学性能试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等。

本标准适用于点支式玻璃幕墙的金属支承装置。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—2000 包装储运图示标志
- GB/T 228—1987 金属拉伸试验方法
- GB/T 232—1999 金属弯曲试验方法
- GB/T 699—1999 优质碳素结构钢技术条件
- GB/T 700—1988 碳素结构钢
- GB/T 1220—1992 不锈钢棒
- GB/T 1591—1994 低合金高强度结构钢
- GB/T 2100—1980 不锈钢耐酸钢铸件技术条件
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
- GB/T 3098.2—2000 紧固件机械性能 螺母
- GB/T 3098.6—2000 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母
- GB/T 6414—1999 铸件尺寸公差
- GB/T 8923—1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- JB/T 7528—1994 铸件质量评定方法

### 3 定义

本标准采用下列定义。

- 3.1 点支式玻璃幕墙 the point supported glass curtain wall  
玻璃面板通过点支承装置与其支承结构组成的幕墙。
- 3.2 支承装置 support device  
玻璃面板与支承结构之间的连接装置,由连接件和爪件组成。
- 3.3 连接件 connecting part