北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：右下肢被机动车轧伤，具备下列哪项可以诊断为骨折（　）。A.局部高度肿胀

B.压痛明显

C.下肢不能自主活动

D.骨摩擦音

E.明显跛行

2、单项选择题：45岁男性，车祸3小时入院，诊断为骨盆骨折，左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折，首先应密切观察哪种并发症（　）。A.休克

B.泌尿系感染

C.创口感染

D.疼痛

E.坠积性肺炎

3、单项选择题：男性，30岁，右前臂尺侧切割伤，右手呈爪状畸形，诊断尺神经损伤。在有关尺神经损伤诊断治疗的描述中，错误的是（　）。A.肘上部尺神经损伤者较肘下部损伤者爪状畸形重

B.拇指示指夹纸试验时需注意检查方法，有时因拇长屈肌腱的影响可出现阴性检查结果

C.尺神经中感觉与运动纤维相当，缝合时尤需准确对位，不可有旋转

D.为了获得足够长度以利吻合，可将尺神经移至肘前

E.若神经吻合后功能恢复不佳，可将中指及环指指浅屈肌腱转移重建骨间肌与蚓状肌功能

4、单项选择题：到目前为止，类风湿性关节炎的病因被认为是（　）。A.感染

B.家族遗传

C.免疫功能紊乱

D.受风、潮湿、寒冷等环境因素影响

E.仍不明

5、单项选择题：26岁，女性患者，平素有背痛，乏力，低热，分娩后出现下肢瘫痪。检查胸椎9、10压痛，平脐以下痛觉减退，下肢痉挛性瘫，血沉加快，首先应考虑是（　）。A.脊髓蛛网膜炎

B.脊髓肿瘤

C.硬膜外腔脓肿

D.胸椎结核

E.横断性脊髓炎

6、单项选择题：容易发生挤压综合征的部位是（　）。A.头部

B.胸部

C.手部

D.足部

E.大腿和臀部

7、单项选择题：怀疑半月板损伤时最精确、理想的辅助检查方法是（　）。A.X线检查

B.关节造影术

C.CT检查

D.B型超声检查

E.关节镜检查

8、单项选择题：20岁男性，踢球时左膝损伤，关节内侧疼痛、肿胀，活动受限。保守治疗1个月后症状减轻，但时有关节交锁及打软现象。四头肌内侧头明显萎缩、内侧关节间隙压痛，McMurray征（+）、抽屉试验（-）、侧方应力试验（-）。最有可能的诊断是（　）。A.前十字韧带断裂

B.内侧半月板损伤

C.内侧副韧带断裂

D.关节内游离体

E.骨软化症

9、单项选择题：男新兵，18岁，军训后出现足部疼痛，在第二跖骨处出现肿胀并压痛，拍摄X线时见第二跖骨远端有梭形骨膜增生，其最可能的诊断是（　）。A.骨样骨病

B.骨软骨病

C.软骨病

D.病理性骨折

E.疲劳性骨折

10、单项选择题：尤文肉瘤X线特征（　）。A.X线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有Codman三角

D.X线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

11、单项选择题：增生性关节炎的发生是从（　）。A.关节滑膜病变开始

B.关节软骨退变开始

C.邻近关节的骨质病变开始

D.关节的化脓性感染开始

E.骨质疏松开始

12、单项选择题：男，马车翻车时砸伤下腹部。查体：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱胀满，橡皮导尿管插入一定深度未引出尿液，导尿管尖端见血迹，此时应考虑（　）。A.导尿管插入深度不足

B.导尿管插入方法不对

C.导尿管阻塞

D.骨盆骨折合并尿道断裂

E.骨盆骨折合并膀胱损伤

13、单项选择题：女，16岁，右大腿下段肿痛2个月，夜间痛加剧，无畏寒发热。查体：右膝上方肿胀．皮温增高，局部皮肤表面静脉曲张，有压痛，膝关节屈伸受限。X线片显示：右股骨下端溶骨性改变，有Codman三角，其诊断应考虑为（　）。A.骨巨细胞瘤

B.软骨肉瘤

C.骨髓炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588040010015006063