

2022 年重庆市九龙坡区中医院医护人员招聘题库及答案解析

岗位：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（共 40 题）

1. 发作性呼气性呼吸困难最常见于：

- A. 阻塞性肺气肿
- B. 自发性气胸
- C. 支气管异物
- D. 支气管癌
- E. 支气管哮喘

答案：

E

2. 医生白某因挪用公款用于个人经营，被判有期徒刑一年。白某被判刑后其执业（ ）

- A. 可以不受限制
- B. 在监管部门规定范围内执业
- C. 注销注册
- D. 服刑期间不允许执业，服刑期满后可再执业
- E. 终止医师执业活动

答案：

C

3. 为解除非尿路阻塞引起的尿潴留，用温水冲洗会阴部的目的是：

A.分散注意力，减轻紧张心理

B.利用条件反射促进排尿

C.清洁，防止尿路感染

D.使患者感觉舒适

答案：

D

4. 需长时间输液的病人，静脉血管应从何处开始使用向何处移动：

A.上肢、下肢

B.下肢、上肢

C.近心、远心

D.远心、近心

答案：

D

5. 预防猪肉绦虫感染的关键是：()

A.粪便管理

B.猪圈人厕分离

- C.肉类检测
- D.治疗病人
- E.不食生的或未熟的猪肉

答案：

E

6. 可损伤皮肤、致癌、遗传、影响下一代的最主要污染是 ()

- A.大气污染
- B.水污染辐射
- C.光线污染
- D.土壤污染

答案：

B

7. 男，50岁，慢性肝炎史20年，5年前出现食管黏膜下静脉曲张，3个月前发现肝右叶拳头大肿物，甲胎蛋白阳性，患者的正确诊断是

- A.慢性肝炎
- B.慢性肝炎伴肝硬化
- C.慢性肝炎伴胆管上皮癌
- D.慢性肝炎伴食管静脉曲张
- E.肝硬化伴肝细胞性肝癌

答案：

E

8. 能使机体冠脉血流量减少的是

A. 大剂量血管升压素

B. 低氧

C. 肾上腺素

D. 腺苷

E. H⁺

答案：

A

9. 使用甲醛防腐剂应在多少 ml 尿中用多少甲醛:

A. 20ml_1ml

B. 30ml_1 滴

C. 100ml——5—10ml

D. 50ml—5 滴

答案：

B

10. 易引起耐受性的抗心绞痛药是()

A. 硝苯地平

B.维拉帕米

C.普萘洛尔

D.硝酸甘油

E.地尔硫卓

答案：

D

11. 2 天男婴，出生不哭，Apgar 评分 1 分钟 6 分，经抢救复苏后仍呼吸不规则，呼吸 56 次/分，肺部可闻及粗湿罗音，胸片示淡薄斑片状阴影。最可能的诊断是()

A.新生儿肺透明膜病

B.新生儿暂时性呼吸增快症

C.羊水吸入综合症

D.B 组 3 溶血性链球菌感染

E.持续肺动脉高压

答案：

C

12. 3 天新生儿，生后 16 小时出现黄疸，总胆红素为 $85.5\mu\text{mol/L}$ (5mg/dl)，第 2 天及第 3 天测总胆红素分别为 $188.1\mu\text{mol/L}$ (11mg/dl)和 $290\mu\text{mol/L}$ (17mg/dl)。为确定诊断应首选下列哪项检查()

A.血型及血型抗体检查

B.肝功能测定

C.血清甲胎蛋白含量测定

D.红细胞 G—6PD 活性测定

E.血培养及白细胞计数

答案：

A

13 . 烧伤败血症的临床表现中下列哪项是错误的

A.高热或低温

B.急性呼吸衰竭

C.烦躁不安

D.出现坏死斑

E.以上都错误

答案：

E

14 . 护理昏迷病人，下述哪项正确

A.测口温时护士要扶托体温计

B.用干纱布盖眼以防角膜炎

C.保持病室安静，光线宜暗

D.防止病人坠床用约束带

E.每隔 3 小时给病人鼻饲流质

答案：

E

15 . 呼吸道中最狭窄的部位是()

A.鼻孔

B.鼻后孔

C.喉口

D.前庭裂

E.声门裂

答案：

E

16 . 某男，65 岁，肛门脱出已近 3 年，每大便稍用力，肛门即会脱出。面白，神疲、气短、乏力、纳少、大便干，2-3 日一行，舌淡苔少，脉沉细无力。临床诊断最可能是

A.脾气虚证

B.脾阴虚证

C.脾气下陷证

D.脾阳虚证

E.肺气虚证

答案：

C

17. 女, 70 岁, 平地跌伤致股骨颈骨折, 拒绝手术, 行持续下肢牵引。此时应预防的主要并发症是:

- A. 皮肤水疱、糜烂
- B. 血管、神经损伤
- C. 关节僵硬
- D. 坠积性肺炎、褥疮
- E. 缺血性骨坏死

答案:

D

18. 3 岁男孩, 自生后 6 个月开始出现紫绀, 有杵状指。胸部 x 线检查示“靴型”心影, 肺血减少。最可能的诊断是()

- A. 肺动脉狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 艾森曼格综合征

答案:

D

19. 铺备用床的操作方法中哪项是错误的()

- A.移开床旁桌距病床 20Cm，坐椅放在床尾，按顺序放上用物
- B.对齐中线铺大单，先铺床尾，再铺床头
- C.棉被套上被套，铺成被筒，两边与床沿平齐
- D.套上枕套，开口处背门放置

答案：

B

20 . 使血沉加快的主要因素是()

- A.血浆中球蛋白，纤维蛋白原及胆固醇含量增多
- B.红细胞成双凹碟形
- C.红细胞内血红蛋白浓度降低
- D.血浆中蛋白质含量增高
- E.血浆中卵磷脂含量增高

答案：

A

21 . 患者张某，疑似伤寒入院，两次取血做肥达反应的结果如下:入院后第四天结果，TH1:80，TO1:80，TA、TB、TC1:40;入院后第十二天，TH、TO1:320，TA、TB、TC1:40，可诊断为

- A.伤寒
- B.甲型副伤寒

C.乙型副伤寒

D.沙门菌早期感染

E.回忆反应

答案：

A

22 . 肺部叩诊时，除下列哪种疾病外，叩诊音均可有改变?()

A.大叶性肺炎

B.中等量的胸腔积液

C.肺气肿

D.病灶距胸部表面 5m 以上，直径小于 3m 的支气管肺炎

E.肺梗塞

答案：

D

23 . 快速试敏时青霉素试验液标准是:

A.200u/ml

B.100u/ml

C.500u/ml

D.1 万 u/ml

答案：

D

24 . 医务人员共同的首要义务和天职是

A.维护病人的利益和社会公益

B.维护医务人员和医院的声誉

C.维护医务人员和医院的经济效益

D.维护医务人员和医院的自身利益

E.维护医务人员之间、医院间的和谐

答案：

A

25 . 呼吸的呼吸暂停交替出现，临床上称为:

A.叹气样呼吸

B.鼾声呼吸

C.毕奥呼吸

D.潮式呼吸

E.陈-施呼吸

答案：

C

26 . 一 8 岁患儿经常大便出血，鲜血时见于大便表面，每日大便 1~2 次，无其他痛苦，偶有像草莓样肉团脱出肛外，直肠指检距肛门 5~6CM 处可触及葡萄状肿块，质软，指套

有血迹，应考虑

A.内痔

B.肛乳头肥大

C.直肠脱垂

D.直肠癌

E.直肠息肉

答案：

E

27. 良性肿瘤 X 线特点

A.边缘清楚，无骨膜反应

B.骨质破坏

C.边缘不清楚，骨质破坏，骨膜反应明显

D.可见 Codman 三角

E.呈多处虫蚀状

答案：

A

28. 哪种情况可引起全身淋巴结肿大()

A.急性咽炎

B.慢性鼻炎

C.再生障碍性贫血

D.链霉素过敏

E.足癣合并感染

答案：

D

29 . 某城市在制定控烟策略时，要求车站、机场内设立吸烟室。这属于

A.卫生保健系统开展的戒烟策略

B.临床日常诊疗时的戒烟策略

C.减少新吸烟者策略

D.减少被动吸烟策略

E.社区戒烟策略

答案：

D

30 . 医学心理学的研究范围包括()

A.脑与行为的关系

B.心身关系

C.心理障碍

D.医患关系

E.以上都是

答案：

E

31 . 下列哪项不是每日排出液量()

A.腹水

B.抽出的胸水

C.排尿量

D.呕吐物

答案：

A

32 . 呕吐物呈粪臭味的疾病是:

A.胃幽门梗阻

B.低位性肠梗阻

C.急性胃炎

D.颅内压增高

答案：

B

33 . 男性病员导尿管的正确固定方法是:

A.环形

B.全封闭式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588041033040006051>