2023 年版湖南 **A** 特种设备相关管理（锅炉压力容器压力管道）考试内测题库含答案

1、【多选题】压力管道全面检验时（ ）级压力管道的焊接接头一般应进行超声波或射线检测抽查。（ AB ）

A、

、

、

、其他选项都是

2、【多选题】在用工业管道的在线检验，阀门检查主要包括（ ）。（ ABCD ）

A、阀门表面是否存在腐蚀现象

、阀门表面是否有裂纹

、阀门连接螺栓是否松动

、阀门操作是否灵活

3、【多选题】以下几种运行工况会降低锅炉效率()。(ABC)

A、低负荷

、超负荷

、负荷急剧变动

、稳定负荷

4、【多选题】关于埋地管道说法正确的是( )。(ABCD)

A、埋地管道的防腐层应按设计要求在安装前完成

、运输和安装时应采取保护措施防止防腐层损坏

、埋地前应进行检查，被损坏的防腐层应及时进行修补

、焊缝部位未经检验合格不得作防腐层处理

5、【多选题】特种设备现场监督检查程序主要包括：出示证件、()、下达安全监察指令书、采取查封扣押措施等。（ ABCD ）

A、说明来意

、现场检查

、做出记录

、交换检查意见、

6、【多选题】以下（ ）放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。（ ABC ）

A、闪点低于或者等于 ℃，或者物料最高工作压力高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管

、可燃气体在线分析设备的放空总管

、爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道

、可燃、有毒介质管道

7、【多选题】对于放热反应的容器，应严控制（ ），防止物料温度急剧升高 ,引起物料分解 ,突沸而发生事故。(AB)

A、投料量；

、投料速度；

、加料中的杂质

8、【多选题】压力容器韧性破坏的主要原因有( )。(AB)

A、超压；

、过量充装；

、压力容器金属器壁超温

9、【多选题】按所承受压力的高低，压力容器可分为（ ）。（ ABC ）

A、低压容器；

、中压容器；

、高压容器；

、超高压容器

10、【多选题】以下属于易燃介质的是（ ）。（ AC ）

A、乙烷；

、空气；

、液化石油气

11、【多选题】提高锅炉热效率、节约燃料的操作方法有( )。（ ABCD ）

A、优化燃烧

、掌握用汽规律 调整锅炉负荷

、及时除灰和清焦

、做好水质监测

12、【多选题】常用的几种无损检测方法包括( )。(ABCD)

A、磁粉

、渗透

、超声

、射线

13、【多选题】以下（ ）情况，登记机关将不予进行登记。（ ABCD ）

A、无制造许可证单位制造的气瓶

、未固接电子标签的气瓶

、擅自进行过违规修理的气瓶

、擅自进行过违规改造的气瓶

14、【多选题】工业管道的基本识别色标识方法 ,可以是( )。（ ABCD ）

A、管道全长上标识

、在管道上以宽为　　的色环标识

、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识

、在管道上以系挂的识别色标牌标识

15、【多选题】水处理工作包括()。（ ABCD ）

A、汽水监督

、锅炉用水处理

、锅炉防腐

、化学清洗

16、【单选题】锅炉使用单位主要负责人的岗位责任制应包括（ ）内容。（ B ）

A、负责锅炉统计报表和统计上报的工作；

、对锅炉的安全全面负责；

、负责编制锅炉采购计划，参加开箱检查、安装、组焊、质量验收工作

、经常检查锅炉操作人员持证上岗情况，无证不得上岗操作

17、【单选题】热水锅炉运行时，主要控制的参数是（ ）。（ B ）

A、进口水温和压力；

、出口水温和压力；

、燃烧和出口水温；

、燃烧和出口水压力

18、【单选题】固定式压力容器，设计压力大于或等于 1.6MPa 时压力表精度不得低于（ ）级。（ A ）

A、 ；

、 ；

、

19、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，特种设备发生事故，必须及时、如实地向（ ）等有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。（ C ）

、负有安全生产监督管理职责的部门

、设备安全监督管理部门

、负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理部门

20、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（ ）。（ B ）

、安全生产监督管理部门

、市场监督管理部门

、交通部门

、劳动部门

21、【单选题】以下（ ）不是按工艺作用分类的。（ D ）

、反应容器

、换热容器

、存储容器

、移动式容器

22、【单选题】压力容器一般应当在投用后（ ）年内进行首次定期检验。（ C ）

、

、

、

、

23、【单选题】《特种设备安全法》规定，事故调查组应当依法、独立、（ ）开展调查，提出事故调查报告。（ C ）

A、公开

、公平

、公正

24、【单选题】在锅炉起动过程中，对水位的监视应以（ ）为准。（ A ）

A、一次水位计；

、二次水位计；

、任何水位计都可；

25、【单选题】压力容器跨原登记机关变更登记，压力容器的（ ）不变。（ B ）

A、使用登记证号；

、注册代码；

、使用登记证有效期；

、使用登记证号和注册代码

26、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，压力容器及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造、维修单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门（ ），方可从事相应的活动。（ C ）

、审核

、批准

、许可

27、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力（ ）的压力管道属于监察的范围。（ C ）

、高于 .

、高于

、高于或者等于 .

28、【单选题】标签应优先粘贴在瓶肩处，但不可覆盖任何钢印标志。也可将其粘贴在从瓶底至瓶阀或瓶帽大约( )处。（ B ）

、

、

、

29、【单选题】加气站在加气前必须对气瓶及其附件情况进行认真检查，其主要目的是（ ）。（ B ）

、确保加气站的经济效益；

、确保气瓶的安全使用；

、防止天然气泄漏；

、便于加气后记录。

30、【单选题】不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门（ ）。（ C ）

A、缩短检验周期；

、采取补救措施；

、应予报废；

、降压使用

31、【单选题】管道设计压力应当（ ）在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力。（ D ）

A、大于

、小于

、不大于

、不小于

32、【单选题】在选用压力管道材料时，一般优先选用（ ）。（ A ）

A、金属材料

、非金属材料

、无机材料

、复合材料

33、【单选题】泄漏试验压力应为（ ）。（ A ）

A、设计压力

、计算压力

、工作压力

、 . 倍设计压力

34、【单选题】设计压力小于系统外部压力源的压力，出口可能被关断或者堵塞的管道系统，应当设置（ ）。（ C ）

A、球阀

、旋塞阀

、安全泄放装置

、紧急切断阀

35、【单选题】饱和蒸汽温度与压力有关，压力越高，饱和蒸汽温度（ ）。（ C ）

A、越低

、不变

、越高

36、【单选题】以下选项中，（ ）不是压力容器本体及其及运行状况的要检查内容。（ D ）

A、运行期间是否有超压、超温、超量等现象

、压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/596105135104010040